

KLEIDERSCHRÄNKE



10 JAHRE GARANTIE

www.tuv.com
ID 0000038716

MADE IN GERMANY



60201-113-032



60201-314-031

- Höhe 1850 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 150 mm hohen Füßen
- je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen, Verstärkungsstange und Handtuchhaken
- vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

- Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen örtlichen Situation und Verwendung die Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteilbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- Türen einzeln oder paarweise gemeinsam verschließbar

Türen einzeln verschließbar

Anzahl Abteile	Abteilbreite	Gesamtbreite	Türen einzeln verschließbar	
			mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	300	300	60201-113-031	60201-113-032
2	300	600	60201-213-031	60201-213-032
3	300	900	60201-313-031	60201-313-032
4	300	1200	60201-413-031	60201-413-032
1	400	400	60201-114-031	60201-114-032
2	400	800	60201-214-031	60201-214-032
3	400	1200	60201-314-031	60201-314-032

Türen paarweise gemeinsam verschließbar

Anzahl Abteile	Abteilbreite	Gesamtbreite	Türen paarweise gemeinsam verschließbar	
			mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
2	300	600	20201-213-331	20201-213-332
4	300	1170	20201-413-331	20201-413-332



60201-313-431



20201-213-731

- Höhe 1850 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 150 mm hohem Sockel
- je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen, Verstärkungsstange und Handtuchhaken
- vorbereitet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

- Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen örtlichen Situation und Verwendung die Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteillbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- Türen einzeln oder paarweise gemeinsam verschließbar

Anzahl Abteile	Abteillbreite	Gesamtbreite	Türen einzeln verschließbar	
			mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	300	300	60201-113-431	60201-113-432
2	300	600	60201-213-431	60201-213-432
3	300	900	60201-313-431	60201-313-432
4	300	1200	60201-413-431	60201-413-432
1	400	400	60201-114-431	60201-114-432
2	400	800	60201-214-431	60201-214-432
3	400	1200	60201-314-431	60201-314-432

Anzahl Abteile	Abteillbreite	Gesamtbreite	Türen paarweise gemeinsam verschließbar	
			mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
2	300	600	20201-213-731	20201-213-732
4	300	1170	20201-413-731	20201-413-732



60212-213-032



60212-314-532

- Schrankhöhe 1750 mm, Gesamthöhe 2150 mm
- Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 800 mm
- 400 mm hohes Sitzbankuntergestell mit Niveaueinrichtung
- Gestell fest verschweißt aus 30 mm Quadratrohr und 30 mm Winkelstahl
- Sitzfläche bestehend aus 2 Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß oder hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen, Verstärkungstasche und Handtuchhaken
- vorbereitet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

- Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen örtlichen Situation und Verwendung die Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteillbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- Leisten PVC weiß, PVC hellgrau oder Buchenholz

Anzahl Abteile	Abteillbreite	Gesamtbreite	mit Kunststoffleisten weiß	
			mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	300	300	60212-113-031	60212-113-032
2	300	600	60212-213-031	60212-213-032
3	300	900	60212-313-031	60212-313-032
4	300	1200	60212-413-031	60212-413-032
1	400	400	60212-114-031	60212-114-032
2	400	800	60212-214-031	60212-214-032
3	400	1200	60212-314-031	60212-314-032



60212-114-531



60212-413-031

			mit Kunststoffleisten hellgrau	
Anzahl Abteile	Abteilbreite	Gesamtbreite	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	300	300	60212-113-231	60212-113-232
2	300	600	60212-213-231	60212-213-232
3	300	900	60212-313-231	60212-313-232
4	300	1200	60212-413-231	60212-413-232
1	400	400	60212-114-231	60212-114-232
2	400	800	60212-214-231	60212-214-232
3	400	1200	60212-314-231	60212-314-232

			mit Buchenleisten	
Anzahl Abteile	Abteilbreite	Gesamtbreite	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	300	300	60212-113-531	60212-113-532
2	300	600	60212-213-531	60212-213-532
3	300	900	60212-313-531	60212-313-532
4	300	1200	60212-413-531	60212-413-532
1	400	400	60212-114-531	60212-114-532
2	400	800	60212-214-531	60212-214-532
3	400	1200	60212-314-531	60212-314-532



60260-423-032



60260-224-032

- Höhe 1850 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 150 mm hohen Füßen
- pro Abteil 2 Fächer übereinander
- je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen und Verstärkungstasche
- vorbereitet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteillbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel

Anzahl Abteile	Anzahl Fächer	Abteilbreite	Gesamtbreite	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	2	300	300	60260-123-031	60260-123-032
2	4	300	600	60260-223-031	60260-223-032
3	6	300	900	60260-323-031	60260-323-032
4	8	300	1200	60260-423-031	60260-423-032
1	2	400	400	60260-124-031	60260-124-032
2	4	400	800	60260-224-031	60260-224-032
3	6	400	1200	60260-324-031	60260-324-032



60260-224-432



60260-324-431

- Höhe 1850 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 150 mm hohem Sockel
- pro Abteil 2 Fächer übereinander
- je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen und Verstärkungstasche
- vorbereitet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteilleite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel

Anzahl Abteile	Anzahl Fächer	Abteilleite	Gesamtleite	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	2	300	300	60260-123-431	60260-123-432
2	4	300	600	60260-223-431	60260-223-432
3	6	300	900	60260-323-431	60260-323-432
4	8	300	1200	60260-423-431	60260-423-432
1	2	400	400	60260-124-431	60260-124-432
2	4	400	800	60260-224-431	60260-224-432
3	6	400	1200	60260-324-431	60260-324-432



60205-323-032

- Schrankhöhe 1750 mm, Gesamthöhe 2150 mm
- Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 800 mm
- mit 400 mm hohem Sitzbankuntergestell mit Niveaueausgleich
- Gestell fest verschweißt aus 30 mm Quadratrohr und 30 mm Winkelstahl
- Sitzfläche bestehend aus 2 Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß oder hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- pro Abteil 2 Fächer übereinander
- je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen und Verstärkungstasche
- vorgefertigt zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)



60205-224-031

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteillbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- Leisten PVC weiß, PVC hellgrau oder Buchenholz

Anzahl Abteile	Anzahl Fächer	Abteilbreite	Gesamtbreite	mit Kunststoffleisten weiß	
				mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	2	300	300	60205-123-031	60205-123-032
2	4	300	600	60205-223-031	60205-223-032
3	6	300	900	60205-323-031	60205-323-032
4	8	300	1200	60205-423-031	60205-423-032
1	2	400	400	60205-124-031	60205-124-032
2	4	400	800	60205-224-031	60205-224-032
3	6	400	1200	60205-324-031	60205-324-032



60205-423-231



60205-224-531

Anzahl Abteile	Anzahl Fächer	Abteilbreite	Gesamtbreite	mit Kunststoffleisten hellgrau	
				mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	2	300	300	60205-123-231	60205-123-232
2	4	300	600	60205-223-231	60205-223-232
3	6	300	900	60205-323-231	60205-323-232
4	8	300	1200	60205-423-231	60205-423-232
1	2	400	400	60205-124-231	60205-124-232
2	4	400	800	60205-224-231	60205-224-232
3	6	400	1200	60205-324-231	60205-324-232

Anzahl Abteile	Anzahl Fächer	Abteilbreite	Gesamtbreite	mit Buchenleisten	
				mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	2	300	300	60205-123-531	60205-123-532
2	4	300	600	60205-223-531	60205-223-532
3	6	300	900	60205-323-531	60205-323-532
4	8	300	1200	60205-423-531	60205-423-532
1	2	400	400	60205-124-531	60205-124-532
2	4	400	800	60205-224-531	60205-224-532
3	6	400	1200	60205-324-531	60205-324-532



60262-212-021



60262-612-022

- Höhe 1850 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 150 mm hohem Sockel
- pro Abteil 2 nebeneinanderliegende Fächer in Z-Form
- je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen und Verstärkungstasche
- vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

Wahlweise

- mit Zylinderschloss oder Drehriegel

Anzahl Abteile	Anzahl Fächer	Abteilbreite	Gesamtbreite	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	2	200/400	400	60262-212-021	60262-212-022
2	4	200/400	800	60262-412-021	60262-412-022
3	6	200/400	1200	60262-612-021	60262-612-022



60263-612-021



60263-212-122

- Schrankhöhe 1750 mm, Gesamthöhe 2150 mm
- Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 800 mm
- mit 400 mm hohem Sitzbankuntergestell mit Niveaueausgleich
- Gestell fest verschweißt aus 30 mm Quadratrohr und 30 mm Winkelstahl
- Sitzfläche bestehend aus 2 Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß oder hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- pro Abteil 2 nebeneinanderliegende Fächer in Z-Form
- je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Lüftungsschlitzen und Verstärkungstasche

- vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

Wahlweise

- mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- Leisten PVC weiß, PVC hellgrau oder Buchenholz

Anzahl Abteile	Anzahl Fächer	Abteilbreite	Gesamtbreite	mit Kunststoffleisten weiß	
				mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	2	200/400	400	60263-212-021	60263-212-022
2	4	200/400	800	60263-412-021	60263-412-022
3	6	200/400	1200	60263-612-021	60263-612-022

Anzahl Abteile	Anzahl Fächer	Abteilbreite	Gesamtbreite	mit Kunststoffleisten hellgrau	
				mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	2	200/400	400	60263-212-221	60263-212-222
2	4	200/400	800	60263-412-221	60263-412-222
3	6	200/400	1200	60263-612-221	60263-612-222

Anzahl Abteile	Anzahl Fächer	Abteilbreite	Gesamtbreite	mit Buchenleisten	
				mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	2	200/400	400	60263-212-121	60263-212-122
2	4	200/400	800	60263-412-121	60263-412-122
3	6	200/400	1200	60263-612-121	60263-612-122



20216-213-301



20220-116-201



20216-223-201

- Höhe 1800 mm
- Breite 600 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 80 mm hohem Sockel
- Türen aufschlagend, glatt, mit Verstärkungstasche, mittels Anschlagpuffern geräuschkämmend aufschlagend und durch Zylinderschloss verschließbar
- Türöffnungswinkel ca. 180 °

	Art.-Nr.
Kleiderschrank mit 2 Abteilen, jeweils mit festem Hutboden und einer Kleiderstange mit 3 Schiebehaken; Türen mit Handtuchhaken und einzeln verschließbar	20216-213-201
Kleiderschrank mit 2 Abteilen, jeweils mit festem Hutboden und einer Kleiderstange mit 3 Schiebehaken; rechte Tür mit Handtuchhaken, beide Türen gemeinsam verschließbar	20216-213-301
Kleiderschrank mit einem durchgehenden Abteil mit festem Hutboden und einer Kleiderstange mit 10 Schiebehaken; rechte Tür mit Handtuchhaken, beide Türen gemeinsam verschließbar	20220-116-201
Kleider-Schließfachschrank mit 2 Abteilen und jeweils 2 Fächern übereinander = gesamt 4 Fächern, jedes Fach mit einer Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Türen einzeln verschließbar	20216-223-201



63268-214-002



63268-313-001

- Höhe 395 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 30 mm hohem Sockel
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen einschlagend, glatt
- vorbereitet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)
- Um ein Verrutschen des Aufsatzschrankes zu verhindern, ist eine Befestigung mit dem Unterschrank erforderlich (Schraub-Blindnieten werden mitgeliefert)

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteilleite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel

Anzahl Abteile	Fachbreite	Gesamtbreite	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
2	300	600	63268-213-001	63268-213-002
3	300	900	63268-313-001	63268-313-002
2	400	800	63268-214-001	63268-214-002
3	400	1200	63268-314-001	63268-314-002



60201-L60-006



20201-Z30-001



20201-Z30-101



90000-E55-060



90000-E30-004



90000-E30-011

Einzelteile / Zubehör	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Mehrpreis feste Trennwand unter dem Hutboden, 1450 mm lang, nur bei Schränken mit 400 mm Abteilbreite möglich	0,75	1450	400	60201-L60-006
PVC-Trennwand 1200 mm, verschiebbar, transparent, Halterung aus feuerverzinktem Blech zur Befestigung an der Kleiderstange	3	1200	400	20201-Z30-001
PVC-Trennwand 750 mm, verschiebbar, transparent, Halterung aus feuerverzinktem Blech zur Befestigung an der Kleiderstange	3	750	400	20260-Z30-001
Metall-Trennwand 1200 mm, verschiebbar, zum Einhängen an der Kleiderstange	0,75	1200	400	20201-Z30-101
Metall-Trennwand 750 mm, verschiebbar, zum Einhängen an der Kleiderstange	0,75	750	400	20260-Z30-101
Schrägdachaufsatz 300 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	300	500	90000-E55-030
Schrägdachaufsatz 400 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	400	500	90000-E55-040
Schrägdachaufsatz 600 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	600	500	90000-E55-060
Schrägdachaufsatz 800 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	800	500	90000-E55-080
Schrägdachaufsatz 900 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	900	500	90000-E55-090
Schrägdachaufsatz 1200 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	1200	500	90000-E55-120
Nummernschild Kunststoff 40 mm breit, 30 mm hoch, selbstklebend, weiß mit schwarzen Zahlen, Nummerierung max. dreistellig	1	40	30	90000-E30-004
Nummernschild Edelstahl, 45 mm breit, 65 mm hoch, zum Klemmen mittels Schloss, Ecken abgerundet, Nummerierung max. dreistellig	0,8	45	65	90000-E30-011



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.

Einzelteile / Zubehör

Verschlussmöglichkeiten auf Anfrage:

- | | |
|-----|---|
| 1. | Zahlenkombinationsschloss mechanisch, BURG sPIN Lock 410 |
| 2. | Zahlenkombinationsschloss mechanisch, W+F 1401 für feste Nutzer, inkl. automatischer Code-Verwischfunktion |
| 3. | Zahlenkombinationsschloss mechanisch, W+F 1402 One-Timer für wechselnde Nutzer, inkl. automatischer Code-Verwischfunktion |
| 4. | Münzpfandschloss, Schulte-Schlagbaum SAFE-O-MAT® twin-coin, mit Münzwahl 1€/2€, inkl. 1 Schlüssel |
| 5. | Münzpfandschloss, Ojmar Z74, für Münze 1€, andere Münzen/Währungen auf Anfrage, inkl. 2 Schlüssel |
| 6. | Münzpfandschloss, W+F 1606, für Münze 1€, andere Münzen/Währungen auf Anfrage, inkl. 2 Schlüssel |
| 7. | Zahlenkombinationsschloss digital (PIN-Code-Schloss), Euro-Locks 3780 |
| 8. | RFID-Schloss BURG Intro |
| 9. | Drehriegel Freiläufer, Euro-Locks A208, für Bügelstärken 6 - 8 mm |
| 10. | Vorhangschloss Premium-Messing-Zylinder, KARO 660, inkl. 3 Schlüssel |

	20	RAL 1018	Zinkgelb
	20	RAL 2004	Reinorange
	10	RAL 3000	Feuerrot
	20	RAL 3003	Rubinrot
	4/10	RAL 5010	Enzianblau
	4/10	RAL 5012	Lichtblau
	10	RAL 5015	Himmelblau
	20	RAL 5023	Fernblau
	20	RAL 6011	Resedagrün
	4/10	RAL 7016	Anthrazitgrau
	4/10	RAL 7035	Lichtgrau
	20	RAL 9005	Tiefschwarz
	10	RAL 9010	Reinweiß



Gültig für alle Produktgruppen. Weitere Farben auf Anfrage.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Lieferzeiten innerhalb Deutschlands gemäß der Zahl in den Farbstreifen:

- 4 = 4 Arbeitstage im Schnelllieferprogramm für ausgewählte Artikel, max. 5 Stück je Artikel
- 10 = 10 Arbeitstage
- 20 = 20 Arbeitstage