



HOT DEALS

2024-2



TecDoc
DATA SUPPLIER

Follow us!



EINFACH **VIGOR.**

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2024 bis spätestens 28.02.2025. Preisänderungen vor 28.02.2025 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.



€ HOT24-2/DE/DE/1



Die Königs- klasse!

EXTRATIEF!

EXTRABREIT!

Inklusive Steckerleiste
mit 2x USB und
2x USB-C sowie
2 Meter H07-Kabel mit
Schutzkontakt-Stecker




929

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

LD

XD

XXD



L x B x H
1625 x 695 x 1017 mm



⑥



**Entdecke
eine neue
Dimension
der Realität!**




inkl. Dosenhalter
V2398-XD



V6830

①


V6831



V6807N

V6808N

②



V6813

V6814


③



V6809

V6810

④



V6565

V6811

⑤



NEU

+929

7.499,- €

Preis inklusive Werkstattwagen

VIGOR
SERIES **XD**

EXTRATIEF!

Das Platzwunder!



» Mit **Edelstahl-**
Arbeitsplatte




» **Schubladen-**
Auszug
100 %



SORTIMENT 1

Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte




469

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

VIGOR No.		Bezeichnung	kg	EAN 4047728+	€
V4481-XD/469	469	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	190	068512	3.210,-

SORTIMENT 2

Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte



775

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

VIGOR No.		Bezeichnung	kg	EAN 4047728+	€
V4481-XD/775	775	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	210	068529	5.125,-






Mit Edelstahl-Arbeitsplatte

**Werkstattwagen
mit Sortiment
1, 2 oder 3
erhältlich!**








Mit Kunststoff-Arbeitsplatte

**Werkstattwagen
mit Sortiment
1 oder 3
erhältlich!**



SORTIMENT 1 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte



499

**Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen**

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	kg	EAN 4047728+	€
V4481-X/499	499	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	150	062367	3.049,-
V5434	499	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 1	141	054348	2.949,-

SORTIMENT 2 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte

V4586



V6650N



V7015N



V6015



V5170



Inklusive Zubehör

466

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen


VIGOR No.		Bezeichnung		EAN 4047728+	€
V4481-X/466	466	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	140	074674	2.749,-

SORTIMENT 3 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte

V4586



V6650N



V5170



V5638N



375

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

VIGOR No.		Bezeichnung		EAN 4047728+	€
V4481-X/375	375	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3	127	062350	2.330,-
V4542	375	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3	117	045421	2.200,-



VIGOR SERIES L



Mit Edelstahl-Arbeitsplatte

Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!

Schubladen:

- 7x flach
- 1x hoch



Mit Kunststoff-Arbeitsplatte


Werkstattwagen mit Sortiment 2 oder 3 erhältlich!

Schubladen:

- 6x flach
- 2x hoch



SORTIMENT 1 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte



442

Werkzeuge inklusive Werkstattwagen


VIGOR No.	XX	Bezeichnung	kg	EAN 4047728+	€
V1901-X/442	442	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	131	084338	2.500,-

SORTIMENT 2 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte


V4188



V4753



V6724N



V5068

V5070

V5006



V5633N

V5603

V7324



376

Werkzeuge
inklusive
Werkstattwagen

VIGOR No.		Bezeichnung		EAN 4047728+	€
V1901-X/376	376	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	119	084192	2.090,-
V1901/376	376	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 2	100	080293	1.990,-

SORTIMENT 3 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsplatte

V4188



V6643N




V4230



V5637N



V2837



344

Werkzeuge
inklusive
Werkstattwagen

VIGOR No.		Bezeichnung		EAN 4047728+	€
V4560-X	344	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3	107	084178	1.850,-
V4560	344	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3	95	045605	1.750,-





Mit Auflagematte

**Werkstattwagen
mit Sortiment
1 oder 2 erhältlich!**

Schubladen:

- 5x flach
- 2x hoch




SORTIMENT 1 Inklusive Werkstattwagen mit Auflagematte


V5116



V2837



V6726N



V5111N



320

**Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen**

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	kg	EAN 4047728+	€
V2712N	320	Werkstattwagen mit Auflagematte und Sortiment 1	77	055451	899,-

SORTIMENT 2 Inklusive Werkstattwagen mit Auflagematte


V5116



V5111N



V6726N



256

**Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen**

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	kg	EAN 4047728+	€
V2379N	256	Werkstattwagen mit Auflagematte und Sortiment 2	72	055444	740,-

V4481-XXL


EAN 4047728080491

Extratiefer Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- Wagendetails siehe Seite 2
- L x B x H: 1625 x 695 x 1017 mm



VIGOR SERIES XXL



2.999,- €
zzgl. MwSt.

V4481-XD


EAN 4047728066488

Extratiefer Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- L x B x H: 986 x 695 x 1017 mm



VIGOR SERIES XD



1.499,- €
zzgl. MwSt.

V4481-X


EAN 4047728060721

Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- L x B x H: 1017 x 940 x 514 mm



VIGOR SERIES XL



1.229,- €
zzgl. MwSt.

V4481


EAN 4047728044813

Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Kunststoff-Arbeitsplatte
- L x B x H: 1017 x 940 x 514 mm



VIGOR SERIES XL



1.110,- €
zzgl. MwSt.

V1901-X


EAN 4047728083072

Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Edelstahl-Arbeitsplatte
- L x B x H: 756 x 481 x 1002 mm



VIGOR SERIES L



949,- €
zzgl. MwSt.

V1901


EAN 4047728019019

Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Kunststoff-Arbeitsplatte
- L x B x H: 756 x 481 x 1002 mm



VIGOR SERIES L



849,- €
zzgl. MwSt.

V5489


EAN 4047728054898

Werkstattwagen

- Ohne Sortiment, mit Schaum-Auflagematte
- L x B x H: 681 x 460 x 1016 mm



VIGOR SERIES M




669,- €
zzgl. MwSt.

V4758

EAN 4047728047586

Servicewagen

- Tragkraft pro Boden: 40 kg
- Gewicht: 19 kg
- L x B x H: 763 x 443 x 845 mm




229,- €
zzgl. MwSt.

V6399

EAN 4047728085533

Lochwandplatte für Werkstattwagen · Series L und XL

- Ermöglicht die flexible und individuelle Anordnung von Werkzeugen und Zubehör durch Verwendung von Werkzeughaken, Halterungen etc.
- Befestigung über vorhandene Gewindehülsen an VIGOR Werkstattwagen Series L und Series XL


Neu
VIGOR SERIES L
VIGOR SERIES XL

42,- €
zzgl. MwSt.

V6399-XD

EAN 4047728085540

Lochwandplatte für Werkstattwagen · Series XD und XXL

- Ermöglicht die flexible und individuelle Anordnung von Werkzeugen und Zubehör durch Verwendung von Werkzeughaken, Halterungen etc.
- Befestigung über vorhandene Gewindehülsen an VIGOR Werkstattwagen Series XD und Series XXL

Neu
VIGOR SERIES XD
VIGOR SERIES XXL

49,- €
zzgl. MwSt.

V6150N

EAN 4047728084734

Multifunktions-Schraubstock · 360° drehbar

- In horizontaler wie vertikaler Achse drehbar
- Spannfutter für flache sowie für runde Teile (Antriebswelle, Spurstangen etc.)
- Flexibles Arbeiten aus verschiedenen Winkeln
- Einfache und schnelle Anpassung der Arbeitsposition
- Skalen für Spannlänge (mm) sowie für Spannwinkel (°)
- Gehärtete Spannbacken für maximale Langlebigkeit
- 125 mm Spannfutter
- 130 mm max. Spannweite



Neu

149,- €
zzgl. MwSt.

NITRIL-HANDSCHUHE

Schützen die Hände vor Öl, Fett, Chemikalien und Dreck

- Oberflächenstruktur bietet gute Haftung, auch bei öligen Arbeitsbedingungen
- Sicherheitsfarbe orange für bessere Erkennbarkeit in dunklen Arbeitsräumen
- Komfortabler, reißfester Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl
- Touchscreen kompatibel
- Material: Nitril
- Latex- und pulverfrei



VIGOR No.		Größe	EAN 4047728+	€
V6436-M	100 Stk./Karton	M	080118	32,-
V6436-L	100 Stk./Karton	L	077712	32,-
V6436-XL	90 Stk./Karton	XL	077729	32,-
V6436-XXL	90 Stk./Karton	XXL	077736	32,-

V6000-059
EAN 4047728085557
Akkuwerkzeug-Halter

- Ermöglicht das Einhängen von 2 Akku-Werkzeugen
- Oberer Bereich bietet Platz für Ladegeräte sowie zusätzliche Akkus
- Einfache Aufhängung an 9 x 9 mm Lochwandraster

Neu

49,90 €
zzgl. MwSt.

V6000-060
EAN 4047728085526
Handschuhbox-Halter

- Ideal in Verbindung mit VIGOR Grip Nitrilhandschuhen
- Direkter und ergonomischer Zugriff durch leichte Entnahme
- Befestigung an allen VIGOR Werkstattwagen sowie an 9 x 9 mm Lochwandraster möglich
- Innenmaß 250 x 112 x 123 mm

Neu

25,- €
zzgl. MwSt.


V6396
EAN 4047728069601
Schraubendreher-Halter

- Schneller Zugriff auf Schraubendreher direkt am Werkstattwagen
- Passend für alle Serien
- Für 12 Schraubendreher


20,70 €
zzgl. MwSt.

V6221
EAN 4047728062213
Laptop-Tisch

- Zusätzliche Ablagefläche für Laptop, Tablets, Werkzeuge oder Kfz-Bauteile
- Passend für alle Serien
- Auf- und zuklappbar im montierten Zustand
- Arretierung verhindert unbeabsichtigtes Einklappen des Tisches
- Maximal zugelassene Belastbarkeit: 25 kg


75,80 €
zzgl. MwSt.


V6397
EAN 4047728069793
Papierrollen-Halter · schwenkbar

- Aufhängen von Papierrollen direkt am Arbeitsplatz
- Passend für alle Serien
- Ohne Papierrolle
- Maximale Breite der Papierrolle: 320 mm


32,90 €
zzgl. MwSt.

V6395
EAN 4047728070522
Abfall-Behälter

- Entsorgung von Abfall oder Stofflappen
- Passend für alle Serien
- Auch zur Lagerung von Werkzeug geeignet
- Fassungsvermögen: 20 l




85,45 €
zzgl. MwSt.


V6000-056XL

EAN 4047728084215

Integrierbarer Kühlschrank

- Großzügiges Fassungsvermögen:
Ausreichend Platz für bis zu 220 Getränkedosen
à 330 ml (186 Liter Gesamtvolumen)
- Temperatur einstellbar von 0 – 10 °C
- LED-Innenbeleuchtung abschaltbar
- Inklusive Unterbau-Rahmen zur mühelosen
Integration ins Schrankwand-System




1.100,- €
zzgl. MwSt.

V6000-058

EAN 4047728083416

Eck-Hängeschränk

- Nachrüstbar in bereits bestehende Systeme
- Für 500 mm tiefe Eck-Konfigurationen
- Optimale Aufbewahrung von Werkzeugen
oder Verbrauchsmaterialien




329,- €
zzgl. MwSt.

V6000-03D

EAN 4047728084369

Einzelflügeltür-Hochschrank · extra tief


- Aufbewahrung von Werkzeugkästen, Arbeitskleidung, Gefäßen oder Kfz-Teilen
- Schranktür mit Magnet-Verschluss
- Höhenverstellbares Einlegefach
- Innenmaß: 526 x 677 mm
- Schranktür sowohl rechts als auch links montierbar

**Neu****849,- €**
zzgl. MwSt.**V6000-03XD**

EAN 4047728084352

Doppelflügeltür-Hochschrank · extra tief

- Aufbewahrung von Werkzeugkästen, Arbeitskleidung, Gefäßen oder Kfz-Teilen
- Schranktür mit Magnet-Verschluss
- Höhenverstellbares Einlegefach
- Innenmaß: 1.047 x 677 mm

**Neu****1.349,- €**
zzgl. MwSt.

V2414N

EAN 4047728**056434**
1/4" Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung

- 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm
- 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 mm
- 0.8x4 · 1x5 · 1.2x6.5 · 1.2x7 mm
- PH 1 · PH 2 · PH 3
- PZ 1 · PZ 2 · PZ 3
- T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 30 · T 40
- 150 mm



46


39,- €

zzgl. MwSt.

V3734N

EAN 4047728**056427**
1/4" Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung

- 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm
- PH 1 · PH 2
- PZ 1 · PZ 2
- T 15 · T 20 · T 25 · T 30
- 150 mm



23


26,90 €

zzgl. MwSt.

V2305N

EAN 4047728**056441**
3/8" Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung

- 6 · 7 · 8 · 9 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 mm
- 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 mm
- 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 mm
- 0.8x5.5 · 1x7 · 1.2x8 mm
- PH 1 · PH 2 · PH 3
- PZ 1 · PZ 2 · PZ 3
- T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30 · T 40 · T 45 · T 50 · T 55
- 200 mm



61


79,- €

zzgl. MwSt.


V2461N

EAN 4047728056472

Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung

- 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm
- 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 mm
- E 4 · E 5 · E 6 · E 7 · E 8
- 3 · 4 · 5 · 6 mm
- 0.8x4 · 1x5 · 1.2x6.5 · 1.2x7 mm
- PH 0 · PH 1 · PH 2
- PZ 0 · PZ 1 · PZ 2
- T 8 · T 9 · T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 27 · T 30
- T 8 H · T 9 H · T 10 H · T 15 H · T 20 H · T 25 H · T 27 H · T 30 H
- 150 mm
- 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm
- 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 mm
- E 10 · E 11 · E 12 · E 14 · E 16 · E 18
- 200 mm
- 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm
- 16 · 17 · 18 · 19 · 22 mm
- E 20 · E 24
- 250 mm



6.3 1/4" 8 5/16" 6.3 1/4"
10 3/8" 12.5 1/2"

172 135,- €
zzgl. MwSt.


V3277N

EAN 4047728056489

Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung

- 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm
- 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 mm
- E 4 · E 5 · E 6 · E 7 · E 8
- 150 mm
- 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm
- 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 mm
- E 10 · E 11 · E 12 · E 14 · E 16 · E 18
- 198 mm
- 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm
- 16 · 17 · 18 · 19 · 22 mm
- E 20 · E 22 · E 24
- 250 mm
- 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 22 · 24 mm



8 5/16" 6.3 1/4"
10 3/8" 12.5 1/2"

212 199,- €
zzgl. MwSt.


V4425N

EAN 4047728058919

Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung

- 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm
- 3 · 4 · 5 · 6 mm
- 0.8x4 · 1x5.5 · 1.2x6.5 mm
- PH 1 · PH 2 · PH 3
- PZ 1 · PZ 2 · PZ 3
- T 10 · T 15 · T 20 · T 25 · T 30 · T 40
- 150 mm
- 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm
- 250 mm
- 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm



6.3 1/4" 12.5 1/2"

95 199,- €
zzgl. MwSt.



V2318N

EAN 4047728059299

3/4" Steckschlüssel Satz

• Für Handbetätigung

20 3/4"



19 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 28 · 30
32 · 34 · 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm
 500 mm


21 **199,- €** zzgl. MwSt.

V1781N

EAN 4047728085182

T-Steckschlüsseleinsatz Satz

• Für Handbetätigung

Neu


6.3 1/4"
10 3/8"
12.5 1/2"



1/4" E 4 · E 5 · E 6 · E 7 · E 8
 1/4" T 27
 1/4" T 9 H · T 10 H · T 15 H ·
T 25 H · T 30 H
 3/8" E 10 · E 12 · E 14 · E 16
 3/8" T 40 · T 45 · T 47 · T 50
 3/8" T 45 H · T 50 H
 1/2" E 18 · E 20
 1/2" T 55 · T 60
 1/2" T 55 H

34 **49,90 €** zzgl. MwSt.

V2687N

EAN 4047728084376

T-Steckschlüsseleinsatz Satz

• Für Handbetätigung

Neu


6.3 1/4"
10 3/8"
12.5 1/2"



1/4" E 4 · E 5 · E 6 · E 7 · E 8 ·
E 10 · E 11
 3/8" E 4 · E 5 · E 6 · E 7 · E 8 ·
E 10 · E 11 · E 12 · E 14 ·
E 16 · E 18 · E 20
 1/2" E 10 · E 11 · E 12 · E 14 ·
E 16 · E 18 · E 20 · E 22 ·
E 24

28 **55,60 €** zzgl. MwSt.

V7014

EAN 4047728083447

T-Steckschlüsseleinsatz Satz · lang

• Längere T-Stecknüsse für mehr Flexibilität und Reichweite bei der Arbeit an schwer erreichbaren Stellen
• Für Handbetätigung

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"

Neu

1/4" E 4 · E 5 · E 6 · E 7 · E 8
 3/8" E 10 · E 12 · E 14 · E 16
 1/2" E 18 · E 20 · E 22 · E 24


14 **39,90 €** zzgl. MwSt.

V7920N

EAN 4047728081702

T-Plus Steckschlüsseinsatz Satz

- T-Plus Profile werden bei **BMW · VAG · MERCEDES-BENZ · AUDI · MAN · FORD · OPEL · MAZDA · TOYOTA · TESLA · NISSAN · RENAULT · SUBARU · GM · CHEVROLET** verbaut
- IP: Radlager · Motor · Getriebe · Nockenversteller · Schwungscheibe · Zahnriemengehäuse · Sicherheitsgurtverankerungen
- IPR: Motor · Steuergerät · Lichtmaschinen · Außenspiegel · Steckpumpen · Luftmengenmesser
- EP: Getriebe · Kupplungs- und Schwungscheibe · Kurbelwellenschraube · Auspuffmutter · Motorhalterung
- EPR: Innenverkleidungen · Türgriffe · Rückleuchten · Scheinwerfer · elektrische Anschlüsse · Stoßfängerträger · Aufhängungsteile · Bremse



**Jetzt mit noch
mehr Sonderprofilen!**

IP



IPR



EP



EPR



T-Profil



T-Plus Profil

■		SW
6.3 1/4"		IP8 · IP10 · IP15 · IP20 · IP25 · IP27 · IP30
12.5 1/2"		IP40 · IP45 · IP50 · IP55 · IP60
6.3 1/4"		IPR8 · IPR10 · IPR15 · IPR20 · IPR25 · IPR27 · IPR30
12.5 1/2"		IPR40 · IPR45 · IPR50 · IPR55 · IPR60
6.3 1/4"		EP4 · EP5 · EP6 · EP7 · EP8
10 3/8"		EP10 · EP11 · EP12 · EP14 · EP16
12.5 1/2"		EP18 · EP20 · EP22 · EP24 · EP26 · EP28 · EP30 · EP32
6.3 1/4"		EPR4 · EPR5 · EPR6 · EPR7 · EPR8
10 3/8"		EPR10 · EPR11 · EPR12 · EPR14 · EPR16
12.5 1/2"		EPR18 · EPR20 · EPR22 · EPR24 · EPR26 · EPR28 · EPR30 · EPR32

60



139,- €

zzgl. MwSt.

V5461

EAN 4047728080323

Steckschlüssel Satz

- Für Handbetätigung



**Doppelsechskant-
Ausführung**

**Einzelteilaufstellung
siehe Hauptkatalog
auf Seite 175**



133



89,- €

zzgl. MwSt.

V7740/15

EAN 4047728**084147**
Ring-Maulschlüssel Satz

- Chrom Vanadium
- DIN 3113
- Oberfläche: verchromt, poliert


Neu

6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 ·
15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 22 mm


15

55,- €
zzgl. MwSt.

V7740/22

EAN 4047728**084130**
Ring-Maulschlüssel Satz

- Chrom Vanadium
- DIN 3113
- Oberfläche: verchromt, poliert


Neu

6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 ·
13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 ·
19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 ·
30 · 32 · 36 mm


22

99,- €
zzgl. MwSt.

V7730/12

EAN 4047728**084161**
Doppel-Maulschlüssel Satz

- Chrom Vanadium
- DIN 3113
- Oberfläche: verchromt, poliert


Neu

6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 ·
12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 ·
18 x 19 · 20 x 22 · 21 x 23 ·
24 x 27 · 25 x 28 · 30 x 32 mm


12

75,60 €
zzgl. MwSt.

V7750/12

EAN 4047728**084154**
Doppel-Ringschlüssel Satz

- Chrom Vanadium
- DIN 3113
- Oberfläche: verchromt, poliert


Neu

6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 ·
12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 ·
18 x 19 · 20 x 22 · 21 x 23 ·
24 x 27 · 25 x 28 · 30 x 32 mm


12

73,95 €
zzgl. MwSt.

V7740/6EAN 4047728**084499****Ring-Maulschlüssel Satz XXL**

- Chrom Vanadium
- DIN 3113
- Oberfläche: verchromt, poliert

**Neu**

34 · 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm

**6****149,- €**

zzgl. MwSt.

V6640EAN 4047728**085588****Ring-Maulschlüssel Satz XXL
Weichschaumeinlage**

- Satz Inhalt V7740/6

L**Neu****6****189,- €**

zzgl. MwSt.

V7031EAN 4047728**082624****Ratschen-Ringschlüssel Satz · extra lang**

- Mindestens 60 % länger als Standard Ratschenschlüssel – für größere Kraftübertragung
- Schlanke Bauform
- Rolltasche
- Oberfläche: verchromt, poliert
- 72 Zähne
- 5° Betätigungswinkel

 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 ·
16 · 17 · 18 · 19 mm
**10****235,- €**

zzgl. MwSt.

V1031EAN 4047728**010313****Ratschen-Ring-Maulschlüssel Satz · lang**

- Rolltasche
- Oberfläche: verchromt, poliert
- 72 Zähne
- 5° Betätigungswinkel



 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 ·
15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm
**12****149,- €**

zzgl. MwSt.



SCHLOSSER-HAMMER

- Stiel aus Hickoryholz
- Hochwertiger Hammer mit Gummi-Schlagschutz
- Robuste Konstruktion für langanhaltende Leistung und Zuverlässigkeit

Neu


VIGOR No.	Länge mm	g	EAN 4047728+	€
V2662-300	300	300	084444	9,90
V2662-500	320	500	084451	12,50
V2662-800	350	800	084437	15,-
V2662-1000	360	1000	084420	17,50

V2663-1500

EAN 4047728084383

Fäustel

- Stiel aus Hickoryholz
- Hochwertiger Hammer mit Gummi-Schlagschutz

Neu


19,90 €
zzgl. MwSt.

V5681

EAN 4047728056816

Elektronik-Seitenschneider

- Für Drahtklassen:
 - Weich bis Ø 1,6 mm
 - Mittelhart bis Ø 1,2 mm
 - Hart bis Ø 0,8 mm



14,90 €
zzgl. MwSt.

V6504-125

EAN 4047728082617

Wasserpumpenzange mit Druckknopf · 125 mm

- Einstellung der Maulöffnung per Knopfdruck
- Einrasten des Gelenkbolzens verhindert unabsichtliches Verstellen
- Maulöffnung: bis 44 mm
- Kapazität für Muttern, SW 27 mm
- Kapazität für Rohre Ø 29 mm / Ø 1"
- Einstellpositionen: 15
- Gewicht: 89 g



19,90 €
zzgl. MwSt.

V6504-250

EAN 4047728077750

Wasserpumpenzange mit Druckknopf · 250 mm


- Einstellung der Maulöffnung per Knopfdruck
- Einrasten des Gelenkbolzens verhindert unabsichtliches Verstellen
- Maulöffnung: bis 65 mm
- Kapazität für Muttern, SW 46 mm
- Kapazität für Rohre Ø 50 mm · Ø 2"
- Einstellpositionen: 23


29,90 €
zzgl. MwSt.

Neu

Kraft Seitenschneider

- Hochleistungs-Kraftseitenschneider für präzises und müheloses Schneiden
- Robuste Konstruktion und scharfe Schneidklingen für saubere und präzise Schnitte
- Ergonomisch geformte Griffe für maximalen Komfort und Kontrolle während des Gebrauchs


22,50 €
zzgl. MwSt.

ROHRZANGEN

- Robuster Zangenkörper aus Gusseisen ermöglicht hohe Kraftübertragung
- Schnelles Verkanten und Lösen am Werkstück durch innenliegende Feder
- Grobe Backenverzahnung für optimalen Halt

V5639



- Maulöffnung: bis 60 mm
- Kapazität für Rohre: Ø 2"

HEAVY DUTY

Stufenlos einstellbar

V5639-24



- Maulöffnung: bis 88 mm
- Kapazität für Rohre: Ø 3"



VIGOR No.	Länge mm	⚖ kg	EAN 4047728+	€
V5639	350	1.3	075589	20,90
V5639-24	620	3.2	081719	34,90

V4640

EAN 4047728081726

Schlauchschellen-Zange

- Betätigung von Schlauch- und Federbandschellen
- Drehbare Backen für beengte Platzverhältnisse
- Arretierung zum vorübergehenden Halten der Schelle

59,- €
zzgl. MwSt.

V4641

EAN 4047728075558

Spannschellen-Zange

- Betätigung von stufen- und ohrlosen Spannschellen an Achsmanschetten
- Auch geeignet für Thermoplast-Achsmanschetten

49,- €
zzgl. MwSt.

V4637N

EAN 4047728075565

Schlauch- und Federbandschellen-Zange

- Betätigung von Schlauch- und Federbandschellen
- Dank eines flexiblen Bowdenzugs optimal für schwer erreichbare, selbstspannende Schlauch- und Federbandschellen
- Bowdenzug-Arretierung ermöglicht vorübergehendes Halten der Schelle
- Gesamtlänge Bowdenzug: 590 mm
- Spannungsbereich: 18 – 53 mm

69,90 €
zzgl. MwSt.

V4737

EAN 4047728075572

Kraftstoffleitungs-Zange

- Dank eines flexiblen Bowdenzugs optimal für schwer erreichbare Kraftstoffkupplungen
- Gesamtlänge Bowdenzug: 590 mm
- Öffnungsweite: 30 mm

106,90 €
zzgl. MwSt.

V7524

EAN 4047728081320

Rauchgas-Leckagetester

Zur Leckage-Suche in geschlossenen Systemen

- Durch Applikation von Rauchgas werden Undichtigkeiten schnell visualisiert
- Betrieb über das 12 V Bordnetz
- Druckbeaufschlagung mittels „Luft“-Modus und integriertem Manometer ohne weitere Hilfsmittel möglich
- Rauchgaserzeugung mit geeignetem Hilfsmittel (Pflanzliches Glycerin oder Baby-Pflegeöl)
- Universelle Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Adapter
- Eingebauter Luftkompressor
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei drohender Überhitzung
- Stufenlos einstellbarer Luftdurchfluss

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel:

- Ansaug- und Ladedrucksystem
- Kurbelgehäuse
- Abgas- und Abgasrückführungssystem
- Kraftstoffsystem
- Adblue- und Additivsystem
- Reifen
- EVAP-Kraftstoffsystem (US-Fahrzeuge)
- Karosserie und Verglasung (Windgeräusche, Feuchtigkeitseintritt etc.)



VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V7524-1	Netzkabel	081474	19,90
V7524-2	Rauchschlauch	081481	19,90
V7524-3	Konischer Adapter	081504	19,90
V7524-4	Ventilausdreher	081528	9,90
V7524-5	Luftbalg-Adapter	081535	49,-
V7524-6	Hartgummi-Stopfen	081542	29,90
V7524-7	Stopfen für kleine Leitungen	081559	9,90
V7524-8	Abdeckkappen, rot	081566	19,90
V7524-9	EVAP Anschlussadapter	081573	19,90



25


449,- €
zzgl. MwSt.

V7524-10

EAN 4047728084321

Diagnoseliquid

- Gebrauchsfertiges Diagnoseliquid für die Erzeugung von dichtem, weißem und geruchlosem Dampf im VIGOR V7524 Rauchgas-Leckagetester
- Das Liquid ist ungiftig und biologisch abbaubar
- Die Menge von 250 ml ist ausreichend für zahlreiche Anwendungen



**Die perfekte Lösung bei jeder
Diagnose – 250 ml Diagnoseliquid!**

14,90 €
zzgl. MwSt.

V4385N

EAN 4047728072601

Öl Einfüllgerät mit Adapter Satz

- Befüllen von Getrieben und Differentialen mit Öl
- Inklusive Ölwanne und 16 Adaptern für Fahrzeuge mit extrem beengten Bauräumen



18

**299,- €**
zzgl. MwSt.**V7385**

EAN 4047728077194

**MERCEDES-BENZ 9G-Tronic Getriebe Werkzeug Satz**

- Beinhaltet alle notwendigen Werkzeuge für den Ölwechsel des 9 Gang Tronic Automatikgetriebes
- Zum Ablassen und Befüllen des Getriebeöls
- Für Getriebe mit der Kennung 725 (725589029000, 725589009000)
- Ablassschlüssel zum Einstellen des Steigrohres

Inhalt:

- 1 x Ölfilter-Adapter
- 1 x Multifunktions-Ölablassschlüssel
- 1 x Ölablassschrauben-Schlüssel



4

**29,90 €**
zzgl. MwSt.**V6027N**

EAN 4047728084505

Öl-Einfüllbehälter Satz

- Öl-Einfüllbehälter für verschiedene Fahrzeugtypen
- Verhindert das Verschütten von Öl
- Schnelles und unkompliziertes Einfüllen von Öl
- Reduziert Ölflecken und Verschmutzungen im Motorraum

**Neu****Für alle gängigen
Fahrzeugmodelle!**

16

**99,- €**
zzgl. MwSt.

V4325

 EAN 4047728**043250**

Vakuum- und Druckpumpen Satz

- Überprüfen von Druck- und Unterdrucksystemen
- Ladedruck
- Unterdruck-Magnetventilen
- MAP-Sensoren
- Tankbelüftungen
- Bremsleitungs-Systeme
- Inklusive umfangreichem Adapter Sortiment



149,- €
zzgl. MwSt.
V1963/28

 EAN 4047728**081467**

Kühlsystem-Diagnose Satz

Neue Adapter Serie mit ca. 20% Platzersparnis pro Adapter!

- Komfortables und effizientes Arbeiten, durch das Erreichen von nahezu allen Ausgleichsbehältern
- Größte Marktabdeckung
- Pkw Diagnose
- Kompletter Satz für Servicearbeiten am Kühlsystem und am Heizkreislauf
- Umfangreiche Adapterauswahl für Fahrzeuge mit wassergekühlten Motoren
- 3 Funktionen: Kühler abdrücken (Kontrolle auf Undichtigkeiten) · befüllen · reinigen
- Druckverlustkontrolle über Manometer
- Befüllen erzeugt Vakuum im Kühlkreislauf (Vorteil: Blasenfreies Einsaugen der Flüssigkeit)
- Problemlose Befüllung auch größerer Motoren ohne thermische Schwachpunkte
- Füllsystem universell adaptierbar durch konischen Gummianschluss-Stutzen
- Messbereich: 0 – 2,5 bar


Neue Adapter Serie mit ca. 20% Platzersparnis pro Adapter!



neu

alt




Größte Modellabdeckung auf dem Markt!
Kompatibel mit Hybridfahrzeugen!

28

299,- €
zzgl. MwSt.


V7471/17

EAN 4047728077187

Bremsenentlüfter Komplet Satz**Zur Entlüftung von Bremsleitungssystemen und Wechsel der Bremsflüssigkeiten**

- Ebenfalls zum Entlüften von Kupplungssystemen
- Einfaches Öffnen und Schließen des Bremsnippels dank spezieller Gelenk-Ratsche
- Garantiert schnellen Zugang zum Bremsnippel auch bei montiertem Rad
- Winkel-Kupplung in 90° Ausführung mit Rückschlagventil und Verdrehschutz
- Steckschlüssel: SW 7 – 12 mm in kurzer und langer Ausführung im Lieferumfang enthalten



» **Unbedingt anschauen!**

17

179,- €
zzgl. MwSt.

V6917

EAN 4047728069175

Bremsleitungs-Ratschen Rohrschneider Ø 4,75 mm

- Platzsparend, mit Ratschen-Mechanismus
- Ratschen-Mechanismus im Kopf des Werkzeuges minimiert Platzbedarf – direkt am Fahrzeug verwendbar
- Kein Nachstellen des Schneidrades durch Selbstjustierung
- Schnelleres Schneidergebnis als bei konventionellen Leitungsschneidern
- Einstellen der selbstjustierenden Schneidkraft möglich
- Ersatzklingen V6917-REP

34,90 €
zzgl. MwSt.

V4416

EAN 4047728044165

Bördelgerät für Ø 4,75 mm Bremsleitungen

- Ausschließlich für DIN Bördelungen
- Genaue Positionierung der Bremsleitung im Gerät erfolgt mittels Abstandsadapter
- Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen direkt am Fahrzeug
- Für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen (Metrisch / Zoll)
- Keine Beschädigung beschichteter Leitungen
- Für DIN F-Bördel 180°

49,90 €
zzgl. MwSt.

V1711N

EAN 4047728060738

Bremskolben-Rückstellwerkzeug Satz · pneumatisch

- Drehen und Drücken von Bremskolben an fast allen Pkw
- Effizientes Arbeiten an Bremsanlagen
- Für rechts- sowie linksdrehende Bremskolben
- Zusätzlich zur pneumatischen Unterstützung ist kontrolliertes Zurückdrehen per Hand möglich



23

149,- €
zzgl. MwSt.

V6312/12

 EAN 4047728**083423**


1/2" Schlagschrauber Steckschlüssel Satz

- Beschädigungsfreie Betätigung von Radschrauben durch mitdrehenden Kunststoffschutz
- Umfangreicher Satz mit allen benötigten Steckschlüsseln
- Für Maschinenbetätigung
- SW 15 + 17 + 18,5 + 19 + 19,5 + 20,5 + 21 + 21,5 + 22 + 22,2
- KIA, HYUNDAI und MERCEDES-BENZ Sonderprofile

Neu

12⁵ 1/2"


FORD



KIA



MERCEDES-BENZ


12
99,- €

zzgl. MwSt.

15 mm



17 mm



19 mm



21 mm



22 mm



17 mm



18.5 mm



19.5 mm



20.5 mm



21.5 mm



21 mm



7/8"



MERCEDES-BENZ

FORD

KIA / HYUNDAI

TESLA

V6309

 EAN 4047728**075534**

Schlagschrauber Steckschlüssel Satz FORD

- Betätigung von beschädigten 19 mm Radmuttern
- 18.5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseinsatz für Radmuttern mit fehlender Chromkappe
- 19.5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseinsatz für Radmuttern mit verformter Chromkappe

12⁵ 1/2"
V6313

 EAN 4047728**083331**

Schlagschrauber Steckschlüssel Satz

- Betätigung von beschädigten 21 mm Radmuttern
- 20.5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseinsatz für Radmuttern mit fehlender Chromkappe
- 21.5 mm Schlagschrauber Steckschlüsseinsatz für Radmuttern mit verformter Chromkappe

12⁵ 1/2"

Für Radmutter 21 mm

Für Radmutter 19 mm

2
17,90 €

zzgl. MwSt.

2
19,90 €

zzgl. MwSt.

V5933/3EAN 4047728**079624**

1/2" Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz Satz · extra lang

- Beschädigungsfreie Betätigung von Radschrauben durch mitdrehenden Kunststoffschutz
- Extra lange Ausführung
- Für Maschinenbetätigung

12⁵ 1/2" 

VIGOR No.		Länge mm	SW mm	EAN 4047728+	€
V5930	12 ⁵ 1/2"	150	17	059305	29,90
V5931	12 ⁵ 1/2"	150	19	060318	29,90
V5932	12 ⁵ 1/2"	150	21	079617	29,90

3

69,- €
zzgl. MwSt.**V7001**EAN 4047728**075060**

Universal Felgenschloss Demontage Satz

- Ermöglicht das Lösen von nahezu allen Felgenschlössern dank formbarer Felgenschlüssel
- Unter anderem geeignet für Felgenschlösser mit Kleeblatt-Profilen
- Formbare Felgenschlüssel passen sich durch Hammerschlag an das Profil an
- Felgenschlüssel beidseitig verwendbar
- Nach Verformung eines Felgenschlüssels können alle vier Felgenschlösser eines Fahrzeugs gelöst werden
- Mehrfachverformung einer Schlüsselseite nicht möglich

Inhalt:

- 8 Felgenschlüssel
- 2 Adapter
- Steckschlüsseleinsatz 1/2" – SW 24 mm
- Schlagkörper
- Zentrierdorn
- Handschutz-Polster

**Unbedingt anschauen!** 

13


169,- €
zzgl. MwSt.

1/2" DREHMOMENTSCHLÜSSEL

- Drehmoment-Auslösung: Haptisch und akustisch
- ± 4% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1A

12⁵ 1/2"±4%

VIGOR No.	Nm		Länge mm	Toleranz %	EAN 4047728+	€
V3898	20 – 120	12 ⁵ 1/2"	445	4	038980	125,-
V3441	40 – 200	12 ⁵ 1/2"	540	4	034418	125,-
V3899	60 – 320	12 ⁵ 1/2"	610	4	038997	145,-



V5505N

EAN 4047728080484

Schlagschrauber Gelenkstück Satz

- Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, sowie zur Umgehung von Störkanten

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"



3 29,90 €
zzgl. MwSt.

VIGOR No.			EAN 4047728+	€
V5505N-1/4	6.3 1/4"	6.3 1/4"	083324	11,55
V5505N-3/8	10 3/8"	10 3/8"	083317	14,05
V5505N-1/2	12.5 1/2"	12.5 1/2"	083300	16,80

AUSBLAS-PISTOLEN

- Schnelles Säubern oder Entfernen von Spänen und anderen Fremdkörpern
- Langlebiges Aluminium Gehäuse
- Aufhängevorrichtung eingearbeitet



VIGOR No.	Ausführung	EAN 4047728+	€
V7135	kurz	071352	9,90
V7135-150	lang · Spitze 150 mm	071369	11,50

V5672

EAN 4047728056724

Stabschleifer · gerade

- Fräser, Trennscheiben, Schleifkörper mit 3 und 6 mm Spannfutter
- 22000 upm
- 350 Watt
- 128.2 l/min

SPEED GIANT



42,- €
zzgl. MwSt.

V5673

EAN 4047728056731

Stabschleifer · abgewinkelt

- Fräser, Trennscheiben, Schleifkörper mit 3 und 6 mm Spannfutter
- 20000 upm
- 250 Watt
- 85.5 l/min

SPEED GIANT



65,- €
zzgl. MwSt.

V5674

EAN 4047728056748

Luftratsche

- Für beengte Platzverhältnisse
- Umschaltfunktion am Ratschenkopf
- 240 upm
- 35.2 Nm
- 77 l/min

QUICK GIANT 6.3 1/4"



49,90 €
zzgl. MwSt.

V6554

EAN 4047728065542

Luftratsche

- Für beengte Platzverhältnisse
- Umschaltfunktion am Ratschenkopf
- 240 upm
- 35.2 Nm
- 77 l/min

QUICK GIANT 10 3/8"



49,90 €
zzgl. MwSt.

V5671N

EAN 4047728076715

MINI GIANT




1/2" Schlagschrauber · mini




Größenvergleich
zwischen
V5671N & V4800N

12⁵ 1/2"

1/2"
1200 Nm



99,- €
zzgl. MwSt.

 Ø mm	 Nm	 max. Nm	 max. Nm	 upm	 kg	 l/min.	 bar	 m/s ²
12,91 (16) 7,2	600	850	1200	10000	1.28	141.5	6.3	6.81

V4800N

EAN 4047728075633

ECO GIANT




1/2" Schlagschrauber




12⁵ 1/2"

1/2"
1720 Nm



79,- €
zzgl. MwSt.

 Ø mm	 Nm	 max. Nm	 max. Nm	 upm	 kg	 l/min.	 bar	 m/s ²
12,91 (16) 7,2	850	1100	1720	7000	2.30	198.1	6.3	6.47

V6899N

EAN 4047728076944

GIGA GIANT




3/4" Schlagschrauber




20 3/4"

**Der
Stärkste seiner
Klasse!**

3/4"
2300 Nm



149,- €
zzgl. MwSt.

 Ø mm	 Nm	 max. Nm	 max. Nm	 upm	 kg	 l/min.	 bar	 m/s ²
16,41 (16) 7,2	1400	2000	2300	5500	3.60	254.8	6.3	5.75

Video Endoskop jetzt auch mit Ø 3,9 mm Sonde!



Analyse und Dokumentation von Schadensbildern an schwer zugänglichen Stellen!

- Sonde: Ø 3,9 mm oder Ø 4,9 mm
- Sondenlänge: 1000 mm
- Kamera-Auflösung: 1280 x 720 (entspricht HD-Qualität)
- Kamera Blickwinkel: 80°
- 6 dimmbare LEDs
- Tiefenschärfe: 20 – 80 mm
- 5" Display, schwenkbar
- Bildschirmauflösung: 1280 x 720 Pixel
- 6 Ah, 3,7 V Li-Ionen Akku
- Netzteil 2 A / 5 V, USB-Ladekabel und 32 GB TF-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten



Vergleich



	VIGOR No.	Bezeichnung	Ø mm	EAN 4047728+	€
①	V7501-39	Videoendoskop mit Sonde	3.9	082037	699,-
②	V7501/2	Videoendoskop mit Sonde	4.9	080255	599,-



Dein VIGOR-Fachhändler:



VIGOR GmbH · Am Langen Siepen 13-15 · 42857 Remscheid · GERMANY
www.vigor-equipment.com · info@vigor-equipment.com



4 000896 265572

EINFACH VIGOR.

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise (UVPs) ohne MwSt.; während des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs

HOT24-2/DE/DE/1.1.08.2024 / 80. RSN/MD

V7026N-2

EAN 4047728085656

Neu

UNIVERSALO 2
Spezialwerkzeug Sortiment

UNIVERSALO 2



V7201N




Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
- Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen



V2846



Pneumatik-Fußpumpe

- Ausführung mit Manometer
- Für alle Hydraulik-Zylinder
- Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l



V4906N-1



Standard-Radlager Demontage / Montage Satz

- Neue effektive Methode zur Demontage von Radnaben; dabei wird die Verwendung des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
- Montagescheiben mit Durchmesser von 62 – 83 mm und Nabenscheiben von 34 – 60 mm sind enthalten; die Lagerschale ist für Radlager bis 92 mm Durchmesser geeignet



V5549-1N



Erweiterungs Satz für Kompakt-Radlager

- Satz beinhaltet 4 Erweiterungen:
 1. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (3 Bolzen)
 2. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (4 Bolzen)
 3. Demontageeinheit der Radnabe, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
 4. Demontageeinheit des geschraubten Radlagers, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- Speziell zur Erweiterung und Komplettierung von Kompakt-Radlager Sätzen

V6395



Inklusive
Behälter zur
Aufbewahrung
der Pumpe



V5009

2x



V4904



Antriebswellen- Auspressvorrichtung Satz

- Für Pkw mit T4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist




V7071



77

6.999,- €
zzgl. MwSt.


UPDATE



V7201N

Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
- Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen



UNIVE



Montage



Demontage



UPDATE



V4906N-1

Standard-Radlager Demontage / Montage Satz

- Neue effektive Methode zur Demontage von Radnaben; dabei wird die Verwendung des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
- Wechseln des Radlagers direkt am Fahrzeug bei minimalem Arbeitsaufwand
- Montagescheiben mit Durchmesser von 62 – 83 mm und Nabenscheiben von 34 – 60 mm sind enthalten; die Lagerschale ist für Radlager bis 92 mm Durchmesser geeignet



Erweiterungs Satz für Kompakt-Radlager

- Satz beinhaltet 4 Erweiterungen:
 1. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (3 Bolzen)
 2. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (4 Bolzen)
 3. Demontageeinheit der Radnabe, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
 4. Demontageeinheit des geschraubten Radlagers, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- Speziell zur Erweiterung und Komplettierung von Kompakt-Radlager Sätzen
- In Verbindung mit der Basiseinheit V4680, können alle auf dem Markt erhältlichen Kompakt-Radlager demontiert / montiert werden



V5549-1N



Geschraubte Radlagereinheiten – 3 Bolzen



Geschraubte Radlagereinheiten – 4 Bolzen



Demontage der Radnabe ohne Entfernen der Antriebswelle



Demontage des Radlagers ohne Entfernen der Antriebswelle



UPDATE



V7722N

Pressstativ Erweiterungs Satz

- Satz beinhaltet:
 - 14 t Druck-Hydraulikzylinder inklusive Druckstange M 24
 - Stützbein Satz 275 mm
 - Platte mit offener Seite inklusive Schrauben M 16 x 40 mm



V7723

Zugstangen Erweiterungs Satz

- Universelle Erweiterung für 18 t und 22 t Hydraulikzylinder
- Spindel Satz ermöglicht das Aus- und Einpressen von noch mehr Buchsen und Lagern mit unterschiedlichen Innendurchmessern
- Satz beinhaltet:
 - Adapter: M 22 – M 10 · M 22 – M 12 · M 22 – M 14 · M 18 – M 22
 - 4 Zugstangen inklusive Kragenmuttern: M 10 x 1,5 · M 12 x 1,75 · M 14 x 2,0 · M 20 x 2,5
 - Schlagmutter M 18



UNIVERSALO 1



V5741N

Längslenker Hinterachse · Silentlager FORD, MAZDA, Volvo

- Wechseln der Buchse der vorderen Längsstrebe im hinteren Bereich sowie zum Wechseln der Hinterachsbuchsen
- Buchse und Pressrahmen mit bis zu 22 Tonnen belastbar



VIGOR XL
SERIES

V7030-2

EAN 4047728077323

UNIVERSALO 1 Spezialwerkzeug-Sortiment

141



10.599,- €
zzgl. MwSt.

Zug- und Druckhülsen Satz

- Inklusive 24 Press-Stücke unterschiedlicher Größen
- Hülsen mit kurzen Größenabständen sind wendbar
- Adapter und Druckwelle ermöglichen Einsatz des Press-Bügels V2885 – praktisch beim Aus- und Einbau von Buchsen und Traggleiten ohne Löcher

» **UPDATE:**
**Jetzt noch mehr
Anwendungs-
bereiche!**



V5066




Pneumatik-Fußpumpe

- Ausführung mit Manometer
- Für alle Hydraulik-Zylinder
- Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l



V2846



Inkl. Behälter zur
Aufbewahrung der Pumpe.



V7724

Kugelgelenk-Ausdrücker

- Satz zum universellen Auspressen von Kugelgelenken mit 4,5 t Druckkraft
- Beinhaltet Hydraulikeinheit V5916 sowie Erweiterungen V5916-1 und V5916-2
- V5916-1: Ausdrücken von Kugelgelenken sowie Spurstangen-Enden, mit Bolzen statt Mutternverschraubungen an der Kegelachse
- V5916-2: Für Kugelgelenkstifte mit einer Länge über 72 mm



V5916

Antriebswellen-Auspressvorrichtung Satz

- Für Pkw mit T4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist




V4904



V4680
EAN 4047728046800

Kompakt-Radlager Demontage / Montage Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
- Einsatz mit Hydraulik-Zylinder, mechanischer Spindel oder Werkstattpresse
- Max. Belastung: 22 t
- Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten
- Für z.B.:
 - **VOLKSWAGEN:** Polo, Lupo, Touareg, Fox, T5 vorne und hinten, Crafter
 - **AUDI:** A2
 - **SEAT:** Ibiza, Córdoba
 - **ŠKODA:** Fabia, Rapid, Roomster
 - **FORD:** Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kuga, etc.


UPDATE


Basis Satz



Für Demontage

Für Montage

Kompakt-Radlager



Ø 62 mm Ø 66 mm Ø 72 mm Ø 75 mm Ø 78 mm Ø 82 mm



Ø 85 mm Ø 92 mm

16

1.299,- €

zzgl. MwSt.

V5554
EAN 4047728055543

Erweiterungs Satz 1

- Zusätzlich im Satz V4680 enthaltene Hydraulik-Fußpumpe V2847 und Druck- und Zugzylinder 22 t V2854



700 bar

0.75 l

2.2 m

- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder

 Hydraulik-Zylinder
inklusive Zubehör

28

2.499,- €

zzgl. MwSt.

V5554-2
EAN 4047728069021

Erweiterungs Satz 2

- Zusätzlich im Satz V4680 enthaltene Pneumatik-Fußpumpe V2846 und Druck- und Zugzylinder 22 t V2854



700 bar

1.3 l

2.2 m

- Ausführung mit Manometer
- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder

V2846

 Hydraulik-Zylinder
inklusive Zubehör


28

2.699,- €

zzgl. MwSt.

V5168

EAN 4047728051682



Antriebswellen Auspressvorrichtung Satz

- Speziell zum Auspressen von verrosteten und geklebten Antriebswellen direkt am Fahrzeug
- Geeignet für alle PKW mit 4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist
- Anwendung: Nabe mit Radschrauben des Fahrzeugs verschrauben, Antriebswelle mit 18 t oder 22 t Hydraulikzylinder auspressen



Basis Satz




12

1.429,- €
zzgl. MwSt.



V5168-2

EAN 4047728085618



Erweiterungs Satz

- Zusätzlich im Satz V5168 enthaltene pneumatische Fußpumpe V2846

Neu



+



V2846

15

2.250,- €
zzgl. MwSt.

V8562
EAN 4047728085625

**SUV
Van**

Hinterachs Buchsensatz FORD Explorer

- Zeitsparende Anwendung direkt am Fahrzeug, da das Hinterachsdifferenzial nicht vollständig entfernt werden muss
- Kompatibel mit Modelljahren ab 2020: Unabhängig, ob das Fahrzeug eine oder zwei Buchsen an der Hinterachse hat, das Werkzeug passt für beide Modelle und Buchsen.
- Effiziente Zugfunktion: Dank der M14-Zugstange ist kein Vorbohren notwendig, selbst wenn stärkere Zugstangen verwendet werden müssen.
- Empfohlenes Zubehör Zylinder 18 Tonnen – V4551

Neu

6

349,- €
zzgl. MwSt.

V8563
EAN 4047728085632

**SUV
Van**

Druckfuß Verlängerungs Satz - 30 mm

- Druckfuß Verlängerungs Satz optimiert die Arbeitsprozesse. Speziell entwickelt für die Befestigungsplatte V3871.
- Erhöhte Reichweite: Verlängert die Druckfüße um 30 mm und ermöglicht so den Zugang zu schwer erreichbaren Lagern.
- Perfekt geeignet für Lager mit extra langer Führung oder erhöhtem Lagergehäuse
- Maximale Flexibilität: Kompatibel mit allen Druckfüßen, bietet es eine vielseitige Lösung für verschiedenste Anforderungen.

Neu

4

150,- €
zzgl. MwSt.

V8366
EAN 4047728083669

Spezialwerkzeug Erweiterung

- Spezialwerkzeug Satz als ideale Erweiterung der Fahrwerks-Sortimente V7026 sowie V7030
- Sinnvolle Erweiterungen zum Zentrieren von Kompaktradwalagern bei der Montage
- Universelle Presshülsen im Außendurchmesser von 28,6 bis 44,7 mm
- Zylinderhalterung zum komfortablen Arbeiten mit dem Hydrauliksystem


XL
**2
K**

40

1.499,- €
zzgl. MwSt.


V8327

EAN 4047728083270



Achswellen Demontage Satz · getriebeseitig

- Leistungsstarkes, effizientes Demontagewerkzeug für äußeres Gleichlaufgelenk
- Verhindert Ziehen, Hämmern und Beschädigung des Gelenklagers
- Enthält 5-kg-Gleithammer und starke Achsstütze mit Kettenspanner
- Ermöglicht Demontage direkt am Fahrzeug
- Sichert das Gelenk im Abzieher, um Unfälle und Schmutz zu verhindern
- Schlaghammer V2922 M18 x 2,5



5


799,- € zzgl. MwSt.



V8327-1

EAN 4047728083287



Achswellen Abzieher Außengelenk

- Erweiterung zur Demontage des Gleichlaufgelenks
- Zusätzlicher Schlaghammer V2922 wird benötigt
- Aufnahme M18 x 2,5


379,- € zzgl. MwSt.



V7862

EAN 4047728078627



Achswellen Demontage Satz

- Demontage der inneren Achswelle von der Getriebe-Einheit
- Durch das vollumfängliche Greifen der Achswelle werden Beschädigungen durch Hämmern oder Ziehen vermieden
- Variable Einstellungen des Achswellen-Halters ermöglichen optimalen Zugriff auf die Welle
- Je nach Einbausituation kann der Halter in zwei Teile zerlegt und um die Achswelle gespannt werden
- Universell einstellbarer Halter ermöglicht Einsatz an Kleinwagen bis hin zu Nutzfahrzeugen
- Verwendung mit 5 kg Schlaghammer V2922



3


699,- € zzgl. MwSt.

V4476N

EAN 4047728068000



Hydraulischer Federspanner

- Universal einsetzbar für nahezu alle Feder- und Stoßdämpferbeine im Bereich Pkw sowie leichter Transporter
- Durch das Greifen der Federn innerhalb der Federwindungen sind gegebenenfalls störende Bauteile am Stoßdämpfer irrelevant und haben keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Federspanners
- Dreibein inklusive Rollen ermöglicht Verstauen und mobiles Arbeiten mit dem Federspanner



Unbedingt anschauen!



Ein Sicherheitswerkzeug mit technischer Raffinesse!

2.1t

16 2.300,- € zzgl. MwSt.

V4476N/2

EAN 4047728084512

Erweiterungs Satz

- Hydraulischer Federspanner V4476N inklusive Hydraulik-Fußpumpe V2847

Neu



700 bar 0.75 l 2.2 m

- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder

17 2.899,- € zzgl. MwSt.

Inklusive 10 Federteller

Ø 70 – 160 mm



Ø 150 – 240 mm



Ø 150 – 240 mm



① Feder vorspannen



② Feder spannen



③ Abstützvorrichtung

