






HOT DEALS

2026-2



TecDoc
DATA SUPPLIER

EINFACH **VIGOR.**

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.09.2026 bis spätestens 28.02.2027. Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

Follow us!



€ HOT26-2/DE/DE/1

Dein einzigartiger Jubiläum



RFID SCHLIES-SYSTEM
MIT NOTFALLSCHLÜSSEL
UND 2 x RFID-CHIPS



Inklusive Halterung
für JBL Flip Essential 2

PRAKTISCHES
BATTERIEFACH
FÜR EINFACHES
AUSTAUSCHEN
DER BATTERIEN

2 x AAA

NEUES SCHUBLADEN
GRIFF-DESIGN

MIT ALU-GRIFFLEISTE
FÜR HOCHWERTIGE
HAPTİK

JUBILÄUMS
UV-DRUCK

VIGOR
20
2006 - 2026



L x B x H
1017 x 940 x 514 mm

JUBILÄUMS
UV-DRUCK



V4481-X-20
EAN 4047728091756

1.500,- €
zzgl. MwSt.

Werkstattwagen, leer



XL



V4481-X-20/410

EAN 4047728091817


SORTIMENT 2

V4971N V4973N V4975N V4970



V4753

V5017



V6723N V4987 V6722N V5075



410

Werkzeuge inklusive
Jubiläums-Werkstattwagen



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

V5170



V7015N



VIGOR
20
2006 - 2026

+410

2.750,- €
zzgl. MwSt.

Preis inklusive Werkstattwagen

Jubiläums Wagen!

VIGOR
SERIES **XL**



ZUBEHÖR ZU SORTIMENT 1

1/2"
1200 Nm

V6000-060
Handschuhbox-
Halter/Dosen

V2257
Schlagschrauber
Steckschlüsseinsatz-
Satz



V5771
Druckluft
Schlagschrauber



V6000-055XL
Drehmoment-
Schlüsselhalter

JBL Flip Essential 2



60 – 320 Nm




V3899
Drehmomentschlüssel

V4481-X-20/525




EAN 4047728091848

SORTIMENT 1



V6807N

V6722N



525

Werkzeuge inklusive
Jubiläums-Werkstattwagen
plus JBL-Box und Zubehör



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

+525

3.990,- €


Preis inklusive Werkstattwagen

Die Königsklasse!

VIGOR
SERIES XXL



Inklusive Steckerleiste mit 2x USB und
2x USB-C sowie 2 Meter H07-Kabel
mit Schutzkontakt-Stecker



» Mit **Edelstahl-**
Arbeitsplatte

» Schubladen-Auszug
100 %

V4481-XXL
EAN 4047728080491

3.190,- €
zzgl. MwSt.

Werkstattwagen, leer

EXTRATIEF + EXTRABREIT!

LD

XD

XXD



oben



links



rechts






SORTIMENT 1 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte

V6830

V6831





929



Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-XXL/929	929	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	082303	8.080,-

SORTIMENT 2 Inklusive Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte + alle Einlagen aus Sortiment 1!



1299

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!




Inklusive Dosenhalter
V2393-XD und 5x leere
Weichschaumeinlage V5008!

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-XXL/1299	1299	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	091138	9.999,-




Das Platzwunder!

VIGOR
SERIES **XD**



» Mit **Edelstahl-**
Arbeitsplatte




V4481-XD
EAN 4047728066488

1.600,- €

Werkstattwagen, leer

EXTRATIEF!

SORTIMENT 1



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

469

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

VIGOR No.	xx	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-XD/469	469	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	068512	3.460,-

SORTIMENT 2


V6821




V6822



V6809



V6810



V6807N



V6808N



V6813



V6814



V6565



V6816N



V6817



V6818



V6811



V6812



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

775

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-XD/775	775	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	068529	5.520,-



VIGOR
SERIES **XL**

XL



Mit Edelstahl-Arbeitsplatte



Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!



Schubladen:
• 7x flach
• 1x hoch


Kantenschutz

V4481-X

EAN 4047728060721

1.310,- €
zzgl. MwSt.

Werkstattwagen, leer



Mit Kunststoff-Arbeitsplatte

Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!




Schubladen:
• 7x flach
• 1x hoch

V4481

EAN 4047728044813

1.180,- €
zzgl. MwSt.

Werkstattwagen, leer



SORTIMENT 1

V4971N

V4973N

V4975N

V7323


V4727



V5170



V4729



499


Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

SORTIMENT 2

V4586



V6650N



V5170



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

SORTIMENT 3

V4586




V5170



375

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen



Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!


VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-X/499	499	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	062367	3.290,-
V5434	499	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 1	054348	3.180,-



466 Werkzeuge inklusive Werkstattwagen



VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-X/466	466	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	074674	2.960,-
V4481/466	466	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 2	088329	2.790,-



Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4481-X/375	375	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3	062350	2.510,-
V4542	375	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3	045421	2.370,-

VIGOR
SERIES **L**

L



Mit Edelstahl-Arbeitsplatte



Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!



Schubladen:
• 7x flach
• 1x hoch


Kartenschutz



V1901-X
EAN 4047728083072

985,- €
zzgl. MwSt.

Werkstattwagen, leer



Mit Kunststoff-Arbeitsplatte

Werkstattwagen mit Sortiment 1, 2 oder 3 erhältlich!




Schubladen:
• 6x flach
• 2x hoch

V1901
EAN 4047728019019

902,- €
zzgl. MwSt.

Werkstattwagen, leer




SORTIMENT 1

V4188



V4753



V5004



V5072



V5633N



V6811




SORTIMENT 2

V4188



V4753



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

376

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

SORTIMENT 3

V4188



V6643N



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

248



Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen

V6724N

V5006

V5017


V4995

V5068

V4991

V5070


Die Stückliste des Werkstattwagens findest Du hier!

442 Werkzeuge inklusive Werkstattwagen

VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V1901-X/442	442	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 1	084338	2.730,-
V1901/442	442	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 1	088336	2.520,-

V6724N

V5068

V5070

V5006

V5633N

V5603

V7324N


VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V1901-X/376	376	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 2	084192	2.300,-
V1901/376	376	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 2	080293	2.150,-


V5637N


VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4219-X	248	Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Sortiment 3	084185	1.790,-
V4219	248	Werkstattwagen mit Kunststoff-Arbeitsplatte und Sortiment 3	042192	1.350,-



Mit Auflagematte

Werkstattwagen mit Sortiment 1 oder 2 erhältlich!




Schubladen:
• 5x flach
• 2x hoch

V5489
EAN 4047728054898

712,- €
zzgl. MwSt.

Werkstattwagen, leer




L x B x H
681 x 460 x 1016 mm

SORTIMENT 1


V5116



V2837



V6726N



V5111N



302

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen



Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

VIGOR No.	xx	Bezeichnung	kg	EAN 4047728+	€
V2712N	302	Werkstattwagen mit Auflagematte und Sortiment 1	77	055451	969,-

SORTIMENT 2


V5116



V5111N



V6726N



238

Werkzeuge inklusive
Werkstattwagen





Die Stückliste des
Werkstattwagens
findest Du hier!

VIGOR No.	xx	Bezeichnung	kg	EAN 4047728+	€
V2379N	238	Werkstattwagen mit Auflagematte und Sortiment 2	72	055444	798,-

STARTER-PAKET • 500 & 700 mm TIEFE

Schrankwand-System

- 3-Modul Kombination in breiter und tiefer Ausführung
- Mit Holz- oder Edelstahl-Arbeitsplatte erhältlich
- Inklusive Seitenverblendung
- Voller Auszug





VIGOR No.	Tiefe mm	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6000-3P1XL	500	Schrankwand-Kombination · Starter-Paket · Holz	073318	2.220,-
V6000-3P1XL-X	500	Schrankwand-Kombination · Starter-Paket · Edelstahl	073271	2.410,-
V6000-3P1XLD	700	Schrankwand-Kombination · Starter-Paket · Holz	087001	3.575,-
V6000-3P1XLD-X	700	Schrankwand-Kombination · Starter-Paket · Edelstahl	086998	3.680,-

KOMPAKT-PAKET • 700 mm TIEFE

Schrankwand-System

- 3-Modul Kombination in breiter und tiefer Ausführung mit Lochwandaufbau und Hängeschränk
- Doppelflügeltür-Hochschrank extratief
- Mit Holz- oder Edelstahl-Arbeitsplatte erhältlich
- Inklusive Seitenverblendung
- Voller Auszug: 700 mm



VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6000-3XD	Schrankwand-Kombination · Kompakt-Paket · Holz	087018	3.950,-
V6000-3XD-X	Schrankwand-Kombination · Kompakt-Paket · Edelstahl	087025	4.050,-

SCHRANKWAND-SYSTEM 341 mm



⑤



②



③



④



	VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
①	V6000-037N	Brückenunterschrank	090391	499,-
②	V6000-038	Schlauch-/Kabelaufroller-Schrank	090384	550,-
③	V6000-0341-D	Holz-Arbeitsplatte	093705	199,-
④	V6000-0341-XD	Edelstahl-Arbeitsplatte	091930	299,-
⑤	V6000-010SXL	Lochwandplatte	093316	62,-

V2517N

EAN 4047728**093064**

Eindornhaken

• 1 – 30 mm

Neu



5

16,50 €
zzgl. MwSt.

V2524

EAN 4047728**093095**

Eindornhaken

• 1 – 60 mm

Neu



5

17,50 €
zzgl. MwSt.

V2518N

EAN 4047728**093071**

Eindornhaken

• 1 – 90 mm

Neu



5

17,50 €
zzgl. MwSt.

V2526

EAN 4047728**093118**

Werkzeugklemme

• 6 – 12 mm

Neu



6

19,90 €
zzgl. MwSt.

V2527

EAN 4047728**093156**

Werkzeugklemme

• 6 – 18 mm

Neu



6

19,90 €
zzgl. MwSt.

V2528

EAN 4047728**093163**

Werkzeugklemme

• 6 – 24 mm

Neu



6

19,90 €
zzgl. MwSt.

V2525

EAN 4047728**093101**

Bohrmaschinenhalter

Neu



4

17,50 €
zzgl. MwSt.

V2529

EAN 4047728**093170**

Hammerhalter

• 4 – 50 mm

Neu



3

19,90 €
zzgl. MwSt.

V2530

EAN 4047728**093187**

Zangenhalter

• 5 – 20 mm

Neu



3

19,90 €
zzgl. MwSt.

V1901-X-EV/66

EAN 4047728089913

Werkstattwagen inklusive isoliertem Werkzeugsortiment




V2024



Isolierter Steckschlüssel und Zangen-Satz

- SW: 6 – 22 mm
- Innensechskant: 4, 5, 6, 8, 10

V2025



Isolierter Schraubendreher-Satz

- PH0 · PH1 · PH2 · PH3
- 0,5 x 3,0 · 0,8 x 4,0 · 1,0 x 5,5 · 1,2 x 6,5

V2026



Isolierter Schraubenschlüssel-Satz

- SW: 6 – 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

66



1.500,- €

zzgl. MwSt.

VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V1901-X-EV	–	Werkstattwagen, leer	089081	999,-

V2542N

EAN 4047728088961

Universal-Koffer

- Hochwertiger Universal-Werkzeugkoffer für den Profi- und Werkstattbedarf
- Robustes, abschließbares Hartschalen-Design für maximale Langlebigkeit



VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V2400N	Universal-Koffer · leer	088978	69,-

144



399,- €

zzgl. MwSt.

V6020

EAN 4047728092012

1/4" Schraubendreher-Einsatz (Bit)-Satz

• Für Handbetätigung

6.3 1/4"

Neu

**Einzelteile
verfügbar!**

38 mm — T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
 O 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
 O 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10

65 mm — T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
 O 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9
 O 5 · 6 · 7 · 8 · 9

150 mm — T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
 O 4 · 5 · 6 · 7 · 8
 O 5 · 6 · 7 · 8

57

79,- €
 zzgl. MwSt.

V6021

EAN 4047728092067

3/8" Schraubendreher-Einsatz (Bit)-Satz

• Für Handbetätigung

10 3/8"

Neu

**Einzelteile
verfügbar!**

38 mm — T40 · T45 · T50 · T55
 O 7 · 8 · 10 · 12
 O 10 · 12 · 14

65 mm — T40 · T45 · T50 · T55
 O 7 · 8 · 10 · 12
 O 10 · 12 · 14

150 mm — T40 · T45 · T50 · T55
 O 7 · 8 · 10 · 12
 O 10

31

89,- €
 zzgl. MwSt.

V2414N

EAN 4047728056434

Steckschlüssel-Satz

• Für Handbetätigung

**46****41,- €**

zzgl. MwSt.

V2461N

EAN 4047728056472

Steckschlüssel-Satz

• Für Handbetätigung

**172****137,- €**

zzgl. MwSt.

V5461

EAN 4047728080323

Steckschlüssel-Satz

• Für Handbetätigung

**12-Kant****133****90,- €**

zzgl. MwSt.

V3277N

EAN 4047728056489

Steckschlüssel-Satz

• Für Handbetätigung

**212****201,- €**


zzgl. MwSt.

V2318N

EAN 4047728059299

3/4" Steckschlüssel-Satz

• Für Handbetätigung

**21****201,- €**

zzgl. MwSt.

V7920N

EAN 4047728081702

T-Plus Steckschlüsseinsatz-Satz

• Für Handbetätigung

**60****141,- €**

zzgl. MwSt.



V7513

EAN 4047728087728

Gelenk Steckschlüsseinsatz-Satz*

- Für Handbetätigung
- Ideal für Schraubarbeiten an Motor, Getriebe, Fahrwerk und engen Bauräumen
- Kein zusätzliches Kardangeln notwendig – kompakt und effizient
- SW: 10 – 19 mm

*Auch einzeln erhältlich!



10



 80,- €
zzgl. MwSt.

V6202

EAN 4047728062022

Steckschlüssel-Satz · superflach

- Flaches Einsatz-Profil – direktes Ansetzen an der Mutter/Verschraubung
- Robuste Vollstahl-Umschaltknarre
- Rechts- und Linksbetrieb
- Ergonomischer Griff
- Steckschlüsseinsätze ohne Einlauffase
- Superkurze Steckschlüsseinsätze ermöglichen Arbeiten an sehr engen Stellen
- SW: 8 – 17, 19, 21, 22 mm



18


 122,- €
zzgl. MwSt.

V7784

EAN 4047728077842

Ratschenschlüssel Bit-Satz

- Gute Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen: Bits werden in die Ratsche eingesteckt → Ratschenkopfhöhe sehr gering
- Bit Sortiment mit 10 mm Sechskant Aufnahme
- 2 Aufnahmen: Starre Seite zum Lösen von festsitzenden Verschraubungen, Bit Ratschen-Aufnahme mit Feinverzahnung von 72 Zähnen
- Länge Ratschenschlüssel: 250 mm



40


 86,- €
zzgl. MwSt.

V4883

EAN 4047728087841

Gelenkgriff 990 mm 3/4"

- Extra lange und robuste Ausführung
- 180° schwenkbarer Kopf
- Ideal zum Lösen festsitzender Schrauben und Muttern an LKW, PKW sowie Bau- und Agrar-Maschinen


 50,- €
zzgl. MwSt.

V4914

EAN 4047728087230

T-Griff Ratsche

- Ideal für präzise Schraubarbeiten auf engem Raum
- Umschaltfunktion für schnelles Wechseln zwischen Rechts- und Linkslauf
- Umfunktionierbar zum T-Griff – für maximale Kraftübertragung bei festsitzenden Schrauben
- Feinverzahnt für kontrolliertes Arbeiten mit geringem Rückholwinkel
- Ergonomisches Design für komfortable Handhabung auch bei längeren Einsätzen


 31,- €
zzgl. MwSt.

V4970

EAN 4047728086219

Teleskop-Ratschen-Satz

- 180° schwenkbarer Kopf inklusive Arretierung
- Auslöseknopf
- Für Handbetätigung
- Inklusive Verlängerung 75 und 250 mm



17


 201,- €
zzgl. MwSt.

VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4970-L	Teleskop-Ratschen Einlage S · leer	086110	28,-

V7016/6

EAN 4047728087285

Glühkerzenausdreher-Satz

- Gelenk an der Stecknuss für optimale Erreichbarkeit auch bei engen Platzverhältnissen
- Integrierter Magnet hält die Glühkerze sicher – kein Herausfallen beim Ausbau
- Schonende und präzise Demontage – reduziert Bruchrisiko empfindlicher Glühkerzen
- Robuste Qualität für den professionellen Werkstatteinsatz
- Ideal für Diesel-Fahrzeuge im PKW- und Nutzfahrzeugbereich
- SW: 8, 10, 12, 14, 16 mm



10 3/8"


 6 **80,- €**
zzgl. MwSt.
V7002/4

EAN 4047728079815

3/8" Zündkerzen Steckschlüssel-Satz

- Kugelgelenke ermöglichen leichten Ein- und Ausbau an schwer zugänglichen Stellen z.B. bei Motorrädern oder BMW N43- und N53-Motoren
- Magnetisch
- Schlanke Bauform
- Größen: SW 14, 16, 18, 20,8 mm
- Für Handbetätigung



10 3/8"


 4 **61,50 €**
zzgl. MwSt.
V7041

EAN 4047728092142

Ratschen-Ringschlüssel-Satz · extra lang mit Gelenk

- Schlanke Bauform
- Inklusive Rolltasche
- Oberfläche: verchromt, poliert
- 72 Zähne
- SW: 8 – 19 mm

**Neu**
 10 **150,- €**
zzgl. MwSt.
V7720/6

EAN 4047728091688

Doppel-Maulschlüssel-Satz · extra flach

- Ideal für enge und schwer zugängliche Verschraubungen
- Extra dünne Bauform für maximale Zugänglichkeit
- Zum Kontern der Befestigungsschraube vom Bremssattel an der Sattelbrücke
- Inklusive Rolltasche
- Größen: 8 – 19 mm

**Neu**
 6 **75,- €**
zzgl. MwSt.


V6850/6
EAN 4047728087629

Bolzenreiniger

- Zur schnellen und effektiven Reinigung von Radbolzen und Stehbolzen
- Entfernt Rost, Schmutz und Anhaftungen für optimale Kontaktflächen
- Sorgt für korrekten Sitz der Felge und beugt Montageproblemen vor
- Für den Einsatz mit Akkuschrauber oder Bohrmaschine geeignet
- 1/2" Aufnahme


6.3 1/4"
12.5 1/2"
V6850-13
V6850-14
V6850-22

Ø 13 mm
Ø 14 mm
Ø 22 mm
V6850-12
V6850-16
V6850-18

Ø 12 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm

VIGOR No.	Ø mm	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6850-12	12	Bolzenreiniger	087636	14,-
V6850-13	13		087643	14,-
V6850-14	14		087650	14,-
V6850-16	16		087667	14,-
V6850-18	18		087674	14,-
V6850-22	22		087698	14,-

8

60,- €
zzgl. MwSt.
V6840/4
EAN 4047728093217

Radnabenschleifer-Satz

- Für die schnelle und gründliche Reinigung von Radnaben und Auflageflächen
- Vier Schleifer in zwei verschiedenen Durchmessern für unterschiedliche Anwendungen
- Ausführungen mit und ohne Mittelloch für Radnaben mit oder ohne Stehbolzen
- Entfernt zuverlässig Rost, Schmutz und Korrosionsrückstände
- Sorgt für eine saubere Auflagefläche und unterstützt den korrekten Sitz der Felge
- Ideal für Werkstatt, Reifenservice und Fahrzeugwartung

Neu

6.3 1/4"
12.5 1/2"

VIGOR No.	Ø mm	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6840-50	50	Radnabenschleifer · geschlossen	093286	14,90
V6840-42	42		093293	14,90
V6840-47H	47	Radnabenschleifer · offen	093224	14,90
V6840-42H	42		093231	14,90

6

60,- €
zzgl. MwSt.


V6050

EAN 4047728086141

Einhand-Multifunktionsschlüssel

- Chrom-Vanadium
- Multifunktionsschlüssel mit Ratschenfunktion
- Automatische Anpassung an Schraubengröße
- Größen SW: 8 – 17 · 14 – 32
- Selbstklemmend
- Leitungsschlüssel
- Ratschenfunktion

**33,- €**
zzgl. MwSt.**V6050/2**

EAN 4047728093736

Multifunktionsschlüssel-Satz

- Chrom-Vanadium
- Multifunktionsschlüssel mit Ratschenfunktion
- Automatische Anpassung an Schraubengröße
- Größen SW: 8 – 17 · 14 – 32
- Selbstklemmend
- Leitungsschlüssel
- Ratschenfunktion
- Vierkantaufnahme am Kopf für Ratschenbetätigung
- Vierkant für Adaptierung von Verlängerungen

**Neu**


VIGOR No.	SW		EAN 4047728+	€
V6050-8X17	8 – 17	10 3/8	093729	25,-
V6050-14X32	14 – 32	12 1/2	093712	25,-

2**39,- €**
zzgl. MwSt.**V6200-XXL**

EAN 4047728087940

Splinttreiber-Satz · 3-teilig · 18, 22, 25 mm

- Splinttreiber aus gehärtetem Werkzeugstahl im XXL Format mit stabilem Handschutz
- Zum Durchtreiben von Achsen, Wellen, Bolzen, Splinten und Stiften im Bereich:
 - Nutzfahrzeuge
 - Landmaschinen
 - Kraftfahrzeuge
 - Motorräder
 - Industrie
 - Handwerk


**HEAVY DUTY****3****60,- €**
zzgl. MwSt.

V2499N

EAN 4047728087933

Hebelcrimpzangen-Satz · 6-teilig

- Parallel geführte Crimp-Einsätze verhindern ungleichmäßig gecrimpte Verbindungen im Gegensatz zu handelsüblichen Crimpzangen
- Gute Hebelverhältnisse erlauben verringerte Handkräfte
- Zwangssperre garantiert konstante Crimpergebnisse
- Schnellwechselfunktion für die fünf auswechselbaren Crimp-Einsätze bei gesteigerter Pressleistung und optimaler Kontaktfläche:
 - **Crimp-Einsatz A:** für isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6,0 mm² (rot, blau, gelb)
 - **Crimp-Einsatz B:** für geschlossene, unisolierte Kabelschuhe 1,5 · 2,5 · 6,0 · 10 mm²
 - **Crimp-Einsatz C:** für offene, unisolierte Kabelschuhe 0,5 – 6,0 mm² (Breite bis 6,3 mm)
 - **Crimp-Einsatz D:** für Adern-Endhülsen mit und ohne Kragen 0,5 – 4,0 mm²
 - **Crimp-Einsatz F:** für Adern-Endhülsen über 6,0 mm²


 6 **141,- €** zzgl. MwSt.

V4451

EAN 4047728044516

Kabelentriegelungs-Werkzeug-Satz

- Beschädigungsfreies Entriegeln von elektrischen Steckern und Verbindern z.B. bei ABS, Klimasensoren, Radio, PDC, Anhängerkupplungs-Modul etc.
- Schnelle Fehlersuche bei Korrosions- oder Verbindungsdefekten
- Für Rund- und Flachsteckkontakte


 23 **205,- €** zzgl. MwSt.

V4326N

EAN 4047728079860

Messkabel-Satz

- Kfz-Bedarf und 12 V Batterien
- Messleitung-Adapter zur Vereinfachung der Fehlersuche direkt am Fahrzeug
- Polaritätsprüfer zur Prüfung von Hallgeber und Photosensoren
- Mess-Potentiometer zur Prüfung des Temperaturfühlers und Tankgebers
- Verwendung mit Multimeter V4324
- Je 3 Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Stiftkabelstecker und Stiftkabelhülsen


 92 **218,- €** zzgl. MwSt.

V4324

EAN 4047728043243

Digital Multimeter

- Kompakt und handlich
- Kontrastreiche, einzeilige LCD-Anzeige inklusive Hintergrundbeleuchtung
- 19-stelliger Drehschalter
- Zuverlässige Warnung durch automatische Überlauf- und Polaritätsanzeige zur möglichen Fehlervermeidung
- Messkabel mit Berührungsschutz
- DC: 200 mV – 600 V
- AC: 200 V – 600 V
- DC: 200 mA – 10 A
- Widerstand: 200 – 2000 Ohm


33,- € zzgl. MwSt.

V7524

EAN 4047728081320

Rauchgas-Leckagetester

Zur Leckage-Suche in geschlossenen Systemen

- Durch Applikation von Rauchgas werden Undichtigkeiten schnell visualisiert
- Betrieb über das 12 V Bordnetz
- Druckbeaufschlagung mittels „Luft“-Modus und integriertem Manometer ohne weitere Hilfsmittel möglich
- Rauchgaserzeugung mit geeignetem Hilfsmittel (wir empfehlen unser Diagnoseliquid V7524-10)
- Universelle Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Adapter
- Eingebauter Luftkompressor
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei drohender Überhitzung
- Stufenlos einstellbarer Luftdurchfluss

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel:

- Ansaug- und Ladedrucksystem
- Kurbelgehäuse
- Abgas- und Abgasrückführungssystem
- Kraftstoffsystem
- Adblue- und Additivsystem
- Reifen
- EVAP-Kraftstoffsystem (US-Fahrzeuge)
- Karosserie und Verglasung (Windgeräusche, Feuchtigkeitseintritt etc.)

**Das unverzichtbare
Diagnose-Tool
für Deine Werkstatt**



25



465,- €
zzgl. MwSt.



Im Lieferumfang enthalten



V7524-10

EAN 4047728084321

Diagnoseliquid

- Gebrauchsfertiges Diagnoseliquid für die Erzeugung von dichtem, weißem und geruchlosem Dampf im VIGOR V7524 Rauchgas-Leckagetester
- Das Liquid ist ungiftig und biologisch abbaubar
- Die Menge von 250 ml ist ausreichend für zahlreiche Anwendungen



**Die perfekte
Lösung bei
jeder Diagnose –
250 ml
Diagnoseliquid!**

16,- €
zzgl. MwSt.

V4382

EAN 4047728091527

Pneumatisches Öl-Einfüllgerät

- 10 Liter Behälterinhalt
- 2 m Schlauchlänge
- Verwendbar für Öle bis SAE 140
- Für Getriebe-, Motoren- und Hydrauliköle sowie vergleichbare, nicht aggressive Schmiermedien
- Sicherer, druckgeprüfter Behälter mit Überdruckventil
- Inklusive abgewinkeltem Einfülladapter
- Fahrzeugspezifische Adapter optional erhältlich
- Inklusive 7,2 mm Anschlusnippel

Neu

159,- €
zzgl. MwSt.

V4385N

EAN 4047728072601

Öl-Einfüllgerät mit Adapter-Satz

- Befüllen von Getrieben und Differentials mit Öl
- Inklusive Ölwanne und 16 Adaptern für Fahrzeuge mit extrem beengten Bauräumen


18

310,- €
zzgl. MwSt.

V7289

EAN 4047728086653

Getriebeöl Adapter für VAG 7-Gang · 8-Gang DSG

- Befüllen der 7-Gang DQ 200 und 8-Gang ZF 8DT über die Getriebeentlüftung
- Vergleichbar mit OEM Werkzeug ASE40910100000


24,- €
zzgl. MwSt.

V7385

EAN 4047728077194

Getriebe Werkzeug-Satz · MERCEDES-BENZ · 9G-Tronic

- Ablassen und Befüllen des Getriebeöls an 9-Gang Tronic Automatikgetriebe mit Kennung 725 (725589029000 · 725589009000)
- Alle notwendigen Werkzeuge für den Ölwechsel
- Ablassschlüssel zum Einstellen des Steigrohres
- Inhalt:
 - Ölfilter-Adapter (Verwendung mit Öl Einfüllgerät V4385N)
 - Multifunktions-Ölablassschlüssel
 - Ölablassschraubenschlüssel


4

36,- €
zzgl. MwSt.

V4368

EAN 4047728**087711**

Druck-Einfüllpumpe · manuell

- Zum einfachen, kräfteschonenden Befüllen von Fahrzeuggetrieben (z. B. Manuell, Automatik, DSG)
- Druckaufbau per Federkraft
- Große Einfüllöffnung
- Aufhängehaken zum sicheren Befüllen und Lagern der Pumpe
- Durchflussregulierung mittels Absperrhahn
- Wegrollsicherung
- Durchmesser Anschlussstück 10 mm (innen 6 mm)



80,- €
zzgl. MwSt.

V4201

EAN 4047728**042017**

Vakuumpumpe

- Manuelle Vakuumpumpe zum Absaugen und Einfüllen von Fahrzeugflüssigkeiten
- Vorbefüllen des Kraftstofffilters, bei Fahrzeugen ohne Vorfilterpumpe z.B. beim 2.0 l TDI **FORD** Galaxy und Mondeo
- Fassungsvermögen: 1,5 l
- Für folgende Flüssigkeiten: Dieseldieselkraftstoffe, Benzin, Bremsflüssigkeit, Frostschutz, Motoröl, Getriebeöl, Servolenkungöl
- Enthaltene Adapter:
 - Innen 3/8" (10 mm) zu Außen 3/8" (10 mm)
 - Innen 5/16" (8 mm) zu Außen 3/8" (10 mm)
 - Außen 3/8" (10 mm) zu Außen 3/8" (10 mm)
 - Außen 5/16" (8 mm) zu Außen 3/8" (10 mm)
 - Außen variabel zu Außen 3/8" (10 mm)



6 **74,- €**
zzgl. MwSt.

V6027N

EAN 4047728**084505**

Öl-Einfüllbehälter-Satz

- Für alle gängigen Fahrzeugmodelle
- Schnelles und unkompliziertes Einfüllen von Öl
- Verhindert das Verschütten von Öl
- Reduziert Ölflecken und Verschmutzungen im Motorraum



16 **99,- €**
zzgl. MwSt.

ÖLFILTER-SPANNSCHLÜSSEL

- **Universal**
- Mechanische Arretierung des Ölfilterschlüssels vereinfacht das nachträgliche Ansetzen der Umschaltknarre an dem Ölfilterschlüssel
- Bei Rückbewegung der Umschaltknarre bleibt der ÖlfILTER-Spannschlüssel stets unter Spannung
- Stufenlos verstellbar



VIGOR No.	Höhe mm	■	■	EAN 4047728+	€
V4413	60	● 21 mm · 1/2	60-80	044134	69,-
V4414	70	● 22 mm · 1/2	80-115	044141	89,-
V4415	105	● 24 mm · 1/2	115-140	062114	110,-


V1963/28

EAN 4047728081467

Kühlsystem-Diagnose-Satz

Neue Adapter Serie mit ca. 20% Platzersparnis pro Adapter!

- Komfortables und effizientes Arbeiten, durch das Erreichen von nahezu allen Ausgleichsbehältern
- Größte Marktabdeckung
- Pkw Diagnose
- Kompletter Satz für Servicearbeiten am Kühlsystem und am Heizkreislauf
- Umfangreiche Adapterauswahl für Fahrzeuge mit wassergekühlten Motoren
- 3 Funktionen: Kühler abdrücken (Kontrolle auf Undichtigkeiten) · befüllen · reinigen
- Druckverlustkontrolle über Manometer
- Befüllen erzeugt Vakuum im Kühlkreislauf (Vorteil: Blasenfreies Einsaugen der Flüssigkeit)
- Problemlose Befüllung auch größerer Motoren ohne thermische Schwachpunkte
- Füllsystem universell adaptierbar durch konischen Gummianschluss-Stutzen
- Messbereich: 0 – 2,5 bar


Neue Adapter Serie mit ca. 20% Platzersparnis pro Adapter!


neu

alt


Größte Modellabdeckung auf dem Markt! Kompatibel mit Hybridfahrzeugen!

28


318,- €

zzgl. MwSt.

V4340

EAN 4047728093415

Kühlsystembefüller · pneumatisch

Für saubere, effiziente Kühlmittel-Servicearbeiten ohne Lufteinschlüsse!

- Pneumatischer Kühlsystembefüller für Kfz-Kühlsysteme
- Befüllen unter Vakuum
- Vermeidet Luftblasen im Kühlsystem
- Unterdruckprüfung zur einfachen Leckagekontrolle
- Automatisches Einziehen des vorgemischten Kühlmittels
- Trichter zum Nachfüllen, ca. 1,2 l
- Manometer: -1 bis 0 bar
- Kühlmittel-Saugschlauch: 1.200 mm
- Überlaufschlauch: 1.200 mm
- Separate Luft- und Kühlmittelventile
- Expandierende Gummiadapter für viele Fahrzeug-Kühlsysteme

Neu


9


99,- €

zzgl. MwSt.

V7501N-39EAN 4047728**093743****Video-Endoskop 360° mit Sonde 3,9 mm****Analyse und Dokumentation von Schadensbildern an schwer zugänglichen Stellen!**

- 4-Wege-Schwenksonde mit Joystick-Steuerung für 360°-Inspektionen
- Sonde: Ø 3,9 mm
- Sondenlänge mit Kamera: 1500 mm
- Kamera-Auflösung: 1280 x 720 px
- Kamera-Blickwinkel: 80°
- Optimaler Fokus: 20 – 50 mm
- 6 LED-Leuchten mit 5 Helligkeitsstufen
- Abnehmbarer 3" IPS-Bildschirm mit HD-Auflösung 1280 x 720 px
- Foto- und Videoaufnahme mit 720 px oder 1080 px wählbar
- 5-facher Bildzoom und Bildrotation
- Sonde mit Schutzart IP67
- Li-Ion-Akku 3000 mAh / 2 x Typ 18650
- USB-C-Ladeanschluss
- Netzstecker mit Ladekabel, 32 GB Speicherkarte und Reinigungstuch im Lieferumfang enthalten
- Inklusive Standfuß für komfortableres Arbeiten, Aufbewahrungsbox mit Weichschaumeinlage und HDMI-Kabel

**Neu**

**Sondenschutz
durch
automatische
Abschaltung!**



650,- €
zzgl. MwSt.

**1,5 Meter
Sondenlänge!**

Beidseitig
360° schwenkbar
Ø 3,9 mm



VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V7501N-39P	Sonde inklusive Joystick	093682	420,-
V7501N-39S	Bildschirm	093699	270,-




V4416

EAN 4047728**044165**

Bördelgerät für Ø 4,75 mm Bremsleitungen

- Ausschließlich für DIN Bördelungen
- Genaue Positionierung der Bremsleitung im Gerät erfolgt mittels Abstandsadapter
- Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen direkt am Fahrzeug
- Für dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen (Metrisch / Zoll)
- Keine Beschädigung beschichteter Leitungen
- Für DIN F-Bördel 180°


5


52,- €
zzgl. MwSt.

V4697

EAN 4047728**046978**

Bördelgerät für Ø 4,75 mm Bremsleitungen

- Bördelungen von Ø 4,75 mm Leitungen nach DIN und SAE Standard
- Extrem kleine Konstruktion gewährleistet Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen
- Keine Beschädigung beschichteter Leitungen
- Abstands-Adapter verhindert Fehlpositionierung der Bremsleitung
- Für Stahl-, Aluminium- und Kupferleitungen
- Für DIN F-Bördel 180°, sowie SAE F Doppel-Bördel
- Inhalt:
 - 1 Grundgerät
 - 1 DIN-Bördeladapter
 - 1 SAE-Bördeladapter
 - 1 Abstands Adapter
 - 1 Spezialfett


6

141,- €
zzgl. MwSt.

V1711N

EAN 4047728**060738**

Bremskolben-Rückstellwerkzeug-Satz · pneumatisch

- Drehen und Drücken von Bremskolben an fast allen Pkw
- Effizientes Arbeiten an Bremsanlagen
- Für rechts- sowie linksdrehende Bremskolben
- Zusätzlich zur pneumatischen Unterstützung ist kontrolliertes Zurückdrehen per Hand möglich


23

155,- €
zzgl. MwSt.

V7471/17

EAN 4047728**077187**

Bremsenentlüfter Komplett-Satz

Zur Entlüftung von Bremsleitungssystemen und Wechsel der Bremsflüssigkeiten

- Ebenfalls zum Entlüften von Kupplungssystemen
- Einfaches Öffnen und Schließen des Bremsnippels dank spezieller Gelenk-Ratsche
- Garantiert schnellen Zugang zum Bremsnippel auch bei montiertem Rad
- Winkel-Kupplung in 90° Ausführung mit Rückstoßventil und Verdrehschutz
- Steckschlüsseleinsätze: SW 7 – 12 mm in kurzer und langer Ausführung im Lieferumfang enthalten

Unbedingt anschauen! ➡


17

186,- €
zzgl. MwSt.

V7158

EAN 4047728071581

Bremssattel-Verschraubungs-Satz

- Bremssattel-Verschraubungen an z.B. VW · AUDI · PORSCHE · MERCEDES-BENZ · BMW · FORD · MAZDA · Volvo
- Inklusive aller üblichen Profilgrößen zur Demontage / Montage des Bremssattels
- Sonderprofile zum Lösen der Verschraubungen von geteilten Bremssätteln
- Ideal für Schwimm- und Festbremssättel



- Steckschlüssel:
 - SW7: 24 · 65 · 92 mm Länge
 - SW8: 24 mm Länge
 - SW9: 20 · 50 mm Länge
 - SW11: 100 mm Länge

12

88,- €
zzgl. MwSt.**V7259**

EAN 4047728072595

Bremssleitung-Biegewerkzeug Ø 4,75 mm

- Biegevorrichtung zum einfachen Duplizieren von formtreuen Bremssleitungen

**32,- €**
zzgl. MwSt.**V6917**

EAN 4047728069175

Bremssleitungen Ratschen-Rohrschneider Ø 4,75 mm


- Platzsparend, mit Ratschen-Mechanismus
- Ratschen-Mechanismus im Kopf des Werkzeuges minimiert Platzbedarf – direkt am Fahrzeug verwendbar
- Kein Nachstellen des Schneidrades durch Selbstjustierung
- Schnelleres Schneidergebnis als bei konventionellen Leitungsschneidern
- Einstellen der selbstjustierenden Schneidkraft möglich
- Ersatzklingen V6917-REP

**37,- €**
zzgl. MwSt.**V5691**

EAN 4047728056915

Bremssattelfeile

- Entfernen von Bremsstaub, Rost und Verschmutzungen am Bremssattel ohne Beschädigung der Bremsmanschetten
- Extrem schmale Bauform ermöglicht hohe Flexibilität
- Alle vier Seiten des Vierkants mit zwei unterschiedlichen Stärken (Hieb) verzahnt
- Breite Vierkant: 9 mm

**35,- €**
zzgl. MwSt.**V5909**

EAN 4047728059091

Bremshaken

- Aufhängen des Bremssattels bei Bremsarbeiten (Beschädigung des Bremsschlauchs wird verhindert)
- Auch zum Aufhängen von Schläuchen oder Kabeln
- Oberfläche: tauchisoliert



2

15,- €
zzgl. MwSt.**V2250**

EAN 4047728022507

Bremssattel-Bürste · Stahl

- Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub
- Sehr schmale Ausführung



200 mm

9,- €
zzgl. MwSt.**V2249**

EAN 4047728022491

Bremssattel-Bürste · Messing

- Reinigen von Aluminium-Bremssätteln
- Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub
- Für enge Bremssattelschächte



200 mm

12,- €
zzgl. MwSt.

V6521

EAN 4047728089128

3/4" und 1" Kraft Steckschlüssel-Satz · 24-teilig

- Für hohe Drehmomente und schwere Schraubanwendungen
- Robuste, kaltgeschmiedete Stecknüsse
- Enthält Ratsche, Verlängerungen und Adapter für flexible Einsätze
- Perfekt für Lkw, Nutzfahrzeuge und industrielle Anwendungen
- Für Hand- und Maschinenbetätigung
- Geliefert im stabilen Transportkoffer für optimale Ordnung und Mobilität



Für Schlagschrauber geeignet

- 1 x 500 mm Ratsche 3/4" Antrieb
- 1 x 200 mm Verlängerung 3/4" Antrieb
- 1 x Adapter 3/4" x 1"
- 17 x kaltgeschmiedete 3/4" Kraft-Steckschlüssel
SW: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
- 3 x kaltgeschmiedete 1" Kraft-Steckschlüssel
SW: 55, 60, 65 mm
- 1 x stabiler Transportkoffer


24 **349,- €**
zzgl. MwSt.

V5034/3

EAN 4047728086318

Schlagschrauber Verlängerung-Satz*

- Material: Cr-Mo
- Für Maschinenbetätigung
- Ideal für schwer zu erreichende Stellen
- Längen: 100, 200 und 400 mm



20 3/4" 20 3/4"

*Auch einzeln erhältlich!

3 **90,- €**
zzgl. MwSt.

V7212N

EAN 4047728087858

Schlagschrauber-Steckschlüsseleinsatz-Satz

- Gängige Verschraubungen VAG-Fahrzeuge, z.B. Bremsträger, zentrale Antriebswellen, Stoßdämpfer oder geschraubte Radlagereinheiten
- Für Maschinenbetätigung
- SW: 14, 17, 19, 21 mm
- M14 · M16 · M18



20 3/4"

7 **60,- €**
zzgl. MwSt.

V6312/12

EAN 4047728083423

1/2" Schlagschrauber Steckschlüsseleinsatz-Satz

- Beschädigungsfreie Betätigung von Radschrauben durch mitdrehenden Kunststoffschutz
- Umfangreicher Satz mit allen benötigten Steckschlüsseleinsätzen
- Für Maschinenbetätigung
- SW 15 + 17 + 18,5 + 19 + 19,5 + 20,5 + 21 + 21,5 + 22 + 22,2
- KIA, HYUNDAI und MERCEDES-BENZ Sonderprofile



FORD



KIA



MERCEDES-BENZ

12 1/2"


12 **103,- €**
zzgl. MwSt.

V5771

EAN 4047728088008

1/2" Schlagschrauber**12⁵** 1/2"**1/2"**
1200 Nm**100,- €**
zzgl. MwSt.

Ø mm	Nm	max. Nm	max. Nm	upm	kg	l/min.	bar	m/s ²
12,91 (16) 7,2	600	850	1200	10500	1,33	141,5	6,3	10,2

V4801

EAN 4047728088015

1/2" Schlagschrauber**12⁵** 1/2"**Hochleistungs-
Doppelhammer-
Schlagwerk****1/2"**
1800 Nm**80,- €**
zzgl. MwSt.

Ø mm	Nm	max. Nm	max. Nm	upm	kg	l/min.	bar	m/s ²
12,91 (16) 7,2	850	1100	1800	7500	2,02	198	6,3	8,71

V6900

EAN 4047728088022

3/4" Schlagschrauber**20** 3/4"**Hochleistungs-
Doppelhammer-
Schlagwerk****3/4"**
2300 Nm**149,- €**
zzgl. MwSt.

Ø mm	Nm	max. Nm	max. Nm	upm	kg	l/min.	bar	m/s ²
16,41 (16) 7,2	1400	2000	2300	6100	3,50	290	6,3	9,803




V6028-1.5-A

EAN 4047728089067

Hydraulik Alu-Rangier-Wagenheber · 1,5 t

- Leichter Hydraulik Alu-Rangier-Wagenheber – Tragkraft 1,5 t
- Leichtgängige Rollen für optimale Manövrierbarkeit
- Präzise Hydraulik für kontrolliertes Anheben und Absenken
- Gewicht: 14,5 kg



Rollen aus Polyurethan (PU)

230,- €
zzgl. MwSt.


VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6028-2.0-5	Schwelleraufnahme	090001	10,-

V6028-2.0-D

EAN 4047728089050

Hydraulik Rangier-Wagenheber · 2 t · ultraflach

- Ultraflaches Design – ideal für sportliche und tiefergelegte Fahrzeuge
- Hohe Hubleistung bei minimaler Unterfahrhöhe
- Präzise Hydraulik für kontrolliertes Anheben und Absenken
- Leichtgängige Rollen für optimale Positionierung
- Gewicht: 31,4 kg



Rollen aus Polyurethan (PU)

250,- €
zzgl. MwSt.


VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6028-2.0-6	Schwelleraufnahme	091824	10,-

V6028-2.0-L

EAN 4047728089043

Hydraulik Rangier-Wagenheber · 2 t · extra lang

- Ideal für Fahrzeuge mit größerem Radstand oder schwer zugänglichen Aufnahmepunkten
- Verlängerter Hebearm für komfortables Anheben
- Leichtgängige Rollen für optimale Positionierung
- Gewicht: 45,8 kg



Rollen aus Polyurethan (PU)

350,- €
zzgl. MwSt.


VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6028-2.0-5	Schwelleraufnahme	090001	10,-

V6028-3.0

EAN 4047728089036

Hydraulik Rangier-Wagenheber · 3 t

- Leistungsstark für SUVs, Transporter und schwere Pkw
- Fußpedal ermöglicht rasches Ansetzen an der Wagenheber-Aufnahme
- Leichtgängige Rollen für optimale Positionierung
- Gewicht: 30,7 kg



Rollen aus Polyurethan (PU)

275,- €
zzgl. MwSt.



VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V6028-2.0-6	Schwelleraufnahme	091824	10,-

V6029-0.5

EAN 4047728088992

Getriebeheber · 500 kg

- 500 kg Traglast
- Ideal für sichere Montage und Demontage von Getrieben
- Stufenlos einstellbare Arbeitshöhe für präzises Positionieren durch Fußpedal
- Fein dosierbare Hydraulik für kontrolliertes Heben und Senken
- Vier Lenkrollen für maximale Beweglichkeit unter dem Fahrzeug
- Gewicht: 27,5 kg




299,- € zzgl. MwSt.

V6029/2

EAN 4047728089906

Mechanischer Rangierhilfe-Satz

- Ideal zum Versetzen von Fahrzeugen in engen Werkstatträumen oder von nicht fahrtüchtigen Fahrzeugen
- 680 kg Tragkraft pro Rangierhilfe
- 360° drehbare Rollen für maximale Manövrierbarkeit
- Optimal zum präzisen Positionieren von Pkw ohne Motorstart


2
450,- € zzgl. MwSt.


VIGOR No.	Bezeichnung	kg	EAN	€
V6029-68	Mechanische Rangierhilfe	19	088985	250,-

V6031-3.0

EAN 4047728089012

Unterstellbock-Satz · 3 t

- Ideal für Wartung, Reparatur und längere Standzeiten
- Rastmechanismus für sichere Höhenverstellung mit Sicherheitsstift
- Breite Standfüße für hohe Stabilität auf Werkstattboden
- Gewicht: 4,9 kg



2
79,- € zzgl. MwSt.

V6031-6.0

EAN 4047728089005

Unterstellbock-Satz · 6 t

- Präziser Rastmechanismus für schnelle und sichere Höhenverstellung
- Breiter, verstärkter Fußrahmen für maximale Standfestigkeit
- Ideal für SUVs, Transporter und schwere Nutzfahrzeuge
- Gewicht: 14 kg



2
99,- € zzgl. MwSt.

V6029-6.0

EAN 4047728089029

Flaschenwagenheber · 6 t

- Kraftvolles Hydrauliksystem für schnelles Anheben
- Große, stabile Grundplatte für sicheren Stand
- Ideal für Pkw, SUVs, Transporter und leichte Nutzfahrzeuge
- Gewicht: 4,3 kg


49,- € zzgl. MwSt.


V7550
EAN 4047728087704

Walnuss-Strahlgerät

- Entfernt zuverlässig hartnäckige und eingebrannte Rückstände wie Ruß, Ölkohle und sonstige Ablagerungen aus Einlasskanälen, Ansaugtrakt, Brennraum und AGR-Systemen – ohne Chemie oder mechanische Beschädigung
- Schonende Reinigung ohne Risiko für Ventilsitze, Aluminiumteile oder empfindliche Dichtflächen
- Durch die leistungsstarke Absaugung besteht oftmals die Möglichkeit betroffene Bauteile zu reinigen ohne vorherigen Ausbau
- Walnusschalengranulat als Strahlmittel – ein biologisch abbaubares, nicht abrasives Material, das empfindliche Oberflächen nicht beschädigt
- Durch eine Filterfunktion/Sieb, werden grobe Ablagerungen vom Strahlmittel getrennt. Strahlmittel ist mehrfach wiederverwendbar.
- Druckluftbetrieb, empfohlener Betriebsdruck 6,3 bar
- Mit gerader und gebogener Lanze in solider Alustrahlpistole; zum Erreichen von schwer zugänglichen Stellen
- Umfangreiche Zubehöradapter für nahezu alle Ansaugkanäle
- Absaugschlauchlänge 2,5 m
- Strahlmittelschlauchlänge 2 m
- 220 V Spannungsversorgung, Kabellänge 3 m
- Inklusive 5 kg Strahlmittel bei Auslieferung

**Praktische Aufbewahrung
aller Zubehörteile
auf der Rückseite
des Gerätes!**

VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V7550-1.2	Adapter-Satz · 24-teilig	091398	40,-
V7550-2	Ersatzrolle	090179	8,-
V7550-3	Sauger-Schalter	090186	9,-
V7550-4	Sauger-Einheit	090193	99,-
V7550-5	Ersatz-Schlauch · 2,5 m	090209	45,-
V7550-6	Verbindungs-Schläuche vom Behälter zur Pistole	090216	35,-
V7550-7	Strahlpistole · einzeln	090223	45,-
V7550-8	Strahldüsen-Satz · 3-teilig	090308	50,-
V7550-9	Schmutzsieb	090230	35,-
V7550-11	Gebogene Adapteraufnahme 35 mm und 45 mm	090292	35,-
V7550-12	Schmutzfilter	090445	30,-





**Extrem starke
Saugleistung
von 1600 W!**



**Rollen in
Stahlausführung
mit Gummi-
ummantelung**

31



599,- €
zzgl. MwSt.

V7550-10

EAN 4047728088633

Walnuss-Strahlmittel · 10 l

- Walnuss-Strahlmittel mit der Körnung 800 µm
- Geeignet für Walnuss-Strahlgerät V7550
- Walnusschalen zur chemisch neutralen Oberflächenbehandlung
- Minimiert die Staubentwicklung beim Strahlen



100,- €
zzgl. MwSt.



V7523

EAN 4047728093422

Benzin Einspritzdüsen-Reiniger und -Tester

Die professionelle Lösung für die Reinigung, Prüfung und Diagnose von Benzin-Einspritzdüsen. Mit modernster Ultraschalltechnologie und präziser Simulation realer Motorbetriebszustände ermöglicht das Gerät eine schnelle Analyse von Durchflussmenge, Spritzbild und Dichtheit. Geeignet für Standard-, EFI-, FSI- und GDI-Einspritzdüsen – ideal für Werkstätten und Servicebetriebe.

- Für bis zu 4 Einspritzdüsen gleichzeitig
- Leistungsstarke Ultraschallreinigung zur Entfernung von Ablagerungen
- Inklusive Adapter für handelsübliche GDI-, EFI-, FSI- und Standard-Einspritzdüsen
- 3 Prüfspannungen: 12 V / 70 V / 120 V
- Durchfluss-, Dichtheits- und Spritzbildprüfung
- Rückspülfunktion zur effektiven Innenreinigung
- Gut ablesbares LCD Display
- Simulation verschiedener Motorbetriebszustände für präzise Testergebnisse



Lieferbar Anfang Oktober 2026!


V7523-1

EAN 4047728093811

Testfluid

• 1 Liter


12,50 €
zzgl. MwSt.

V7523-2

EAN 4047728093828

Reinigungsfluid

• 5 Liter


31,- €
zzgl. MwSt.

Professionelle Einspritzdüsen-Diagnose und Reinigung für maximale Motorleistung und optimale Kraftstoffeffizienz!

Neu


63



699,- €

zzgl. MwSt.

V4941N

EAN 4047728077293

Injektorschacht Reinigungs-Satz

- Fachgerechtes Reinigen des Injektorschachtes, der Injektorspitze und Düsenzapfenöffnung
- Beseitigung von Rußrückständen, Partikeln an HDi-, Diesel-Direkteinspritzung und Common-Rail Motoren mit Bosch- und Delphi-Injektoren
- Inklusive Verschlussstopfen gegen Brennraum-Verunreinigungen
- Zentrierkronen zur genauen Führung
- Anwendungsgebiete: **MERCEDES-BENZ** CDI-Motoren, Bosch / Delphi Injektoren (**BMW · RENAULT · FORD · FIAT · IVECO**)



23



199,- €

zzgl. MwSt.



V4891-1.5

EAN 4047728088473


1.5
kW

Induktionsheizgerät · 1,5 kW

- Exakte, gezielte Erhitzung innerhalb weniger Sekunden aufgrund modernster Mikroprozessor-Technologie
- Keine offene Flamme, kein Risiko für Schläuche, Kabel oder Kunststoffteile
- Komfortabler Pistolengriff mit LEDs zur Anzeige des Betriebszustands und zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Schnelles, einfaches Lösen festsitzender Verbindungen durch Erhitzung per Induktion
- Durch umfangreiches serienmäßiges Zubehör vielseitig einsetzbar
- Starre Spulen: Erwärmung von Rohren, Bolzen, Profilen
- Flexible Spulen: Zum Lösen von schwer zugänglichen Teilen durch speziellen Wickeldraht
- Flachspule zur Erwärmung von Karosserie und Blech, vereinfacht das Abziehen von Aufklebern, Dichtstoffen etc.
- 1,5 kW Leistung
- 3 m Anschlusskabel, 220 V
- Schlauchpaketlänge: 850 mm
- Aufbewahrung des handlichen Geräts in stabilem Kunststoffkoffer



- Inklusive Spule ①, ②, ③, ④, für nahezu alle Anwendungsbereiche
- Extra langes Schlauchpaket 850 mm
- Pistolengriff für komfortablere Anwendung



	VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
①	V4891N-1	Starre Spule · 19 mm · M8	088527	50,-
②	V4891N-2	Flexible Spule · 750 mm	088626	80,-
③	V4891N-3	Starre Spule · 26 mm · M12	088619	80,-
④	V4891N-4	Flachspule · Ø innen 24 mm	088602	56,-
⑤	V4891N-5	Fokus-Spule · für punktuelle Erwärmung	088589	90,-
⑥	V4891N-6	Starre Spule · 15 mm · M6	088596	50,-
⑦	V4891N-7	Starre Spule · 45 mm · M22	088572	60,-
⑧	V4891N-8	Flexible Spule · Keramikschild	088558	100,-
⑨	V4891N-9	Starre Spule · seitlich 45 mm · M22	088565	60,-
⑩	V4891N-10	Starre Spule · seitlich 23 mm · M10	088534	66,-



5


799,- €
zzgl. MwSt.


V4891-3.7EAN 4047728**088039****3.7
kW****Induktionsheizgerät · 3,7 kW**

- Punktgenaue, schnelle Erhitzung von Bauteilen
- Starke 3,7 kW Variante für Kfz- sowie Nfz-Anwendungen
- Keine offene Flamme, kein Risiko für Schläuche, Kabel oder Kunststoffteile
- Mobiler Einsatz durch kompakte Bauform bei enormer Leistung
- Extra langes, gut geschütztes Schlauchpaket von 3,0 m
- Wasserkühlung mit 1,5 Liter Volumen
- Auslieferungszustand inklusive Kühlmittel
- Zusatzlüfter zum Kühlen des Mittels
- Ausgabeleistung exakt auf den Anwendungsbereich einstellbar
- 3,7 kW Leistung



• Extra langes Schlauchpaket
inklusive robuster Isolierung

• Inklusive 35° abgewinkelter
Spule – Gesamtlänge
der Spule 500 mm



	VIGOR No.	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
①	V4891-3.7-1	Fokus-Spule · gebogen 500 mm	088510	605,-
②	V4891-3.7-2	Spule 90° eckig · Flächenspule	088503	908,-
③	V4891-3.7-3	Kühlflüssigkeit 5 Liter	088459	122,-
④	V4891-3.7-5	Rundspule · Ø 20 mm	088497	605,-
⑤	V4891-3.7-6	Rundspule · Ø 60 mm	088480	605,-
⑥	V4891-3.7-7	Rundspule · Ø 100 mm	088466	605,-

**2****2.599,- €**
zzgl. MwSt.

Magnetmatten-Satz für Werkstattwagen



Magnetmatten-Satz

- Passgenaue magnetische Matte zur Individualisierung des Werkstattwagens
- Satz aus Matte für Rückwand, hohe Schublade und Namensschild
- Zusätzlicher Schutz gegen Kratzer oder Dreck
- Durch rückseitige Magnetwirkung, kein Schmutzfänger
- Für Werkstattwagen Series L-XL-XD



	VIGOR No.	Größe mm	EAN 4047728+	€
①	V5500-L-1	650 x 820 & 590 x 120	093873	39,-
②	V5500-L-2		093866	39,-
③	V5500-L-3		093859	39,-



Neu

**Individualisiere
deinen
Werkstattwagen!**



Design 1



Design 2



Design 3



	VIGOR No.	Größe mm	EAN 4047728+	€
①	V5500-XL-1	830 x 820 & 775 x 120	093880	39,-
②	V5500-XL-2		093897	39,-
③	V5500-XL-3		093903	39,-

V7026N-2

EAN 4047728085656

UNIVERSALO M Spezialwerkzeug Sortiment

UNIVERSALO M



V7201




Kompakt-Radlager Demontage- / Montage-Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
- Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen



V2846



Pneumatik-Fußpumpe

- Ausführung mit Manometer
- Für alle Hydraulik-Zylinder
- Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l



V4906N



Standard-Radlager Demontage- / Montage-Satz

- Neue effektive Methode zur Demontage von Radnaben; dabei wird die Verwendung des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
- Montagescheiben mit Ø von 62 – 83 mm und Nabenscheiben mit Ø von 34 – 60 mm sind enthalten; die Lagerschale ist für Radlager bis 92 mm Ø geeignet



V5549-1N




Erweiterungs-Satz für Kompakt-Radlager

- Satz beinhaltet 4 Erweiterungen:
 1. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (3 Bolzen)
 2. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (4 Bolzen)
 3. Demontageeinheit der Radnabe, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
 4. Demontageeinheit des geschraubten Radlagers, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- Speziell zur Erweiterung und Komplettierung von Kompakt-Radlager Sätzen



V6395

Inklusive Behälter zur Aufbewahrung der Pumpe



V5009

2x



V4904



Antriebswellen- Auspressvorrichtung-Satz

- Für Pkw mit T4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist




V7071



77

6.999,- €
zzgl. MwSt.



V7201

Kompakt-Radlager Demontage- / Montage-Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
- Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen



UNIVER



Montage



Demontage



V4906N

Standard-Radlager Demontage- / Montage-Satz

- Neue effektive Methode zur Demontage von Radnaben; dabei wird die Verwendung des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln mit unebenen und begrenzten Flächen
- Wechseln des Radlagers direkt am Fahrzeug bei minimalem Arbeitsaufwand
- Montagescheiben mit $\varnothing$ von 62 – 83 mm und Nabenscheiben mit $\varnothing$ von 34 – 60 mm sind enthalten; die Lagerschale ist für Radlager bis 92 mm $\varnothing$ geeignet



V5549-1N

Erweiterungs-Satz für Kompakt-Radlager

- Satz beinhaltet 4 Erweiterungen:
 1. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (3 Bolzen)
 2. Demontagefüße für verschraubte Kompakt-Radlager (4 Bolzen)
 3. Demontageeinheit der Radnabe, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
 4. Demontageeinheit des geschraubten Radlagers, ohne das vorherige Entfernen der Antriebswelle
- Speziell zur Erweiterung und Komplettierung von Kompakt-Radlager Sätzen
- In Verbindung mit der Basiseinheit V4680, können alle auf dem Markt erhältlichen Kompakt-Radlager demontiert / montiert werden



Geschraubte
Radlagereinheiten –
3 Bolzen



Geschraubte
Radlagereinheiten –
4 Bolzen



Demontage der Radnabe ohne
Entfernen der Antriebswelle



Demontage des Radlagers ohne
Entfernen der Antriebswelle



V7722N

Pressstativ Erweiterungs-Satz

- Satz beinhaltet:
 - 14 t Druck-Hydraulikzylinder inklusive Druckstange M 24
 - Stützbein-Satz 275 mm
 - Platte mit offener Seite inklusive Schrauben M 16 x 40 mm



V7723

Zugstangen Erweiterungs-Satz

- Universelle Erweiterung für 18 t und 22 t Hydraulikzylinder
- Spindel-Satz ermöglicht das Aus- und Einpressen von noch mehr Buchsen und Lagern mit unterschiedlichen Innendurchmessern
- Satz beinhaltet:
 - Adapter: M 22 – M 10 · M 22 – M 12 · M 22 – M 14 · M 18 – M 22
 - 4 Zugstangen inklusive Kragenmutter: M 10 x 1,5 · M 12 x 1,75 · M 14 x 2,0 · M 20 x 2,5
 - Schlagmutter M 18



SALO L



V5741N

Längslenker Hinterachse · Silentlager FORD, MAZDA, Volvo

- Wechseln der Buchse der vorderen Längsstrebe im hinteren Bereich sowie zum Wechseln der Hinterachsbuchsen
- Buchse und Pressrahmen mit bis zu 22 Tonnen belastbar



VIGOR
SERIES **XL**

V7030-2

EAN 4047728077323

UNIVERSALO L Spezialwerkzeug-Sortiment

141



11.355,- €
zzgl. MwSt.

Zug- und Druckhülsen-Satz

- Inklusive 24 Press-Stücke unterschiedlicher Größen
- Hülsen mit kurzen Größenabständen sind wendbar
- Adapter und Druckwelle ermöglichen Einsatz des Press-Bügel V2885 – praktisch beim Aus- und Einbau von Buchsen und Tragelenken ohne Löcher



V5066



» **Jetzt noch
mehr
Anwendungs-
bereiche!**



V2846




V6395

Inkl. Behälter zur
Aufbewahrung der Pumpe.

Pneumatik-Fußpumpe

- Ausführung mit Manometer
- Für alle Hydraulik-Zylinder
- Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l



Kugelenken-Ausdrücker

- Satz zum universellen Auspressen von Kugelenken mit 4,5 t Druckkraft
- Beinhaltet Hydraulikeinheit V5916 sowie Erweiterungen V5916-1 und V5916-2
- V5916-1: Ausdrücken von Kugelenken sowie Spurstangen-Enden, mit Bolzen statt Mutternverschraubungen an der Kegelachse
- V5916-2: Für Kugelenkenstifte mit einer Länge über 72 mm



V7724



V5916

Antriebswellen-Auspressvorrichtung-Satz

- Für Pkw mit T4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist



V4904



V7030-XL

EAN 4047728091220

Schubblade 1 • flach



V8366-XL • Erweiterungssatz

- Kompakt-Radlager-Einheit für Sprinter Crafter mit geschlossener Radnabe, Sprinter jetzt neu auch bis 5 Tonnen Zulassung!
- 14-teiliger Satz zum Einziehen von Antriebswellen mit Außen- und Innengewinde bei Fahrzeugen, an denen die Antriebswelle schwergängig durch die Radnabe zu ziehen ist
- Zentrierhülzensatz ermöglicht geführten und kippfreien Einbau von Kompakt-Radlagern
- Zug-Druckhülzensatz mit Ø von 28,6 – 43,6 mm



UNIVERSAL
Spezialwerkzeuge

Schubblade 2



V7201 • Kompakt-Radlager Demontage- / Montage-Satz • universal

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
- Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen sowie an zukünftigen Kompakt-Radlager-Typen



V7724-XL • Ausdrücker für Kugelgelenke und Klemmschraube der VAG-4-Lenker-Achse

- Neue Erweiterung für V5916 um die Klemmschraube der VAG 4-Lenker-Achse effizient und schnell zu entfernen
- Ausdrücken von Kugelgelenken sowie Spurstangen-Enden, mit Bolzen statt Mutterverschraubungen an der Kegelachse
- Für Kugelgelenkstifte mit einer Länge über 72 mm



V4906N-XL • Standard-Radlager Demontage- / Montage-Satz

- Neue justierbare Lagerbuchse für 68 und 130 mm Durchmesser an SUV, Elektrofahrzeugen und Transportern
- Demontage / Montagescheiben für Lager mit Ø von 62 – 95 mm
- Nabenscheiben mit Ø von 34 – 60 mm
- Sicherungsring-Werkzeug für innenseitige Sicherungsringe, Spannungsbereich 5 – 95 mm



Schubblade 3



V7261-XL • Erweiterung für Transporter und Kugelgelenke

- Kurzer Zug- und Druckhülensatz für C-Pressbügel, Höhe 46 – 58 mm, Ø 34 – 79 mm
- Radnabenabzieher (6 Loch) 111,5 – 142,5 mm, (8 Loch) 162,5 – 182,5 mm
- Antriebswellendemontage Lochkreis (6 Loch) 114 – 140 mm, (8 Loch) 165 bis 180 mm
- Demontage geschraubter Radlager mit 3/4 Bolzen bei SUV und US Pickups, bis 180 mm Radnabe



Pneumatik-Fußpumpe

- Ausführung mit Manometer
- Für alle Hydraulik-Zylinder
- Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l



Behälter

- Inklusive Behälter zur Aufbewahrung der Pumpe



Fahrgriff

- Einfaches Rangieren von Werkbänken

SALO XL Werkzeug-Sortiment

VIGOR
SERIES **XL**

Schublade 4



V4904 - Antriebswellen-Auspressvorrichtung-Satz

- Für Pkw mit T 4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Schäden an der Antriebswelle und umliegenden Teilen, da Erhitzen nicht mehr notwendig ist



V5550 - Kompakt-Radlager und Radnabe Erweiterungs-Satz

- Demontage / Montage aller derzeit bekannten Radlager (in Verbindung mit Kompakt-Radlager Demontage- und Montage-Satz V4680)
- Zusätzliche Demontage-Druckfüße für geschraubte Radlagereinheiten (3 und 4 Bolzen) an Vorder- und Hinterachse **VAG · OPEL** uvm.
- Erweiterungs-Satz z.B. für V4680
- Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt erhältlichen geschraubten Radlagereinheiten mit 3 und 4 Bolzen



V7723 - Spindel-Satz

- Universelle Erweiterung für 18 t und 22 t Hydraulikzylinder
- Spindel-Satz ermöglicht das Aus- und Einpressen von Buchsen und Lagern mit unterschiedlichen Innendurchmessern

Schublade 5



V5066 - Zug- und Druckhülsen-Satz

- Inklusive 24 Press-Stücke unterschiedlicher Größen
- Hülsen mit kurzen Größenabständen sind wendbar
- Adapter und Druckwelle ermöglichen Einsatz des Press-Bügels V2885 – praktisch beim Aus- und Einbau von Buchsen und Tragelenken ohne Löcher



V5741 - Längslenker Hinterachse - Silentlager FORD, MAZDA, Volvo

- Wechseln der Buchse der vorderen Längsstrebe im hinteren Bereich sowie zum Wechseln der Hinterachsbuchsen
- Buchse und Pressrahmen mit bis zu 22 Tonnen belastbar




V7722N - Pressstativ Erweiterungs-Satz

- Satz beinhaltet:
 - 14 t Druck-Hydraulikzylinder inklusive Druckstange M 24
 - Stützbein-Satz 275 mm
 - Platte mit offener Seite inklusive Schrauben M 16 x 40 mm



256

15.999,- €
zzgl. MwSt.

V5554-2
EAN 4047728069021


Kompakt-Radlager Demontage- / Montage-Satz

- Zur Demontage und Montage des Kompakt-Radlagers mit oder ohne Sicherungsring
- Einsatz mit Hydraulik-Zylinder, mechanischer Spindel oder Werkstattpresse
- Max. Belastung: 22 t
- Für z.B.:
 - **VOLKSWAGEN:** Polo, Lupo, Touareg, Fox, T5 vorne und hinten, Crafter
 - **AUDI:** A2
 - **SEAT:** Ibiza, Córdoba
 - **SKODA:** Fabia, Rapid, Roomster
 - **FORD:** Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kuga, etc.



- 700 bar 1.3 l 2.2 m
- Ausführung mit Manometer
- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder


VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4680	16	Kompakt-Radlager-Satz · ohne Pumpe und Zylinder	046800	1.380,-

28
2.988,- € zzgl. MwSt.

V5128-2
EAN 4047728085663


Standard-Radlager / Radnaben Demontage- / Montage-Satz

- Effektive Methode zur Demontage von Radnaben
- Deutliche Zeitersparnis zu bisherigen Systemen
- In Verbindung mit Hydraulikzylinder oder manueller Spindel
- Wechseln des Radlagers direkt am Fahrzeug bei minimalem Zeitaufwand
- Kein Ausbau von ABS-Geber, Achsschenkel, Federbein oder Spurstangengelenk
- Radeinstellung oder Bremsanlagen-Entlüftung nicht erforderlich
- Alle Teile sind an die heute auf dem Markt befindlichen Radlagergrößen angepasst
- Montagescheiben haben eine Führung und sind zweiseitig verwendbar
- Montagescheiben mit Ø 62 – 83 mm und Nabenscheiben Ø 34 – 60 mm sind enthalten, die Lagerschale ist für Radlager bis 94 mm Ø geeignet



- 700 bar 1.3 l 2.2 m
- Ausführung mit Manometer
- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder


VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V5128	23	Standard-Radlager-Satz · ohne Pumpe und Zylinder	051286	2.060,-

36
3.620,- € zzgl. MwSt.

V5067-2
EAN 4047728093972


Buchsen Starter-Satz

- Für den professionellen Aus- und Einbau von Buchsen, Lagern und Traggelenken
- Der Satz kombiniert den 26-teiligen Zug- und Druckhülsen-Satz V5066 mit 24 Press-Stücken, einem 22-t-Hydraulikzylinder V2854 sowie dem 13-teiligen Spindel-Satz V7723 inklusive Pumpe
- Zur universellen Erweiterung für verschiedene Innendurchmesser
- Praktisch verstaut in zwei robusten Multiboxen V4700-L


2x


- 700 bar 1.3 l 2.2 m
- Ausführung mit Manometer
- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder

Mobil, übersichtlich und ideal für den Werkstatteinsatz!



VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V5067	52	Buchsen Starter-Satz · ohne Pumpe	093842	2.399,-

53
3.229,- € zzgl. MwSt.


V5168-2
EAN 4047728085618

Antriebswellen-Auspressvorrichtung-Satz

- Inklusive Multibox
- Auspressen von verrosteten und geklebten Antriebswellen direkt am Fahrzeug
- Arbeitsdauer nur circa 5 Minuten
- Für alle Pkw mit 4- und 5-Loch-Nabe durch gesenkte Langlöcher für Radschrauben
- Vermeidet Erwärmung, Beschädigung der Antriebswelle oder Schäden an anderen Teilen
- Anwendung: Nabe mit Radschrauben des Fahrzeugs verschrauben, Antriebswelle mit 18 Tonnen oder 22 Tonnen Hydraulikzylinder auspressen (Montage des Schlagkörpers ermöglicht zusätzliches Kraftaufbringen über Einsatz eines Hammers), Herausziehen der Radnabe mit Schlaghammer V2922 und Adapter V2872



- Ausführung mit Manometer
- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder



VIGOR No.	XX	Bezeichnung	EAN 4047728+	€	15
V5168	12	Antriebswellen-Auspressvorrichtung-Satz · ohne Pumpe	051682	1.460,-	2.310,- € zzgl. MwSt.

V5916
EAN 4047728059817

Kugelgelenk-Ausdrücker

- Hydraulisches Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren mit maximaler Druckkraft von 4,5 Tonnen



4.5t



2 **991,- €** zzgl. MwSt.

V5919
EAN 4047728090612

Erweiterungs-Satz für VAG Querlenker-Klemmschraube

- Erweiterung für V5916 um die Klemmschraube der VAG-4-Lenkerachse effizient und schnell zu entfernen




13 **550,- €** zzgl. MwSt.

V7724-XL
EAN 4047728090995

Ausdrücker für Kugelgelenke und Klemmschraube der VAG-4-Lenker-Achse

- Satz beinhaltet den Ausdrücker für Kugelgelenke V5916 und die Erweiterungen V5919, V5916-1 und V5916-2



17 **1.900,- €** zzgl. MwSt.

V4476N/2
EAN 4047728084512

Hydraulischer Federspanner inklusive Hydraulik-Fußpumpe

- Universal einsetzbar für nahezu alle Feder- und Stoßdämpferbeine im Bereich Pkw sowie leichter Transporter
- Durch das Greifen der Federn innerhalb der Federwindungen sind gegebenenfalls störende Bauteile am Stoßdämpfer irrelevant und haben keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Federspanners
- Dreibein inklusive Rollen ermöglicht Verstauen und mobiles Arbeiten mit dem Federspanner



700 bar 0.75 l 2.2 m

- Tropffreie Schnellkupplung
- Für alle Hydraulik-Zylinder

17

2.899,- € zzgl. MwSt.

VIGOR No.		Bezeichnung	EAN 4047728+	€
V4476N	16	Hydraulischer Federspanner · ohne Hydraulik-Fußpumpe	068000	2.680,-

Inklusive 10 Federteller

Ø 70 – 160 mm



Ø 150 – 240 mm



Ø 150 – 240 mm




① Feder vorspannen



② Feder spannen



③ Abstützvorrichtung



« Unbedingt anschauen! »



2.1t

V4351
EAN 4047728090544

Federteller für Domlager mit Bolzen

- Bieten einen festen, sicheren Sitz auf Domlagern mit Stehbolzen. Insbesondere bei Federbeinen mit wenigen Schraubenwindungen, bei denen es nicht möglich ist sie ausreichend zwischen den Windungen zu spannen



2

350,- € zzgl. MwSt.

V4476N-H
EAN 4047728090551

Zubehör-Halter Federspanner

- Zubehör-Halter zu Artikel V4476N
- Nimmt sämtliche Federteller sicher, sortiert und übersichtlich auf



199,- € zzgl. MwSt.

Dein VIGOR-Fachhändler: