

bott cubio

L'équipement d'ateliers



Armoires à tiroirs
Établis

Équipements
d'ateliers



Solutions personnalisées
pour le service client et la
production

J

Page

 bott se présente 4 – 5

Z

 Principes de qualité 6 – 7

 Vos idées – Notre concept 8 – 9

E

Care Line - le concept d'hygiène 10 - 11

 cubio - L'équipement d'ateliers 12 – 19

 Armoires à tiroirs 20 – 57

T

 Séparateurs de tiroirs 58 – 83

 Armoires 84 – 107

Z

 Accessoires pour armoires 108 – 119

 Etablis monoblocs 120 – 129

O

 Etablis avec ossature 130 – 143

 Accessoires pour établis 144 – 163

U

 Systèmes de stockage CNC 164 – 175

avero - Le système de poste de travail 176 – 203

Postes de travail en équipe et Aménagement

 de poste de travail 204 – 213

bottBox et Euro Box 214 – 221

 Systèmes de mallettes 222 – 255

perfo 256 – 303

Équiper



L'équipement d'ateliers robuste bott cubio comprend le mobilier classique d'atelier tel que les établis, les armoires à tiroirs ou à portes battantes ainsi que les chariots de maintenance. cubio permet d'obtenir un atelier ordonné et d'avoir un aperçu clair des outils et du matériel. Grâce à lui, vous travaillez de manière efficace dans votre atelier.



des ateliers



La compatibilité du système de rangement et de mallettes Systainer³ avec l'équipement d'ateliers cubio et l'aménagement de véhicules bott vario3 est particulièrement unique. L'équipement le plus important est ainsi rapidement à portée de main et toujours précisément à l'endroit où vous en avez besoin.

bott se présente

Depuis plus de 90 ans, bott offre à ses clients du monde entier un vaste portefeuille de produits, une qualité supérieure et des services haut de gamme. La croissance continue de bott est notamment le résultat de la satisfaction de ses clients.

Nous sommes extrêmement attachés à l'innovation. Avec bott, vous avez l'assurance d'investir dans des solutions durables et modernes conçues pour soutenir l'efficacité de vos activités, leur réussite et leur pérennité.



Création : 1930
Chiffre d'affaires : 196 millions d'euros
(2022)
Employés : 1 300 (2022)

90 years



L'expérience fait la différence

Partenaire depuis de nombreuses années dans le domaine de l'aménagement de véhicules, nous proposons dans le monde entier des produits d'un niveau de qualité toujours élevé, des prestations et des solutions à un rapport qualité-prix exceptionnel pour permettre à nos clients de vivre des expériences uniques. Nous fournissons dans un monde connecté des solutions intelligentes de postes de travail et de mobilité pour les artisans et les entreprises qui ont pour objectif d'améliorer leur efficacité ou tout simplement d'utiliser l'espace de leurs véhicules de manière plus optimale.

Pour répondre à ces attentes, nous combinons nos produits de qualité supérieure et innovants à des technologies nouvelles et créons ainsi des solutions intégrées leaders sur le marché qui reposent sur de solides connaissances en matière de besoins des clients. Dans un monde qui évolue rapidement, nous devons être agiles et flexibles. Dans un environnement dynamique, nous apprenons en permanence à collaborer dans un contexte international et à innover. Nos employés et les autres acteurs de notre activité peuvent ainsi contribuer à notre succès commun tout en bénéficiant eux-mêmes de ce succès.

Principes de qualité

Certification
DIN EN ISO 9001

Produits avec label GS pour une
sécurité testée TÜV

Certified





Qualité certifiée

Haute stabilité, robustesse et durabilité : tels sont les principes de fabrication des produits bott. C'est en fournissant la qualité la plus élevée possible que nous assurons la rentabilité de votre investissement. Nous sécurisons constamment nos processus de production et de logistique par des directives, des contrôles et des audits internes et externes.

Les principes de qualité

- Certification DIN EN ISO 9001
- Gestion environnementale certifiée ISO 14001
- Produits avec label GS pour une sécurité testée TÜV

Vos idées – Notre concept

Des dimensions de système homogènes

Planification pratique

Stabilité et durabilité



Des solutions personnalisées et adaptées aux besoins


cubio vous offre une quantité innombrable de variantes et de possibilités de combinaison des éléments individuels. Nous concevons votre équipement d'ateliers de manière personnalisée en fonction de vos besoins.

Vous pouvez ainsi aisément étendre ou ajuster les modules individuels ultérieurement en cas de nécessité. Vous pouvez également modifier ou compléter les éléments très facilement grâce à leur conception modulaire.

Les différentes séparations dans les tiroirs permettent de les structurer et de les ordonner. Les éléments d'étiquetage placés sur les tiroirs et dans les tiroirs permettent d'obtenir un bon aperçu des éléments qui y sont rangés. Vos outils et votre matériel sont organisés de manière claire et rapidement accessibles.

bott Care Station

bott Care Station




- Poste de désinfection pour montage au mur et sur d'autres éléments adaptés
- Pour un accès facile au matériel de nettoyage et de désinfection
- 1x panneau de base perfo pour poste de désinfection (RAL 7035)
- 1x support rouleau papier perfo avec arête dentée
- 1x porte documents perfo DIN A4
- 1x support perfo pour gants à usage unique
- 1x boîte Scrubs avec support
- 2x support pour sac poubelle perfo sans couvercle
- 2x support de fond pour sac poubelle perfo

Dimensions L x P x H [mm]

735 x 340 x 1981

Référence

14030230.16



bott Care Trolley

bott Care Trolley



- 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes
- 1 poignée coulissante
- Panneaux perfo pouvant être montés à la verticale ou inclinés
- Tablette de plancher appropriée pour un espace de stockage supplémentaire pour les coffres à outils ou les bacs
- Couleur de l'ossature : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm]	1006 x 648 x 1585
Référence	14026025.**



Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

cubio

Fonctions précises

Hautes capacités de charge

Système modulaire



L'équipement d'ateliers

Nous organisons votre espace de stockage disponible à la perfection. Nous assurons ainsi que vous disposez des meilleures conditions pour travailler de manière efficace. Nous prenons en compte vos exigences individuelles et concevons votre équipement d'ateliers en fonction des processus de travail dans votre atelier.

Avec les armoires à tiroirs, établis et armoires standard cubio, nous vous proposons un équipement d'ateliers unique et modulaire que vous pouvez configurer selon vos envies. Sa haute fiabilité, sa fonctionnalité et son confort d'utilisation font de cubio la solution idéale pour vos diverses activités.

Le design attrayant et uniforme de cubio ainsi que les dimensions homogènes du système sont des attributs conférant à l'ensemble de l'équipement d'ateliers une apparence globale, et cela indépendamment des diverses possibilités de configuration et d'agencement.

Gamme de prestations



Des dimensions de système homogènes

- Concept de dimensions identique pour tous les groupes de produit cubio: armoires à tiroirs, armoires standard et établis
- Pour une planification simple et flexible
- Permet des combinaisons à dimensions exactes

Des composants de système identiques

- Les cadres des tiroirs, les étagères et les tablettes extensibles sont identiques dans tous les groupes de produits cubio
- Les systèmes de rangements à tiroirs cubio peuvent être remplacés par les éléments des groupes de produits cubio

Palette de couleurs



La palette de couleurs bott cubio pour les couvercles, les planchers et les façades est composée des quatre couleurs indiquées à droite. Le caisson est toujours gris clair.

Tous les numéros d'article du catalogue marqués d'un .** sont complétés d'un des codes couleur indiqués.

Lors de votre commande, veuillez remplacer .** par l'un de ces codes couleur selon la couleur que vous sélectionnez, par exemple 400 20 011.11V pour un produit coloré en bleu gentiane.

En option, certaines armoires à tiroirs et armoires standard cubio avec porte battante existent également en version ESD gris clair avec surfaces conductrices. Votre interlocuteur bott sera ravi de vous conseiller au sujet des zones de protection ESD et des postes de travail ESD.



3 ans de garantie*

* Outre les droits de garantie légaux, bott octroie à l'acquéreur final (consommateur final) une garantie produit de 3ans conformément aux conditions de garantie bott. bott garantit l'absence de tout défaut de matériel et de fabrication sur les produits livrés pendant une durée de 3ans à compter de la date d'achat.
Les assemblages et composants électroniques sont exclus de cette garantie.

Pour des raisons de technique d'impression, les couleurs peuvent différer des couleurs originales.



Gamme de prestations



Panneaux pour établis

- Pour montage sur plateaux d'établis
- Panneau arrière avec panneaux perforés et à bacs perfo pour la mise à disposition de matériel et d'outils
- Aménagement de postes de travail ergonomiques grâce aux panneaux arrières modulaires pour l'intégration des nombreux accessoires avéro



Tiroirs intérieurs et tablettes extensibles

- Pour un équipement individuel des armoires lourdes
- Tous les tiroirs et tablette à ouverture totale et 40mm de surextension
- Tablette extensible pour chargement lourd à capacité de charge de 200kg
- Tablette extensible pour chargement normal à capacité de charge de 75kg



Glissières pour tiroirs cubio

- Tous les tiroirs à ouverture totale et 40mm de surextension
- Tablette extensible pour chargement lourd à capacité de charge de 200kg
- Tablette extensible pour chargement normal à capacité de charge de 75kg



Concept de design et de couleurs


- Design cohérent grâce à des lignes claires et à un concept de couleurs moderne
- Image homogène dans l'ensemble de l'entreprise
- Couleurs personnalisées et peinture adaptée à votre identité corporate sur demande

Gamme de prestations



Multiprises

- Pour un équipement individuel des modules de commutation et de protection, des modules de prises de courant, des modules d'air comprimé et de réseau avec des largeurs de modules standardisées
- Possibilité de fixation universelle pour un montage sur plateau ou panneau arrière




Solutions pour outils CNC

- Rangement sûr et clair d'outils précieux
- Garnitures pour la réception de tous les modèles usuels
- Systèmes mobiles pour une mise à disposition en toute rapidité



Matériel de séparateur de tiroirs identique

- Éléments d'organisation identiques pour tous les tiroirs des groupes de produits cubio
- Séparateur de tiroirs flexible avec blocs-cuvettes, séparateurs lisses et crantés, bacs de rangement et garnitures
- Nombreuses possibilités d'étiquetage



perfo

- Nombreuses possibilités d'intégration des crochets et supports perfo pratiques
- Pour une mise à disposition et un stockage ordonnés des outils
- Ordre et propreté pour une efficacité sur le poste de travail

Armoires à tiroirs

L'équipement d'ateliers



Armoires à tiroirs



Tiroirs

- Tous les tiroirs à ouverture totale et 40mm de surextension
- Tablette extensible pour chargement lourd à capacité de charge de 200kg
- Tablette extensible pour chargement normal à capacité de charge de 75kg
- Poignée étrier ergonomique avec accès par le haut et par le bas, avec serrure individuelle de tiroirs intégrée et poignée de manoeuvre pour les armoires mobiles
- Étiquetage d'après un document type Microsoft® Word® possible



Séparateurs de tiroirs (Jeux d'accessoires pour armoires)

- Utilisables dans les tiroirs de tous les groupes de produits cubio
- Séparateurs lisses ou crantés, bacs de rangement, blocs-cuvettes, tapis de tiroirs et de nombreux autres matériels de compartimentage fonctionnels
- Étiquetage d'après un document type Microsoft® Word® possible



Caisson

- Capacité de chargement jusqu'à 1,5tonne
- Système de blocage d'ouverture de tiroirs intelligent avec basculement
- Système de fermeture mécanique avec cylindres interchangeables à 5goupilles pour l'aménagement en option de systèmes de fermeture
- Système de fermeture électronique cubioPIN en option



Accessoires

- Dessus à rebords 4 côtés avec tapis antidérapant
- Tablettes
- Tablettes extensibles
- Socle

Largeur 525 mm

Hauteur 250 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	650
Modèle	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	1	1
Hauteur du panneau [mm]	1x150	1x150
Référence	40010001.**V	40018001.**V

Hauteur 400 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	525	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2	3	2	3
Hauteur du panneau [mm]	2x150	2x75, 1x150	2x150	2x75, 1x150
Référence	40010005.**V	40010106.**V	40018005.**V	40018127.**V

Hauteur 600 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	650
Modèle	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	4	4
Hauteur du panneau [mm]	2x75, 1x150, 1x200	2x75, 1x150, 1x200
Référence	40010112.**V	40018017.**V



Hauteur 700 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	525	525
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	5	5
Hauteur du panneau [mm]	1x75, 1x100, 1x400	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Référence	40010017.**V	40010115.**V	40010127.**V



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	5	5
Hauteur du panneau [mm]	1x75, 1x100, 1x400	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Référence	40018021.**V	40018027.**V	40018138.**V


Hauteur 800 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	525	525	525
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x175, 1x400	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40010023.**V	40010025.**V	40010027.**V	40010117.**V



Profondeur [mm]	650	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x175, 1x400	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40018031.**V	40018033.**V	40018037.**V	40018039.**V



Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Version ESD disponible

RAL 7035 -gris clair

Largeur 525 mm

Hauteur 900 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	525	525	525
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	3, 1 porte	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x125, 1x150, 1x400	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40010033.**V	40010035.**V	40010039.**V	40010041.**V



Profondeur [mm]	650	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	3, 1 porte	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x125, 1x150, 1x400	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40018043.**V	40018045.**V	40018049.**V	40018051.**V

Hauteur 1 000 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	525	525	525
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	4, 1 porte	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x125, 1x150, 1x400	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40010043.**V	40010045.**V	40010047.**V	40010051.**V



Profondeur [mm]	650	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	4, 1 porte	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x125, 1x150, 1x400	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40018055.**V	40018057.**V	40018059.**V	40018061.**V

Armoires à tiroirs



Assortiments de tiroirs page 58

Options

Hauteur 250 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	650
Modèle	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	1	1
Hauteur du panneau [mm]	1x150	1x150
Référence	40011035.**V	40019001.**V

Hauteur 400 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	525	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2	3	2	3
Hauteur du panneau [mm]	2x150	2x75, 1x150	2x150	2x75, 1x150
Référence	40011037.**V	40011038.**V	40019005.**V	40019146.**V

Hauteur 600 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	650
Modèle	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	4	4
Hauteur du panneau [mm]	2x75, 1x150, 1x200	2x75, 1x150, 1x200
Référence	40011040.**V	40019015.**V

Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Version ESD disponible

RAL 7035 -gris clair

Largeur 650 mm

Hauteur 700 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	525	525
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	5	5
Hauteur du panneau [mm]	1x75, 1x100, 1x400	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Référence	40011041.**V	40011042.**V	40011043.**V



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	5	5
Hauteur du panneau [mm]	1x75, 1x100, 1x400	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Référence	40019021.**V	40019027.**V	40019161.**V

Armoires à tiroirs



Hauteur 800 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	525	525	525
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x175, 1x400	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40011044.**V	40011045.**V	40011046.**V	40011047.**V



Profondeur [mm]	650	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x175, 1x400	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40019031.**V	40019033.**V	40019035.**V	40019039.**V

Hauteur 900 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	525	525	525
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	3, 1 porte	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x125, 1x150, 1x400	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40011048.**V	40011049.**V	40011050.**V	40011051.**V



Profondeur [mm]	650	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	3, 1 porte	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x125, 1x150, 1x400	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40019043.**V	40019045.**V	40019049.**V	40019051.**V

	.11	.16	.24	.19	.20

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 7035 - gris clair RAL 5010 bleu RAL 7035 - gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite Version ESD disponible RAL 7035 - gris clair

Largeur 650 mm

Hauteur 1 000 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	525	525	525
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	4, 1 porte	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x125, 1x150, 1x400	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40011052.**V	40011053.**V	40011054.**V	40011055.**V



Profondeur [mm]	650	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	4, 1 porte	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x125, 1x150, 1x400	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40019055.**V	40019057.**V	40019059.**V	40019063.**V

Armoires à tiroirs



Options

Largeur 650 mm

Hauteur 1 200 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	7	8	10
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Référence	40019069.**V	40019071.**V	40019075.**V

Hauteur 1 600 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	650	650
Modèle	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	9	11
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Référence	40019154.**V	40019156.**V



Caisson: RAL 7035 - gris clair	Palette de couleurs: informations détaillées page 15 RAL 5010 bleu RAL 7035 - gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite			Version ESD disponible RAL 7035 - gris clair	

Largeur 800 mm

Hauteur 700 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	525	525
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	5	5
Hauteur du panneau [mm]	1x75, 1x100, 1x400	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Référence	40012007.**V	40012095.**V	40012116.**V



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	5	5
Hauteur du panneau [mm]	1x75, 1x100, 1x400	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Référence	40020011.**V	40020017.**V	40020145.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	5	5
Hauteur du panneau [mm]	1x75, 1x100, 1x400	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Référence	40028095.**V	40028005.**V	40028111.**V

Armoires à tiroirs



Assortiments de tiroirs page 58

Largeur 800 mm

Hauteur 800 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	525	525	525
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x175, 1x400	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40012013.**V	40012015.**V	40012017.**V	40012097.**V



Profondeur [mm]	650	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x175, 1x400	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40020021.**V	40020023.**V	40020025.**V	40020129.**V



Profondeur [mm]	750	750	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x175, 1x400	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40028097.**V	40028009.**V	40028011.**V	40028087.**V

Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Version ESD disponible

RAL 7035 -gris clair

Largeur 800 mm

Hauteur 800 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40020024.**V	40020026.**V	40020130.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40028010.**V	40028012.**V	40028088.**V

Armoires à tiroirs



Largeur 800 mm

Hauteur 900 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	525	525	525
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	3, 1 porte	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x125, 1x150, 1x400	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40012023.**V	40012025.**V	40012087.**V	40012029.**V



Profondeur [mm]	650	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	3, 1 porte	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x125, 1x150, 1x400	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40020033.**V	40020035.**V	40020120.**V	40020041.**V



Profondeur [mm]	750	750	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	3, 1 porte	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 1x125, 1x150, 1x400	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40028104.**V	40028113.**V	40028115.**V	40028108.**V

Largeur 800 mm

Hauteur 900 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40020036.**V	40020147.**V	40020042.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40028114.**V	40028116.**V	40028109.**V

Armoires à tiroirs



Options

Largeur 800 mm

Hauteur 1 000 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	525	525	525	525
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	4, 1 porte	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x125, 1x150, 1x400	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40012031.**V	40012033.**V	40012035.**V	40012100.**V



Profondeur [mm]	650	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	4, 1 porte	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x125, 1x150, 1x400	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40020045.**V	40020047.**V	40020049.**V	40020053.**V



Profondeur [mm]	750	750	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	4, 1 porte	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x125, 1x150, 1x400	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40028117.**V	40028017.**V	40028019.**V	40028023.**V

Largeur 800 mm

Hauteur 1 000 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40020048.**V	40020050.**V	40020054.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40028018.**V	40028020.**V	40028024.**V

Armoires à tiroirs



Options

Hauteur 1 200 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	7	8	10
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Référence	40020059.**V	40020061.**V	40020065.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	7	8	10
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Référence	40028031.**V	40028033.**V	40028037.**V

Hauteur 1 200 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	7	8	10
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Référence	40020060.**V	40020062.**V	40020066.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	7	8	10
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Référence	40028032.**V	40028034.**V	40028038.**V

	.11	.16	.24	.19	.20
Caisson:	Palette de couleurs: informations détaillées page 15				Version ESD disponible
RAL 7035 -gris clair	RAL 5010 bleu	RAL 7035 -gris clair	RAL 3004 - rouge pourpre	RAL 7016 - gris anthracite	RAL 7035 -gris clair

Largeur 800 mm

Hauteur 1 600 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	650	650	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	9	11	9	11
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Référence	40020067.**V	40020069.**V	40028039.**V	40028041.**V

Hauteur 1 600 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	9	11	9	11
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Référence	40020068.**V	40020070.**V	40028040.**V	40028042.**V



Largeur 1 050 mm

Hauteur 700 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	5	5
Hauteur du panneau [mm]	1x75, 1x100, 1x400	3x100, 2x150	2x75, 1x100, 1x150, 1x200
Référence	40021215.**V	40021217.**V	40021005.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	2, 1 porte	5	5
Hauteur du panneau [mm]	1x75, 1x100, 1x400	3x100, 2x150	2x75, 1x100, 1x150, 1x200
Référence	40029095.**V	40029097.**V	40029005.**V

Hauteur 800 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40021007.**V	40021009.**V	40021191.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40029007.**V	40029009.**V	40029085.**V

Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Version ESD disponible

RAL 7035 -gris clair

Largeur 1 050 mm

Hauteur 800 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40021008.**V	40021010.**V	40021192.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40029008.**V	40029010.**V	40029086.**V

Armoires à tiroirs



Largeur 1 050 mm


Hauteur 900 mm - Glissière charge standard 75 kg




Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40021017.**V	40021223.**V	40021021.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40029093.**V	40029103.**V	40029091.**V



					
Caisson: RAL 7035 -gris clair	PaLETTE de couleurs: informations détaillées page 15 RAL 5010 bleu	RAL 7035 -gris clair	RAL 3004 - rouge pourpre	RAL 7016 - gris anthracite	Version ESD disponible RAL 7035 -gris clair

Largeur 1 050 mm

Hauteur 900 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40021018.**V	40021224.**V	40021022.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40029094.**V	40029104.**V	40029092.**V

Armoires à tiroirs



Largeur 1 050 mm

Hauteur 1 000 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40021025.**V	40021227.**V	40021029.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40029017.**V	40029107.**V	40029021.**V

Hauteur 1 000 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40021026.**V	40021228.**V	40021030.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40029018.**V	40029108.**V	40029022.**V



Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Version ESD disponible

RAL 7035 -gris clair

Largeur 1 050 mm

Hauteur 1 200 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	7	8	10
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Référence	40021037.**V	40021039.**V	40021041.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	7	8	10
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Référence	40029029.**V	40029031.**V	40029033.**V

Armoires à tiroirs



Largeur 1 050 mm

Hauteur 1 200 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	7	8	10
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Référence	40021038.**V	40021040.**V	40021042.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	7	8	10
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Référence	40029030.**V	40029032.**V	40029034.**V

Hauteur 1 600 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	650	650
Modèle	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	9	11
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Référence	40021043.**V	40021045.**V

Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Version ESD disponible

RAL 7035 -gris clair

Largeur 1 050 mm

Hauteur 1 600 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	750	750
Modèle	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	9	11
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Référence	40029035.**V	40029037.**V

Hauteur 1 600 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650
Modèle	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	9	11
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Référence	40021044.**V	40021046.**V



Profondeur [mm]	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	9	11
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Référence	40029036.**V	40029038.**V



Hauteur 800 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40022105.**V	40022107.**V	40022109.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40030079.**V	40030007.**V	40030071.**V

Hauteur 800 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40022106.**V	40022108.**V	40022110.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	4	5	6
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Référence	40030080.**V	40030008.**V	40030072.**V

Largeur 1 300 mm

Hauteur 900 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40022113.**V	40022115.**V	40022117.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40030083.**V	40030085.**V	40030087.**V

Hauteur 900 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40022114.**V	40022116.**V	40022118.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Référence	40030084.**V	40030086.**V	40030088.**V



Largeur 1 300 mm

Hauteur 1 000 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40022121.**V	40022123.**V	40022125.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40030091.**V	40030093.**V	40030015.**V



Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Version ESD disponible

RAL 7035 -gris clair

Largeur 1 300 mm

Hauteur 1 000 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40022122.**V	40022124.**V	40022126.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	5	6	7
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Référence	40030092.**V	40030094.**V	40030016.**V

Armoires à tiroirs



Assortiments de tiroirs page 58

Options

Largeur 1 300 mm

Hauteur 1 200 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	7	8	10
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Référence	40022127.**V	40022129.**V	40022131.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	7	8	10
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Référence	40030073.**V	40030021.**V	40030025.**V



Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Version ESD disponible

RAL 7035 -gris clair

Largeur 1 300 mm

Hauteur 1 200 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650	650
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	7	8	10
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Référence	40022128.**V	40022130.**V	40022132.**V



Profondeur [mm]	750	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	7	8	10
Hauteur du panneau [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Référence	40030074.**V	40030022.**V	40030026.**V

Armoires à tiroirs



Largeur 1 300 mm

Hauteur 1 600 mm - Glissière charge standard 75 kg



Profondeur [mm]	650	650
Modèle	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	9	11
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Référence	40022133.**V	40022135.**V



Profondeur [mm]	750	750
Modèle	charge normale	charge normale
Nombre de tiroirs	9	11
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Référence	40030075.**V	40030029.**V



Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Version ESD disponible

RAL 7035 -gris clair

Largeur 1 300 mm

Hauteur 1 600 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg



Profondeur [mm]	650	650
Modèle	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	9	11
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Référence	40022134.**V	40022136.**V



Profondeur [mm]	750	750
Modèle	lourde charge	lourde charge
Nombre de tiroirs	9	11
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Référence	40030076.**V	40030030.**V



Élimination des déchets avec abattant à l'avant



- Clapet d'insertion pivotant au-dessus du tiroir d'élimination des matières valorisables
- Tiroir galvanisé à ouverture totale
- Panneau arrière avec encoche perfo pour ventilation
- Capacité de charge jusqu'à 200 kg par tiroir
- 1-3 conteneurs de recyclage en aluminium pour la séparation des déchets, avec poignées latérales

Dimensions L x P x H [mm]	650 x 650 x 900	800 x 650 x 900	1050 x 650 x 900	1300 x 650 x 900
Volume des bacs en [L]	1x 116	2x 74	3x 67	2x 74, 1x 116
Référence	40019172.**V	40020158.**V	40021247.**V	40022151.**V

Armoire de montage avec table pliable et étau 125 mm



- Avec étau en acier forgé de haute qualité
- Étau largeur du mors 125 mm, ouverture maximale de la mâchoire 120 mm, pour des tuyaux jusqu'à 3" de diamètre
- Mors et enclume trempés
- Plage de réglage de la hauteur 240 mm
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'étau disparaît derrière la porte battante verrouillable
- Avec tiroir supplémentaire, hauteur du panneau 275 mm

Dimensions L x P x H [mm]	400 x 650 x 900
Modèle	Pied rabattable et étau
Hauteur de travail min. - max. [mm]	1.150-1.320
Référence	40017100.**V

Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Version ESD disponible

RAL 7035 -gris clair

Armoires à tiroirs mobiles

Armoires à tiroirs mobiles

- Capacité de chargement incl. poids net de l'armoire : 300 kg sauf l 800/1050 x 650 mm : 600 kg
- Serrure individuelle pour tiroirs intégrée
- Système de fermeture centralisée mécanique
- Chargement max par tiroir : 50 kg
- 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes
- État de la livraison : Roulettes et poignée coulissante montées
- Rebord de sécurité avec tapis antidérapant



Largeur 525 mm



Profondeur [mm]	525	525	525
Hauteur [mm]	780	880	980
Nombre de tiroirs	s	5	5
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 1x200	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200
Référence	40402109.**V	40402106.**V	40402019.**V



Profondeur [mm]	650	650
Hauteur [mm]	780	880
Nombre de tiroirs	4	5
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 1x200	2x75, 1x100, 1x150, 1x200
Référence	40402111.**V	40402113.**V



Armoires à tiroirs mobiles

Largeur 650 mm



Profondeur [mm]	525	525	525
Hauteur [mm]	780	880	980
Nombre de tiroirs	4	5	5
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 1x200	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200
Référence	40402115.**V	40402117.**V	40402119.**V



Profondeur [mm]	650	650	650
Hauteur [mm]	780	880	980
Nombre de tiroirs	4	5	5
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 1x200	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200
Référence	40402023.**V	40402122.**V	40402033.**V

Largeur 800 mm



Profondeur [mm]	525	525
Hauteur [mm]	880	980
Nombre de tiroirs	5	5
Hauteur du panneau [mm]	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200
Référence	40402102.**V	40402047.**V



Profondeur [mm]	650	650
Hauteur [mm]	880	980
Nombre de tiroirs	5	5
Hauteur du panneau [mm]	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200
Référence	40402104.**V	40402059.**V



Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Version ESD disponible

RAL 7035 -gris clair

Armoires à tiroirs mobiles

Largeur 1 050 mm



Profondeur [mm]	650	650
Hauteur [mm]	880	980
Nombre de tiroirs	5	5
Hauteur du panneau [mm]	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200
Référence	40402130.**V	40402075.**V

Armoires à tiroirs



Options



Armoires à tiroirs mobiles

Largeur 1 050 mm



Profondeur [mm]	525	525
Hauteur [mm]	880	880
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 2x150, 1x200	2x75, 1x100, 1x150, 1x200
Référence	41006006.**V	41006009.**V



Profondeur [mm]	525	525
Hauteur [mm]	880	880
Hauteur du panneau [mm]	1x100, 2x150, 1x200	2x75, 1x100, 1x150, 1x200
Référence	41006012.**V	41006015.**V



Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Version ESD disponible

RAL 7035 -gris clair

Séparateurs de tiroirs

Séparateurs de tiroirs



Séparateurs de tiroirs



Bacs de rangement

- Matériau: polystyrène (PS), résistant aux chocs
- Couleur: gris clair (RAL 7035)
- Version ESD disponible
- Coins arrondis pour un accès facile aux petites pièces
- Possibilité d'étiquetage optionnelle avec des supports à étiquettes



Blocs cuvettes

- Matériau: ABS, résistant aux chocs
- Couleur: gris fer (RAL 7011)
- Version ESD disponible
- Séparation personnalisée en profondeur en pas de 15 mm grâce à des séparateurs
- Hauteur des blocs-cuvettes: 28 mm



Séparateurs crantés et lisses

- En tôle d'acier galvanisée
- Possibilité d'étiquetage optionnelle avec un jeu d'étiquettes
- Bruit minimal grâce aux supports en matière plastique



Éléments de compartimentage

- Garnitures et tapis antidérapants
- Support pour fraise et outils

Assortiment de séparateurs

Dimensions de l'armoire largeur 525 mm



- Séparateurs pour séparation personnalisée des tiroirs
- Extensible grâce à des kits de séparateurs supplémentaires
- Possibilité d'étiquetage en option avec jeu d'étiquettes
- Matériau : tôle d'acier galvanisée
- Bruit minimal grâce aux supports en matière plastique

Dimensions de l'armoire largeur 525 mm



Pour profondeur [mm]	525					
Nombre de séparateurs crantés	1			2		
Nombre de séparateurs lisses	4			5		
Hauteur des tiroirs [mm]	75	100/125	à partir de 150	75	100/125	à partir de 150
Hauteur des séparateurs [mm]	52	77	127	52	77	127
Référence	43020622.51	43020624.51	43020626.51	43020623.51	43020625.51	43020627.51

Séparateurs de tiroirs

Options



60

Assortiments de tiroirs page 68



Assortiments de tiroirs page 79

Dimensions de l'armoire largeur 525 mm

						
Pour profondeur [mm]	650					
Nombre de séparateurs crantés	1			2		
Nombre de séparateurs lisses	4			5		
Hauteur des tiroirs [mm]	75	100/125	à partir de 150	75	100/125	à partir de 150
Hauteur des séparateurs [mm]	52	77	127	52	77	127
Référence	43020628.51	43020630.51	43020632.51	43020629.51	43020631.51	43020633.51

Dimensions de l'armoire largeur 650 mm

						
Pour profondeur [mm]	525					
Nombre de séparateurs crantés	2			3		
Nombre de séparateurs lisses	5					
Hauteur des tiroirs [mm]	75	100/125	à partir de 150	75	100/125	à partir de 150
Hauteur des séparateurs [mm]	52	77	127	52	77	127
Référence	43020634.51	43020636.51	43020638.51	43020635.51	43020637.51	43020639.51

Assortiment de séparateurs

Dimensions de l'armoire largeur 650 mm



Pour profondeur [mm]	650					
Nombre de séparateurs crantés	2			3		
Nombre de séparateurs lisses	7			5		
Hauteur des tiroirs [mm]	75	100/125	à partir de 150	75	100/125	à partir de 150
Hauteur des séparateurs [mm]	52	77	127	52	77	127
Référence	43020640.51	43020642.51	43020644.51	43020641.51	43020643.51	43020645.51

Dimensions de l'armoire largeur 800 mm



Pour profondeur [mm]	525					
Nombre de séparateurs crantés	3			4		
Nombre de séparateurs lisses	7			10		
Hauteur des tiroirs [mm]	75	100/125	à partir de 150	75	100/125	à partir de 150
Hauteur des séparateurs [mm]	52	77	127	52	77	127
Référence	43020652.51	43020654.51	43020656.51	43020653.51	43020655.51	43020657.51



Dimensions de l'armoire largeur 800 mm



Pour profondeur [mm]	650					
Nombre de séparateurs crantés	3			4		
Nombre de séparateurs lisses	7			10		
Hauteur des tiroirs [mm]	75	100/125	à partir de 150	75	100/125	à partir de 150
Hauteur des séparateurs [mm]	52	77	127	52	77	127
Référence	43020658.51	43020660.51	43020662.51	43020659.51	43020661.51	43020663.51

Dimensions de l'armoire largeur 800 mm



Pour profondeur [mm]	750					
Nombre de séparateurs crantés	3			4		
Nombre de séparateurs lisses	7			10		
Hauteur des tiroirs [mm]	75	100/125	à partir de 150	75	100/125	à partir de 150
Hauteur des séparateurs [mm]	52	77	127	52	77	127
Référence	43020664.51	43020666.51	43020668.51	43020665.51	43020667.51	43020669.51

Assortiment de séparateurs

Dimensions de l'armoire largeur 1 050 mm



Pour profondeur [mm]	650					
Nombre de séparateurs crantés	5			4		
Nombre de séparateurs lisses	7			11		
Hauteur des tiroirs [mm]	75	100/125	à partir de 150	75	100/125	à partir de 150
Hauteur des séparateurs [mm]	52	77	127	52	77	127
Référence	43020676.51	43020678.51	43020680.51	43020677.51	43020679.51	43020681.51

Dimensions de l'armoire largeur 1 050 mm



Pour profondeur [mm]	750					
Nombre de séparateurs crantés	5			4		
Nombre de séparateurs lisses	7			11		
Hauteur des tiroirs [mm]	75	100/125	à partir de 150	75	100/125	à partir de 150
Hauteur des séparateurs [mm]	52	77	127	52	77	127
Référence	43020682.51	43020684.51	43020686.51	43020683.51	43020685.51	43020687.51



Dimensions de l'armoire largeur 1 300 mm



Pour profondeur [mm]	650					
Nombre de séparateurs crantés	6					
Nombre de séparateurs lisses	7			14		
Hauteur des tiroirs [mm]	75	100/125	à partir de 150	75	100/125	à partir de 150
Hauteur des séparateurs [mm]	52	77	127	52	77	127
Référence	43020694.51	43020696.51	43020698.51	43020695.51	43020697.51	43020699.51

Dimensions de l'armoire largeur 1 300 mm



Pour profondeur [mm]	750					
Nombre de séparateurs crantés	6			5		
Nombre de séparateurs lisses	7			14		
Hauteur des tiroirs [mm]	75	100/125	à partir de 150	75	100/125	à partir de 150
Hauteur des séparateurs [mm]	52	77	127	52	77	127
Référence	43020700.51	43020702.51	43020704.51	43020701.51	43020703.51	43020705.51

Séparateurs crantés / lisses

Séparateurs



- Séparateurs crantés pour une séparation longitudinale des tiroirs en pas de 25 mm
- Incl. kit de fixation
- Matériau : tôle d'acier galvanisée

Pour la hauteur des tiroirs [mm]	75 mm	100/125 mm	à partir de 150 mm	75 mm	100/125 mm	à partir de 150 mm	75 mm	100/125 mm	à partir de 150 mm
Pour profondeur [mm]	525	525	525	650	650	650	750	750	750
Lot de	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Référence	43001013.51	43001016.51	43001019.51	43001014.51	43001017.51	43001020.51	43001015.51	43001018.51	43001021.51

Jeu de séparateurs



- Séparateurs lisses pour une séparation transversale des tiroirs en pas de 50 mm
- Incl. kit de fixation
- Matériau : tôle d'acier galvanisée

Nombre de séparateurs lisses	7	7	7
Hauteur du panneau du tiroir en [mm]	75	100	150
Hauteur des séparateurs [mm]	52	77	127
Référence	43002074.51	43002075.51	43002076.51



Séparateurs lisses pour compléter les assortiments

Largeur de séparateur [mm]	50	50	50	75	75	75
Hauteur de séparateur [mm]	52	77	127	52	77	127
Lot de	5	5	5	5	5	5
Référence	43002044.51	43002054.51	43002064.51	43002045.51	43002055.51	43002065.51

Largeur de séparateur [mm]	100	100	100	125	125	125
Hauteur de séparateur [mm]	52	77	127	52	77	127
Lot de	5	5	5	5	5	5
Référence	43002046.51	43002056.51	43002066.51	43002047.51	43002057.51	43002067.51

Largeur de séparateur [mm]	150	150	150	175	175	175
Hauteur de séparateur [mm]	52	77	127	52	77	127
Lot de	5	5	5	5	5	5
Référence	43002048.51	43002058.51	43002068.51	43002049.51	43002059.51	43002069.51

Largeur de séparateur [mm]	200	200	200	250	250	250
Hauteur de séparateur [mm]	52	77	127	52	77	127
Lot de	5	5	5	5	5	5
Référence	43002050.51	43002060.51	43002070.51	43002051.51	43002061.51	43002071.51

Largeur de séparateur [mm]	300	300	300	350	350	350
Hauteur de séparateur [mm]	52	77	127	52	77	127
Lot de	5	5	5	5	5	5
Référence	43002052.51	43002062.51	43002072.51	43002053.51	43002063.51	43002073.51

Séparateurs crantés / lisses

Jeu d'étiquettes pour séparateurs



- Pour l'étiquetage clair de intercalaires
- 10x planches de papier DIN-A4 perforé avec chacune 40 bandes de rhodoïd (hauteur : 7 mm)
- 3x clip transparent pour intercalaires de 125 mm de largeur
- 2x clip transparent pour intercalaires de 150 mm de largeur
- 2x clip transparent pour intercalaires de 250 mm de largeur

Modèle	Jeu d'étiquettes
Référence	43020707

Assortiments de bacs pour petites pièces



- Pour le stockage clair et ordonné de petites pièces
- Assortiments complets pour une séparation facile, rapide et personnalisée des tiroirs
- **Hauteur 50 mm**
- Adaptés aux tiroirs cubio avec hauteur de panneau de 75 mm
- Coins arrondis pour un accès facile aux petites pièces
- Possibilité d'étiquetage en option avec porte-étiquettes
- **Hauteur 68 mm**
- Adaptés aux tiroirs cubio avec hauteur de panneau de 100 mm, tiroirs bott vario3, Systainer³ Organizer et malles varioCase
- Coins arrondis pour un accès facile aux petites pièces
- Possibilité d'étiquetage en option via étiquette clip adaptée de manière optimale aux imprimantes à étiquettes (hauteur : 12 mm)



Dimensions de l'armoire largeur 525 mm

			
Pour profondeur [mm]	525	525	525
Nombre de bacs de rangement 50 x 50 [mm]	4	4	4
Nombre de bacs de rangement 50 x 75 [mm]	–	16	16
Nombre de bacs de rangement 100 x 150 [mm]	4	–	–
Nombre de bacs de rangement 150 x 150 [mm]	–	4	4
Nombre de bacs de rangement 300 x 150 [mm]	2	–	–
Hauteur des tiroirs [mm]	à partir de 100	à partir de 75	à partir de 100
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	50	68
Référence	43020750	43020793	43020752


			
Pour profondeur [mm]	650	650	650
Nombre de bacs de rangement 50 x 75 [mm]	2	14	14
Nombre de bacs de rangement 75 x 75 [mm]	–	4	4
Nombre de bacs de rangement 75 x 150 [mm]	2	–	–
Nombre de bacs de rangement 100 x 150 [mm]	3	–	–
Nombre de bacs de rangement 150 x 150 [mm]	–	6	6
Nombre de bacs de rangement 300 x 150 [mm]	3	–	–
Hauteur des tiroirs [mm]	à partir de 100	à partir de 75	à partir de 100
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	50	68
Référence	43020753	43020795	43020755

Assortiments de bacs pour petites pièces

Dimensions de l'armoire largeur 650 mm



Pour profondeur [mm]	525	525	525
Nombre de bacs de rangement 50 x 75 [mm]	2	14	14
Nombre de bacs de rangement 75 x 75 [mm]	–	4	4
Nombre de bacs de rangement 75 x 150 [mm]	2	–	–
Nombre de bacs de rangement 100 x 150 [mm]	3	–	–
Nombre de bacs de rangement 150 x 150 [mm]	–	6	6
Nombre de bacs de rangement 300 x 150 [mm]	3	–	–
Hauteur des tiroirs [mm]	à partir de 100	à partir de 75	à partir de 100
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	50	68
Référence	43020756	43020797	43020758



Pour profondeur [mm]	650	650	650
Nombre de bacs de rangement 75 x 75 [mm]	1	13	13
Nombre de bacs de rangement 75 x 150 [mm]	6	–	–
Nombre de bacs de rangement 150 x 150 [mm]	3	9	9
Nombre de bacs de rangement 300 x 150 [mm]	3	–	–
Hauteur des tiroirs [mm]	à partir de 100	à partir de 75	à partir de 100
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	50	68
Référence	43020759	43020799	43020761



Dimensions de l'armoire largeur 800 mm



Pour profondeur [mm]	525	525	525
Nombre de bacs de rangement 50 x 75 [mm]	2	18	18
Nombre de bacs de rangement 75 x 75 [mm]	–	4	4
Nombre de bacs de rangement 75 x 150 [mm]	2	–	–
Nombre de bacs de rangement 100 x 150 [mm]	4	–	–
Nombre de bacs de rangement 150 x 150 [mm]	–	8	8
Nombre de bacs de rangement 300 x 150 [mm]	4	–	–
Hauteur des tiroirs [mm]	à partir de 100	à partir de 75	à partir de 100
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	50	68
Référence	43020765	43020803	43020767



Pour profondeur [mm]	650	650	650
Nombre de bacs de rangement 75 x 75 [mm]	1	15	15
Nombre de bacs de rangement 75 x 150 [mm]	7	–	–
Nombre de bacs de rangement 150 x 150 [mm]	4	12	12
Nombre de bacs de rangement 300 x 150 [mm]	4	–	–
Hauteur des tiroirs [mm]	à partir de 100	à partir de 75	à partir de 100
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	50	68
Référence	43020768	43020805	43020770

Assortiments de bacs pour petites pièces

Dimensions de l'armoire largeur 800 mm



Pour profondeur [mm]	750	750	750
Nombre de bacs de rangement 50 x 75 [mm]	2	18	18
Nombre de bacs de rangement 75 x 75 [mm]	1	7	7
Nombre de bacs de rangement 75 x 150 [mm]	7	4	4
Nombre de bacs de rangement 100 x 150 [mm]	4	–	–
Nombre de bacs de rangement 150 x 150 [mm]	–	12	12
Nombre de bacs de rangement 300 x 150 [mm]	6	–	–
Hauteur des tiroirs [mm]	à partir de 100	à partir de 75	à partir de 100
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	50	68
Référence	43020771	43020807	43020773

Séparateurs de tiroirs



Options



72

Assortiments de tiroirs page 68



Assortiments de tiroirs page 79

Dimensions de l'armoire largeur 1 050 mm



Pour profondeur [mm]	650	650	650
Nombre de bacs de rangement 50 x 75 [mm]	2	14	14
Nombre de bacs de rangement 75 x 75 [mm]	1	11	11
Nombre de bacs de rangement 75 x 150 [mm]	8	3	3
Nombre de bacs de rangement 100 x 150 [mm]	3	–	–
Nombre de bacs de rangement 150 x 150 [mm]	5	15	15
Nombre de bacs de rangement 300 x 150 [mm]	5	–	–
Hauteur des tiroirs [mm]	à partir de 100	à partir de 75	à partir de 100
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	50	68
Référence	43020774	43020809	43020776



Pour profondeur [mm]	750	750	750
Nombre de bacs de rangement 50 x 50 [mm]	4	4	4
Nombre de bacs de rangement 50 x 75 [mm]	4	36	36
Nombre de bacs de rangement 75 x 75 [mm]	1	1	1
Nombre de bacs de rangement 75 x 150 [mm]	8	8	8
Nombre de bacs de rangement 100 x 150 [mm]	8	–	–
Nombre de bacs de rangement 150 x 150 [mm]	1	15	15
Nombre de bacs de rangement 300 x 150 [mm]	7	–	–
Hauteur des tiroirs [mm]	à partir de 100	à partir de 75	à partir de 100
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	50	68
Référence	43020777	43020811	43020779

Assortiments de bacs pour petites pièces

Dimensions de l'armoire largeur 1 300 mm



Pour profondeur [mm]	650	650	650
Nombre de bacs de rangement 50 x 75 [mm]	7	7	7
Nombre de bacs de rangement 75 x 75 [mm]	1	9	9
Nombre de bacs de rangement 75 x 150 [mm]	10	12	12
Nombre de bacs de rangement 150 x 150 [mm]	7	18	18
Nombre de bacs de rangement 300 x 150 [mm]	7	–	–
Hauteur des tiroirs [mm]	à partir de 100	à partir de 75	à partir de 100
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	50	68
Référence	43020783	43020815	43020785



Pour profondeur [mm]	750	750	750
Nombre de bacs de rangement 50 x 50 [mm]	2	2	2
Nombre de bacs de rangement 50 x 75 [mm]	9	37	37
Nombre de bacs de rangement 75 x 75 [mm]	1	1	1
Nombre de bacs de rangement 75 x 150 [mm]	10	10	10
Nombre de bacs de rangement 100 x 150 [mm]	7	–	–
Nombre de bacs de rangement 150 x 150 [mm]	1	21	21
Nombre de bacs de rangement 300 x 150 [mm]	10	–	–
Hauteur des tiroirs [mm]	à partir de 100	à partir de 75	à partir de 100
Hauteur des bacs de rangement [mm]	68	50	68
Référence	43020786	43020817	43020788



Jeu d'étiquettes pour bacs pour petites pièces Hauteur 50 mm



- 30 porte-étiquettes en plastique transparent
- 10 planches de papier DIN-A4 perforé avec chacune 40 bandes de rhodoïd

Modèle	Jeu d'étiquettes
Référence	4302003

Jeu d'étiquettes pour bacs pour petites pièces Hauteur 68 mm



- 40 étiquettes clip en plastique transparent
- Optimal pour les imprimantes d'étiquettes de 12 mm de hauteur

Modèle	Jeu d'étiquettes
Référence	72522039.90V

Assortiments de blocs cuvettes

Assortiments avec blocs cuvettes



- Blocs cuvettes pour séparation personnalisée des tiroirs
- Incl. séparateurs pour la séparation des blocs cuvettes en pas de 15 mm
- Matériau : ABS résistant aux chocs
- Couleur : gris fer (RAL 7011)
- Avec cavité de dépôt pour une utilisation maximale du tiroir

Dimensions de l'armoire largeur 525 mm



Pour profondeur [mm]	525	650
Nombre et largeur des cuvettes 70 [mm]	2	2
Nombre et largeur des cuvettes 45 [mm]	3	3
Nombre d'intercalaires 70 [mm]	4	6
Nombre d'intercalaires 45 [mm]	6	9
Cavité de dépôt	1	1
Référence	43020004	43020019

Dimensions de l'armoire largeur 650 mm



Pour profondeur [mm]	525	650
Nombre et largeur des cuvettes 70 [mm]	2	2
Nombre et largeur des cuvettes 45 [mm]	3	3
Nombre et largeur des cuvettes 33 [mm]	4	4
Nombre d'intercalaires 70 [mm]	4	6
Nombre d'intercalaires 45 [mm]	6	9
Nombre d'intercalaires 33 [mm]	8	12
Cavité de dépôt	1	1
Référence	43020007	43020022



Dimensions de l'armoire largeur 800 mm



Pour profondeur [mm]	525	650	750
Nombre et largeur des cuvettes 70 [mm]	2	2	2
Nombre et largeur des cuvettes 45 [mm]	6	6	6
Nombre et largeur des cuvettes 33 [mm]	4	4	4
Nombre d'intercalaires 70 [mm]	4	6	8
Nombre d'intercalaires 45 [mm]	12	18	24
Nombre d'intercalaires 33 [mm]	8	12	16
Cavité de dépôt	1	1	1
Référence	43020010	43020025	43020040

Dimensions de l'armoire largeur 1 050 mm



Pour profondeur [mm]	650	750
Nombre et largeur des cuvettes 70 [mm]	4	4
Nombre et largeur des cuvettes 45 [mm]	6	6
Nombre et largeur des cuvettes 33 [mm]	8	8
Nombre d'intercalaires 70 [mm]	12	16
Nombre d'intercalaires 45 [mm]	18	24
Nombre d'intercalaires 33 [mm]	24	32
Cavité de dépôt	1	1
Référence	43020028	43020043

Dimensions de l'armoire largeur 1 300 mm



Pour profondeur [mm]	650	750
Nombre et largeur des cuvettes 70 [mm]	4	4
Nombre et largeur des cuvettes 45 [mm]	9	9
Nombre et largeur des cuvettes 33 [mm]	8	8
Nombre d'intercalaires 70 [mm]	12	16
Nombre d'intercalaires 45 [mm]	27	36
Nombre d'intercalaires 33 [mm]	24	32
Cavité de dépôt	1	1
Référence	43020031	43020046

Accessoires pour blocs cuvettes

Séparateurs pour blocs-cuvettes



- Pour séparation des blocs cuvettes
- Matériau : ABS résistant aux chocs
- Couleur : gris fer (RAL 7011)

Séparateurs pour largeur de bac [mm]	70	45	33	70	45	33
Lot de	20	20	20	20	20	20
Référence	13002293	13002294	13002295	13002296	13002297	13002298

Garniture à découper individuellement



- Rangement clair des outils
- Définition unique du lieu de stockage et du contenu
- Visibilité immédiate des pièces manquantes
- Les découpes peuvent être positionnées en toute précision et en quelques gestes à l'aide du kit de découpe
- Adaptation possible à d'autres tailles de tiroirs grâce à la coupe ou à l'utilisation de plusieurs tapis
- Matériau/couleur : Plaque inférieure : XPE 33, épaisseur 5 mm / rouge Plaque supérieure : PE 30, épaisseur 22 mm / noir
- Caractéristiques : PE 30 stratifié, résistant à la chaleur jusqu'à 112°C, non combustible, résistant à l'huile, à l'essence et aux produits nettoyants, respectueux de l'environnement
- Incl. cutter

Pour armoire l x P [mm]	525 x 525	650 x 525	650 x 650	800 x 525	800 x 650
Dimensions utiles [mm]	400 x 400	525 x 400	525 x 525	675 x 400	675 x 525
Référence	13017004.10V	13017005.10V	13017009.10V	13017006.10V	13017002.10V

Pour armoire l x P [mm]	800 x 750	1050 x 650	1050 x 750	1300 x 650	1300 x 750
Dimensions utiles [mm]	675 x 625	925 x 525	925 x 625	1175 x 525	1175 x 625
Référence	13017019.10V	13017010.10V	13017020.10V	13017011.10V	13017021.10V



Kit de découpe pour garniture individuelle incl. coffre de rangement



- 3 cutters avec protection
- 1x largeur 20 mm, 1x largeur 50 mm / 1x bombé 20 x 20 x 80 mm
- Incl. cutter et règle de pliage

Dimensions L x P x H [mm]

225 x 170 x 45

Référence

13017001.10V

Jeu d'étiquettes pour bande de poignée de tiroirs



- 10 planches de papier DIN-A4 perforé avec chacune 12 bandes de rhodoïd
- Hauteur de bande 16 mm

Modèle

Rondoïdes

Référence

43020001

Éléments de compartimentage

Tapis antidérapants pour tiroirs



- Matériau : fibres de verre polyester robustes et indéchirables avec revêtement PVC des deux côtés
- Caractéristiques : antidérapant, robuste, résistant à l'huile et à la graisse, lavable jusqu'à 60°C, non résistant aux produits de nettoyage, l'essence, le diesel et le fioul

Pour largeur [mm]	525	650	650	650	800
Pour profondeur [mm]	525	525	650	750	525
Référence	41301003	41301005	41301006	41301007	41301008

Pour largeur [mm]	800	800	1050	1050	1300	1300
Pour profondeur [mm]	650	750	650	750	650	750
Référence	41301009	41301010	41301012	41301013	41301015	41301016

Séparateurs de tiroirs



Support à perforation ronde



- Les supports à perforation ronde peuvent être vissés les uns sur les autres (sauf Ø 10 mm)
- Couleur : gris fer (RAL 7011)
- Matériau : polystyrène (PS), résistant aux chocs

Ø [mm]	10	13	16	22	27	32	40	50
Hauteur [mm]	24	26	26	26	26	26	26	26
Lot de	5	5	5	5	5	5	5	5
Référence	13007017	13007018	13007019	13007020	13007021	13007022	13007023	13007024

Porte-outils



- Avec pattes élastiques en plastique
- Largeur 150 mm avec 5 pinces, Largeur 300 mm avec 13 pinces
- Pour le rangement d'outils et d'autres pièces
- Matériau: Support de base: aluminium anodisé, Agrafes: plastique
- Incl. kit de fixation
- Couleur: noir

Dimensions L x P x H [mm]	150 x 37 x 29	300 x 37 x 28
Pour le rangement de	5 outils	13 outils
Lot de	3	3
Référence	13008008	13008009

Éléments de compartimentage

Équerre de support




- Pour la fixation d'outils électriques
- Matériau : polystyrène (PS), résistant aux chocs
- Incl. kit de fixation
- Couleur : gris fer (RAL 7011)




Dimensions L x P x H [mm]	80 x 20 x 60
Lot de	4
Référence	13009008

Crémaillère



- Support prisme en plastique
- Permet de recevoir de plus grandes pièces et de plus grands outils de mesure
- Couleur : gris fer (RAL 7011)
- Matériau : polystyrène (PS), résistant aux chocs




Dimensions L x P x H [mm]	15 x 160 x 20	15 x 160 x 20
Écart entre les prismes [mm]	12	20
Lot de	4	4
Référence	13006010	13006011



Surélévation de crémaillère



- Surélévation de support prisme à monter sous le support prisme
- Permet de recevoir de plus grandes pièces et de plus grands outils de mesure
- Couleur : gris fer (RAL 7011)
- Matériau : polystyrène (PS), résistant aux chocs



Dimensions L x P x H [mm]	15 x 160 x 20
Lot de	4
Référence	13006012



Armoires



Armoires



Logements de bacs et de coffres

- Organizer, la mallette de service pour l'organisation de petites pièces
- Systainer³, la mallette de transport pour le véhicule, le montage et l'atelier
- varioSlide, les bacs d'extension et de transport
- bottBox, le bac standard pour le matériel de montage et de logistique



Équipement intérieur

- Tiroirs intérieurs et tablettes extensibles pour une séparation individuelle
- Tous les tiroirs et tablette à ouverture totale et 40 mm de surextension
- Tablette extensible pour chargement lourd avec capacité de chargement de 200 kg, tablette extensible pour chargement normal avec capacité de chargement de 75 kg
- Séparateurs de tiroirs cubio
- Tablettes et planchers galvanisés avec capacité de chargement allant jusqu'à 160 kg



Caisson

- Capacité de chargement jusqu'à 1,5 tonne max. grâce à des profilés de réception et chapeau renforcés
- Diverses variantes de portes : portes battantes, portes battantes avec fenêtre, porte à rideau, portes coulissantes
- Système de fermeture mécanique avec cylindres interchangeables à 5 goupilles pour l'aménagement en option de systèmes de fermeture
- CubioPIN en option



Accessoires

- Séparateurs de tiroirs (Jeux d'accessoires pour armoires)
- Rail d'accrochage
- Dessus à rebords 4 côtés avec tapis antidérapant
- Socle
- Panneaux de fond

Tablettes pour armoires à portes battantes pour mallettes




Un système, un standard

- Avantage particulier des systèmes de mallettes bott : celles-ci sont à la fois adaptées à l'aménagement de véhicules bott vario3 et à l'équipement d'ateliers cubio. Les mallettes, tiroirs et paniers en fil se placent facilement et de manière fiable sur les rails de guidage de l'aménagement de véhicules et dans l'armoire à portes battantes pour mallettes. Un coup d'œil dans l'armoire standard cubio suffit pour savoir si l'équipement se trouve déjà dans le véhicule de service ou s'il se trouve encore dans l'atelier
- Les armoires vides peuvent être compartimentées selon les besoins individuels à l'aide de nombreux accessoires
 - Mallettes Systainer³ + Organizer
 - Mallettes varioCase
 - Tiroirs varioSlide
 - Paniers en fil varioCart



Domaine d'utilisation

- Pour le rangement sûr et ordonné d'outils électriques, de matériel et d'équipements
- Selon le modèle, adaptées aux mallettes de largeur M et L ainsi qu'aux tiroirs varioSlide et paniers en fil varioCart, utilisables en tant qu'armoires de stockage avec les largeurs 4 et 5



Armoires à portes battantes pour mallettes

Largeur 938 mm



Dimensions L x P x H [mm]	938 x 400 x 2000	938 x 400 x 2000	938 x 400 x 2000
Référence	40032035.**	40032036.**	40032037.**

Largeur 1 050 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 400 x 2000	1050 x 400 x 2000	1050 x 400 x 2000
Référence	40032038.**	40032039.**	40032040.**

Tablettes pour armoires à portes battantes pour mallettes

Dimensions L x P x H [mm]	419 x 345 x 25	530 x 345 x 25	861 x 345 x 25	973 x 345 x 25
Référence	42101097.51V	42101098.51V	42101099.51V	42101100.51V



Caisson:

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

Version ESD disponible

Armoires à portes battantes avec bottBox


avec 150 bottBox



- 2 Portes battantes avec encoche perfo
- 2 Parois de fond avec encoche perfo H 350 mm
- 3 Parois de fond avec encoche perfo H 400 mm
- 6 bottBox M1 (L 130 x P 100 x H 65)
- 12 bottBox L3 (L 264 x P 298 x H 165)
- 18 bottBox M3 (L 130 x P 298 x H 165)
- 114 bottBox M2 (L 130 x P 198 x H 90)

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 2000
Référence	40021235.**V

avec 52 bottBox et 3 tiroirs



- 2 Portes battantes avec encoche perfo
- 2 Tablettes avec profondeur utile de 593 mm
- 1 Plancher pour coffre
- 4 Tablettes avec profondeur utile de 343 mm
- 3 Tiroirs intérieurs H 125 mm
- 12 bottBox L5 (L 264 x P 498 x H 165)
- 16 bottBox L3 (L 264 x P 298 x H 165)
- 24 bott Box M2 (L 130 x P 198 x H 90)

Dimensions L x P x H [mm]	1300 x 650 x 2000
Référence	40022142.**V



Armoires à portes battantes avec bottBox

avec 40 bottBox



- 2 Portes perfo
- 7 Tablettes
- 1 Plancher pour coffre
- 8 bottBox M4 (L 130 x P 398 x H 165)
- 32 bottBox L4 (L 264 x P 398 x H 165)

Dimensions L x P x H [mm]	1300 x 525 x 2000
Référence	40014071.**V

avec 18 Euro Box



- 2 Portes perfo
- 5 Tablettes
- 1 Plancher pour coffre
- 6 Bacs Euro (L 600 x P 400 x H 120)
- 6 Bacs Euro (L 600 x P 400 x H 220)
- 6 Bacs Euro (L 600 x P 400 x H 320)

Dimensions L x P x H [mm]	1300 x 650 x 2000
Référence	40022066.**V

Armoires à portes battantes avec tiroirs intérieurs

avec 4 tiroirs intérieurs et un plateau



- 2 Portes perfo
- 1 Tablette
- 1 Tablette en hêtre multiplex (épaisseur 25 mm)
- 4 Tiroirs intérieurs H 125 mm

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 2000
Référence	40021236.**V

avec 2 tiroirs intérieurs



- 2 Portes perfo
- 3 Tablettes
- 2 Tiroirs intérieurs H 125 mm

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 2000	1300 x 650 x 2000
Référence	40021169.**V	40022139.**V

Armoires



Options

Armoires à portes battantes avec tiroirs intérieurs

avec 6 tiroirs intérieurs



- 2 Portes perfo
- 2 Tablettes
- 3 Tiroirs intérieurs H 125 mm
- 3 Tiroirs intérieurs H 175 mm

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 2000	1300 x 650 x 2000
Référence	40021237.**V	40022141.**V

avec 9 tiroirs intérieurs



- 2 Portes perfo
- 3 Tablettes
- 9 Tiroirs intérieurs H 125 mm

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 2000	1300 x 650 x 2000
Référence	40021238.**V	40022089.**V

Armoires à portes battantes avec tiroirs intérieurs

avec cloison centrale et 4 tiroirs intérieurs



- 2 Portes perfo
- 1 Cloison médiane
- 6 Tablettes
- 1 Plancher pour coffre
- 4 Tiroirs intérieurs H 175 mm
- pour largeur d'armoire 1 050 mm - 4 x 525 mm
- pour largeur d'armoire 1 300 mm - 4 x 650 mm
- pour largeur d'armoire 1 600 mm - 4 x 800 mm

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 2000	1300 x 650 x 2000	1600 x 650 x 2000
Référence	40021209.**V	40022099.**V	40023013.**V

Portes battantes avec encoche perfo



- Portes battantes avec encoche perfo pour la suspension de bottBox et d'autres bacs pour petites pièces
- 2 portes battantes
- 4 tablettes

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 525 x 2000	1050 x 650 x 2000	1300 x 525 x 2000	1300 x 650 x 2000
Nombre de tablettes	4	4	4	4
Modèle Porte	Encoche perfo	Encoche perfo	Encoche perfo	Encoche perfo
Référence	40013058.**V	40021126.**V	40014055.**V	40022056.**V



Armoires à portes battantes

Portes battantes avec vitres en makrolon



- Portes battantes avec vitres Makrolon permettant un aperçu rapide du contenu de l'armoire sans avoir à l'ouvrir
- Les armoires à vitres Makrolon ne sont pas disponibles en tant que variante ESD
- 2 portes battantes

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 525 x 1200	1050 x 650 x 1200	1050 x 525 x 2000	1050 x 650 x 2000
Nombre de tablettes	3	3	4	4
Modèle Porte	Avec fenêtres en makrolon			
Référence	40013061.**V	40021131.**V	40013064.**V	40021134.**V

Dimensions L x P x H [mm]	1300 x 650 x 1200	1300 x 525 x 1200	1300 x 650 x 2000	1300 x 525 x 2000
Nombre de tablettes	3	3	4	4
Modèle Porte	Avec fenêtres en makrolon			
Référence	40022058.**V	40014056.**V	40022060.**V	40014058.**V



Caisson:

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

Version ESD disponible

Armoires à portes battantes avec tablettes

Armoires à portes battantes avec tablettes

- Armoire lourde universelle avec vaste espace de stockage
- Accès ergonomique via des portes battantes avec angle d'ouverture de 180°
- Portes battantes avec perforation perfo pour l'installation de crochets et de supports de l'assortiment perfo
- Tablettes robustes en tôle d'acier galvanisée pour charge maxi jusqu'à 100 kg, jusqu'à 160 kg à partir d'une largeur de 1300 mm



Hauteur 800 mm



Dimensions L x P x H [mm]	650 x 650 x 800	800 x 525 x 800	800 x 650 x 800
Nombre de portes	1	2	2
Modèle Porte	Perforation perfo	Perforation perfo	Perforation perfo
Nombre de tablettes	2	2	2
Référence	40019170.**V	40012121.**V	40020160.**V



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 525 x 800	1050 x 650 x 800	1300 x 525 x 800	1300 x 650 x 800
Nombre de portes	2	2	2	2
Modèle Porte	Perforation perfo	Perforation perfo	Perforation perfo	Perforation perfo
Nombre de tablettes	2	2	2	2
Référence	40013080.**V	40021239.**V	40014068.**V	40022145.**V



Armoires à portes battantes avec tablettes

Hauteur 900 mm



Dimensions L x P x H [mm]	650 x 650 x 900	800 x 525 x 900	800 x 650 x 900
Nombre de portes	1	2	2
Modèle Porte	Perforation perfo	Perforation perfo	Perforation perfo
Nombre de tablettes	2	2	2
Référence	40019173.**V	40012124.**V	40020164.**V



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 525 x 900	1050 x 650 x 900	1300 x 525 x 900	1300 x 650 x 900
Nombre de portes	2	2	2	2
Modèle Porte	Perforation perfo	Perforation perfo	Perforation perfo	Perforation perfo
Nombre de tablettes	2	2	2	2
Référence	40013084.**V	40021244.**V	40014072.**V	40022152.**V

Hauteur 1 000 mm



Dimensions L x P x H [mm]	650 x 650 x 1000	800 x 525 x 1000	800 x 650 x 1000
Nombre de portes	1	2	2
Modèle Porte	Perforation perfo	Perforation perfo	Perforation perfo
Nombre de tablettes	2	2	2
Référence	40019171.**V	40012122.**V	40020161.**V

Armoires à portes battantes avec tablettes

Hauteur 1 000 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 525 x 1000	1050 x 650 x 1000	1050 x 750 x 1000
Nombre de portes	2	2	2
Modèle Porte	Perforation perfo	Perforation perfo	Perforation perfo
Nombre de tablettes	2	2	2
Référence	40013081.**V	40021240.**V	40029111.**V



Dimensions L x P x H [mm]	1300 x 525 x 1000	1300 x 650 x 1000	1300 x 750 x 1000
Nombre de portes	2	2	2
Modèle Porte	Perforation perfo	Perforation perfo	Perforation perfo
Nombre de tablettes	2	2	2
Référence	40014069.**V	40022146.**V	40030095.**V

Hauteur 1 200 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 525 x 1200	1050 x 650 x 1200
Nombre de portes	2	2
Modèle Porte	Perforation perfo	Perforation perfo
Nombre de tablettes	3	3
Référence	40013085.**V	40021245.**V

Hauteur 1 600 mm



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 525 x 1600	1050 x 650 x 1600
Nombre de portes	2	2
Modèle Porte	Perforation perfo	Perforation perfo
Nombre de tablettes	3	3
Référence	40013086.**V	40021246.**V



Armoires à portes battantes avec tablettes

Hauteur 2 000 mm



Dimensions L x P x H [mm]	800 x 525 x 2000	800 x 650 x 2000
Nombre de portes	2	2
Modèle Porte	Perforation perfo	Perforation perfo
Nombre de tablettes	4	4
Référence	40012123.**V	40020162.**V



Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 400 x 2000	1050 x 525 x 2000	1050 x 650 x 2000	1050 x 750 x 2000
Nombre de portes	2	2	2	2
Modèle Porte	Perforation perfo	Perforation perfo	Perforation perfo	Perforation perfo
Nombre de tablettes	4	4	4	4
Référence	40005031.**V	40013082.**V	40021241.**V	40029112.**V



Dimensions L x P x H [mm]	1300 x 525 x 2000	1300 x 650 x 2000	1300 x 750 x 2000
Nombre de portes	2	2	2
Modèle Porte	Perforation perfo	Perforation perfo	Perforation perfo
Nombre de tablettes	4	4	4
Référence	40014070.**V	40022147.**V	40030096.**V

Caisson:

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

Version ESD disponible

Armoires murales

avec portes battantes



- Construction robuste et stable en acier
- Panneau arrière avec perforation perfo ou encoche selon le modèle
- Intérieur des portes battantes avec perforation perfo
- Profondeur utile : 300 mm



Modèle	caisson nu	Avec tablettes	Avec assortiment de 40 supports perfo
Paroi de fond	Perforation perfo	Perforation perfo	Perforation perfo
Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 325 x 700	1050 x 325 x 700	1050 x 325 x 700
Référence	40031053.**V	40031054.**V	40031055.**V



Modèle	caisson nu	Avec 18 bottBox (18x M3)
Paroi de fond	Encoche perfo	Encoche perfo
Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 325 x 700	1050 x 325 x 700
Référence	40031056.**V	40031070.**V



avec abattant à lever



- L'abattant pivote vers le haut
- Panneau arrière avec encoches perfo
- Permet de recevoir des bottBox



Modèle	caisson nu	Avec tablettes	Avec 12 bottBox (8x M2, 4x M3)
Paroi de fond	Encoche perfo	Encoche perfo	Encoche perfo
Dimensions L x P x H [mm]	800 x 325 x 600	800 x 325 x 600	800 x 325 x 600
Référence	40031071.**V	40031075.**V	40031072.**V



Modèle	caisson nu	Avec tablettes
Paroi de fond	Perforation perfo	Perforation perfo
Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 325 x 600	1050 x 325 x 600
Référence	40031085.**V	40031086.**V

Tablettes pour armoires murales

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 325 x 20	792 x 233 x 20
Pour largeur [mm]	1.050	800
Référence	42101069.51V	42101090.51

Armoires à porte à rideau

Armoires lourdes à porte à rideau en plastique



- Cylindre de fermeture de haute qualité avec cylindre interchangeable remplaçable sans outils
- Utilisable avec tablettes, tablettes extensibles, tiroirs intérieurs ainsi qu'un grand nombre d'accessoires pour armoires bott cubio
- Rideau à poids réduit: tient dans n'importe quelle position
- Le rideau s'enroule dans le dessus de l'armoire lors de l'ouverture
- Fonction de coulissement facilement maniable grâce aux glissières en aluminium
- Poignée supplémentaire au milieu de la porte à rideau : utilisation debout possible
- Charge maxi : jusqu'à 1,5tonne
- Pas de porte battante gênante en position ouverte – ne prend pas beaucoup de place

avec tablettes



- 1 Rideau en plastique
- 4 Tablettes

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 2000	1300 x 650 x 2000
Modèle Porte	porte rideau	porte rideau
Nombre de tablettes	4	4
Référence	40201011.**V	40201013.**V



Armoires à porte à rideau



	.11	.16	.24	.19	 .20
--	-----	-----	-----	-----	---

Caisson:

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

Version ESD disponible

Armoires à porte coulissante

Armoires lourdes à portes coulissantes



- Cylindre de fermeture de haute qualité avec cylindre interchangeable remplaçable sans outils
- Utilisable avec tablettes, tablettes extensibles, tiroirs intérieurs ainsi qu'un grand nombre d'accessoires pour armoires bott cubio
- Les portes coulissantes sont équipées d'entraîneurs afin de permettre un mouvement simultané des deux portes
- Fermeture silencieuse grâce aux amortisseurs des portes
- Pas de porte battante gênante en position ouverte
- Espace nécessaire réduit devant l'armoire
- Capacité de chargement jusqu'à 1,5 tonne
- Espace de stockage très important avec volume utile maximal
- Cadre ouvert comme cloison médiane
- Variante avec cloison centrale à équiper de tablettes rétractables, de tiroirs individuels et de tablettes

avec tablettes et cloison centrale



- 2 Portes coulissantes
- 4 Tablettes

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 2000	1300 x 650 x 2000
Référence	40021141.**V	40022065.**V

Armoires



Options

Armoires à porte coulissante

avec tablettes et cloison centrale



- 2 Portes coulissantes
- 2 Tablettes

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 1000	1300 x 650 x 1000
Référence	40021138.**V	40022062.**V

avec tablettes et cloison centrale



- 2 Portes coulissantes
- 1 Cloison médiane
- 1 Plancher pour coffre
- 6 Tablettes
- Largeur de système de 2x 800 mm

Dimensions L x P x H [mm]	1600 x 650 x 2000
Référence	40023008.**V



Caisson:

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

Version ESD disponible

Armoires à porte coulissante

avec tablettes et cloison centrale



- 2 Portes coulissantes
- 1 Cloison médiane
- 1 Plancher pour coffre
- 8 Tablettes
- Largeur de système de 2x 800 mm

Dimensions L x P x H [mm]

1600 x 650 x 2000

Référence

40023009.V**

avec tiroirs intérieurs et cloison centrale



- 2 Portes coulissantes
- 4 Tiroirs intérieurs avec hauteur de panneau de 125 mm
- 1 Cloison médiane
- 1 Plancher pour coffre
- 6 Tablettes
- Largeur de système de 2x 800 mm

Dimensions L x P x H [mm]

1600 x 650 x 2000

Référence

40023015.V**



Armoires à panneau coulissant vertical

Hauteur 2 000 mm



- Avec 2 ou 4 panneaux coulissants verticaux avec perforation perfo, utilisables des deux côtés
- Organisation parfaite et rangement clair
- Grande surface perfo avec un espace nécessaire minimal
- Charge utile: 120 kg par panneau coulissant vertical
- Pour un chargement et un déplacement sûrs de charges élevées
- Tablette extensible pour chargement lourd à ouverture totale pour un accès facile
- Poignée intégrale ergonomique sur chaque panneau coulissant vertical
- Système de blocage d'ouverture en série: pour une bonne stabilité, seul 1 panneau coulissant vertical peut être sorti à la fois
- Au choix, portes battantes ou portes battantes avec fenêtres en makrolon
- Version avec fenêtres en makrolon non disponible en tant que variante ESD

Modèle des portes	Avec perforation perfo			
Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 2000		1300 x 650 x 2000	
Nombre de panneaux	2	4	2	4
Surface max. du panneau pouvant être utilisée	3,44 m ²	6,88 m ²	3,44 m ²	6,88 m ²
Référence	40301007.**V	40301050.**V	40301019.**V	40301023.**V

Modèle des portes	Avec fenêtres en makrolon			
Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 650 x 2000		1300 x 650 x 2000	
Nombre de panneaux	2	4	2	4
Surface max. du panneau pouvant être utilisée	3,44 m ²	6,88 m ²	3,44 m ²	6,88 m ²
Référence	40301008.**V	40301051.**V	40301020.**V	40301024.**V

Armoire de chargement de batteries

Armoire de chargement de batteries



- Pour le chargement et le stockage centralisés des outils portatifs à batterie
- Un verrouillage par rotation à 3 points de fermeture la protège contre les accès non autorisés et le vol
- Alimentation en énergie centrale via une multi prises avec bouton marche/arrêt, disjoncteur de protection à courant de défaut et disjoncteur de puissance
- 2 tablettes perforées avec prise multiple intégrée et chemin de câbles pour le chargement de batteries
- Chemin de câbles pour le rangement caché des câbles de raccordement
- 2 tablettes normales pour le stockage d'appareils électriques et d'accessoires
- Jusqu'à 18 emplacements d'enfichage (230 V) pour les chargeurs de batterie (selon la variante des pays)
- Ventilation active via de puissants ventilateurs axiaux avec caillebotis
- Le fonctionnement en pression positive empêche la formation de poussière dans l'armoire
- Câble de raccordement adapté de 230 V ou 400 V disponible en option en tant qu'accessoire
- L'armoire est pré-montée et prête à être raccordée, le câblage est effectué par le client. Un connecteur adapté (GST18 230V/16A, 3 pôles ou 400V / 16 A, 5 pôles) est inclus dans la livraison

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 400 x 2000			
Alimentation	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Pour système de connecteur	DE (Schuko / Typ F)	CH (Typ J)	FR (Typ E)	DK (Typ K)
Nombre total de fiches	16	18	18	18
Référence	40032031.**V	40032032.**V	40032033.**V	40032034.**V

Dimensions L x P x H [mm]	1050 x 400 x 2000			
Alimentation	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Pour système de connecteur	DE (Schuko / Typ F)	CH (Typ J)	FR (Typ E)	DK (Typ K)
Nombre total de fiches	16	18	18	18
Référence	40032027.**V	40032028.**V	40032029.**V	40032030.**V

Câble de raccordement adapté

Modèle	Prise schuko, douille GST18, 230V / 16A, 3pôles	Prise schuko, douille GST18, 230V / 16A, 3pôles	Connecteur CEE, prise GST18, 400V / 16 A, 5pôles	Connecteur CEE, prise GST18, 400V / 16 A, 5pôles
Longueur [m]	3	5	3	5
Référence	43503001	43503002	43503005	43503006

Modèle	Connecteur CH type 25, prise GST18, 230V / 16 A, 3pôles	Connecteur CH type 25, prise GST18, 230V / 16 A, 3pôles	Connecteur CH type 25, prise GST18, 400V / 16 A, 5pôles	Connecteur CH type 25, prise GST18, 400V / 16 A, 5pôles
Longueur [m]	3	5	3	5
Référence	43503012	43503013	43503016	43503017



Armoire de chargement de batteries



cubio



	.11	.16	.24	.19	 .20
--	-----	-----	-----	-----	---

Caisson:

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

Version ESD disponible

Accessoires pour armoires standard

Rail pour vêtements



- Peut être accroché dans les parties latérales via des supports
- Réglable en hauteur en pas de 25 mm
- Réglable en profondeur en pas de 100 mm
- Des cintres peuvent être utilisés à partir d'une profondeur d'armoire de 650 mm
- 6 crochets inclus dans le kit
- Couleurs : Tringle : aluminium anodisé Crochets : acier zingué brillant


Pour largeur [mm]	1.050		1.300	
Pour profondeur [mm]	525	650	525	650
Référence	41010045.16V	41010046.16V	41010049.16V	41010050.16V

Accessoires pour armoires et tiroirs



Accessoires pour armoires standard


Panneau de fond avec perforation perfo



- Pour la réception de crochets perfo
- Montage possible derrière la tablette, le tiroir intérieur, la tablette en hêtre multiplex et la tablette extensible
- Hauteur de montage prévue max = hauteur du caisson - 100 mm
- Montage également possible sur les panneaux perforés perfo
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Pour largeur [mm]	1.050	1.050	1.050	1.300	1.300	1.300
Hauteur de panneau [mm]	350	400	450	350	400	450
Référence	43005004.16M	43005005.16M	43005006.16M	43005007.16M	43005008.16M	43005009.16M

Panneau de fond avec encoche perfo



- Pour la réception de bottBox et de bacs à bec
- Introduction de tablettes devant les panneaux de fond uniquement possible à la hauteur du rebord des deux panneaux de fond
- Montage impossible derrière un tiroir intérieur et une tablette en hêtre multiplis
- Hauteur de montage prévue max = hauteur du caisson - 100 mm
- Montage également possible sur les panneaux à bacs perfo
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Pour largeur [mm]	1.050	1.050	1.300	1.300
Hauteur de panneau [mm]	350	400	350	400
Référence	43005013.16M	43005014.16M	43005016.16M	43005017.16M

Accessoires pour armoires à tiroirs

Verrouillage individuel par tiroir



- Fermeture de tiroirs individuels comme sécurité supplémentaire au système de verrouillage centralisé
- Idéal pour les ateliers de formation, pour le stockage d'outils de valeur ou le stockage d'objets personnels
- Cylindres interchangeable, à fermeture différente
- Système de fermeture en option



Référence

12602048.10M

Protection contre l'accès pour tiroirs avec verrouillage individuel



- Séparateurs entre les niveaux de tiroirs empêchant l'accès, via un tiroir ouvert, au contenu du tiroir verrouillé situé en dessous
- Uniquement à partir d'une hauteur de tiroirs de 100 mm



Dimensions système l x P [mm]

525 x 525

525 x 650

650 x 650

Référence

42104003.51M

42104004.51M

42104007.51M

Serrures et clés pour systèmes de fermeture mécaniques



- Veuillez indiquer le n° de serrure
- Matériau : laiton, nickelé brillant



Modèle	Clé de remplacement	Clé de change	Cylindre interchangeable avec 20 clés
Référence	12603016.51V	12603018.51V	12602039.51V



Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard

Inserts de plancher



- À poser dans le plancher du caisson
- Surface plane pour le chargement et le déchargement faciles d'objets
- Hauteur : 64 mm
- Surface : galvanisée

Pour largeur [mm]	525	525	650	650	800
Pour profondeur [mm]	525	650	525	650	525
Référence	42101030.51M	42101031.51M	42101034.51M	42101035.51M	42101038.51M

Pour largeur [mm]	800	1.050	1.050	1.300	1.300
Pour profondeur [mm]	650	750	650	750	650
Référence	42101039.51M	42101044.51M	42101043.51M	42101048.51M	42101047.51M

Tablettes



- Deux équerres de support pour montage en pas de 25 mm
- Charge admissible : 100 kg, à partir d'une largeur de 1 300 mm 160 kg
- Surface : galvanisée

Pour largeur [mm]	525	525	650	650	800
Pour profondeur [mm]	525	650	525	650	525
Référence	42101006.51M	42101007.51M	42101010.51M	42101011.51M	42101014.51M

Pour largeur [mm]	800	1.050	1.050	1.300	1.300
Pour profondeur [mm]	650	750	650	750	650
Référence	42101015.51M	42101020.51M	42101019.51M	42101024.51M	42101023.51M

Tablettes extensibles



- Avec rebord sur 3 côtés
- Pour profondeur système de 650 mm
- À monter avec pas de 25 mm
- Tablette extensible pour chargement normal à capacité de chargement de 75 kg, ouverture totale
- Tablette extensible pour chargement lourd à capacité de chargement de 200 kg, ouverture totale
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Pour largeur du système [mm]	525	650	800	800
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	lourde charge
Hauteur [mm]	50	50	50	75
Référence	40522083.16M	40522085.16M	40522087.16M	40522088.16M

Pour largeur du système [mm]	1.050	1.050	1.300	1.300
Modèle	charge normale	lourde charge	charge normale	lourde charge
Hauteur [mm]	50	75	50	75
Référence	40522089.16M	40522090.16M	40522091.16M	40522092.16M



Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard

Tiroirs intérieurs



- Tiroir pour équipement individuel d'un caisson vide
- Pour profondeur système de 650 mm
- Tablette extensible pour chargement normal à capacité de chargement de 75 kg, ouverture totale
- Tablette extensible pour chargement lourd à capacité de chargement de 200 kg, ouverture totale
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Pour largeur du système [mm]	525	525	650	650
Modèle	charge normale	charge normale	charge normale	charge normale
Hauteur [mm]	125	175	125	175
Référence	40522029.16M	40522031.16M	40522033.16M	40522035.16M

Pour largeur du système [mm]	800	800	800	800
Modèle	charge normale	lourde charge	charge normale	lourde charge
Hauteur [mm]	125	125	175	175
Référence	40522037.16M	40522038.16M	40522039.16M	40522040.16M

Pour largeur du système [mm]	1.050	1.050	1.050	1.050
Modèle	charge normale	lourde charge	charge normale	lourde charge
Hauteur [mm]	125	125	175	175
Référence	40522041.16M	40522042.16M	40522043.16M	40522044.16M

Pour largeur du système [mm]	1.300	1.300	1.300	1.300
Modèle	charge normale	lourde charge	charge normale	lourde charge
Hauteur [mm]	125	125	175	175
Référence	40522045.16M	40522046.16M	40522047.16M	40522048.16M

Dessus armoire avec bordure antiroulis sur 4 côtés



- Pour montage sur le dessus du caisson
- Revêtement plastique antidérapant
- Hauteur : 15 mm
- Couleurs Revêtement d'appui : gris clair (RAL 7035) Revêtement : noir

Pour largeur [mm]	525	525	650
Pour profondeur [mm]	525	650	650
Référence	42102005.16M	42102006.16M	42102008.16M

Pour largeur [mm]	800	800	800
Pour profondeur [mm]	525	650	750
Référence	42102011.16M	42102012.16M	42102013.16M

Pour largeur [mm]	1.050	1.050	1.050
Pour profondeur [mm]	525	650	750
Référence	42102015.16M	42102016.16M	42102017.16M

Pour largeur [mm]	1.300	1.300	1.300
Pour profondeur [mm]	525	650	750
Référence	42102019.16M	42102020.16M	42102021.16M

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard

Chariot élévateur



- 2 traverses pour montage sur le fond du caisson
- Avec panneau avant amovible
- Hauteur : 100 mm
- Charge admissible : 1 tonne
- Couleur : gris clair (RAL 7035)



Pour largeur [mm]	650	800	800	800
Pour profondeur [mm]	650	525	650	750
Référence	41430008.16M	41430005.16M	41430009.16M	41430013.16M

Pour largeur [mm]	1.050	1.050	1.050
Pour profondeur [mm]	525	650	750
Référence	41430006.16M	41430010.16M	41430014.16M

Pour largeur [mm]	1.300	1.300	1.300
Pour profondeur [mm]	525	650	750
Référence	41430007.16M	41430011.16M	41430015.16M

Plinthe pour chariot élévateur



- Hauteur : 100 mm
- Couleur : gris clair

Pour largeur [mm]	650	800	1.050	1.300
Référence	41430132.16V	41430133.16V	41430134.16V	41430135.16V

Semelle de fixation



- 4 traverses pour montage sur la base du caisson
- Hauteur de base : 50 mm
- 4 pieds réglables avec une possibilité de réglage de 0 à +40 mm
- Fixation au sol possible
- Charge admissible : 1 tonne
- Couleur : gris noir

Pour largeur [mm]	525		650	
Pour profondeur [mm]	525	650	525	650
Référence	41430086.70M	41430087.70M	41430089.70M	41430090.70M

Pour largeur [mm]	800		
Pour profondeur [mm]	525	650	750
Référence	41430092.70M	41430093.70M	41430094.70M

Pour largeur [mm]	1.050			
Pour profondeur [mm]	400	525	650	750
Référence	41430095.70M	41430096.70M	41430097.70M	41430098.70M

Pour largeur [mm]	1.300			1.600
Pour profondeur [mm]	525	650	750	650
Référence	41430099.70M	41430100.70M	41430101.70M	41430103.70M

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard

Socle avec lèvres d'étanchéité



- 4 traverses pour montage sur la base du caisson
- Avec cache et joint d'étanchéité
- Hauteur de base : 50 mm
- 4 pieds réglables avec une possibilité de réglage de 0 à +20 mm
- Fixation au sol possible
- Charge admissible : 1 tonne
- Couleur : gris noir



Pour largeur [mm]	525		650	
Pour profondeur [mm]	525	650	525	650
Référence	41430107.70M	41430108.70M	41430110.70M	41430111.70M

Pour largeur [mm]	800		
Pour profondeur [mm]	525	650	750
Référence	41430113.70M	41430114.70M	41430115.70M

Pour largeur [mm]	1.050			
Pour profondeur [mm]	400	525	650	750
Référence	41430116.70M	41430117.70M	41430118.70M	41430119.70M

Pour largeur [mm]	1.300			1.600
Pour profondeur [mm]	525	650	750	650
Référence	41430120.70M	41430121.70M	41430122.70M	41430124.70M



Établis monoblocs

Plans de travail



Établis monoblocs



Structure pour plateaux d'établis

- Cadre portique modulaire avevo avec divers accessoires avevo
- Cadre supérieur perfo pour la mise à disposition de matériel et d'outils



Éléments

- Ossature disponible en version stationnaire et mobile
- Hauteur de travail homogène pour les versions stationnaire et mobile
- Réglage de la hauteur en option pour adaptation au processus de travail
- Plateau en hêtre massif ou en hêtre multiplex imprégné d'huile – épaisseur 40 mm
- Capacité de chargement jusqu'à 1,2 tonne maxi
- Livré monté



Tiroirs

- Tous les tiroirs à ouverture totale et 40 mm de surextension
- Tablette extensible pour chargement normal à capacité de charge de 75 kg
- Poignée étrier ergonomique avec accès par le haut et par le bas
- Tablettes et tablettes rétractables pour versions avec porte battante



Accessoires

- Panneau perfo latéral
- Revêtement brosse pour la surface de travail
- Rebord de plan de travail

Établis monoblocs

Largeur 1 500 mm



- 3 Tiroirs avec glissière charge standard (L 1300 x P 650 mm)

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 750 x 840	1500 x 750 x 840
Nombre de tiroirs	3	3
Hauteur du panneau [mm]	2x150, 1x200	2x150, 1x200
capacité de chargement [kg]	1200	800
Plateau	Hêtre	Multiplis
Référence	41002168.**V	41002169.**V

Largeur 1 500 mm



- 3 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 1 Porte battante, hauteur 500 mm
- 1 Tablette

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 750 x 840	1500 x 750 x 840
Nombre de tiroirs	3, 1 porte	3, 1 porte
Hauteur du panneau [mm]	2x150, 1x200, 1x500	2x150, 1x200, 1x500
capacité de chargement [kg]	1200	800
Plateau	Hêtre	Multiplis
Référence	41002026.**V	41002025.**V

Plans de travail

Options

122



Accessoires d'établis à partir de la page 144

Largeur 1 500 mm



- 6 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 750 x 840	1500 x 750 x 840
Nombre de tiroirs	6	6
Hauteur du panneau [mm]	4x150, 2x200	4x150, 2x200
capacité de chargement [kg]	1200	800
Plateau	Hêtre	Multiplis
Référence	41002032.**V	41002031.**V

Largeur 1 500 mm



- 2 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 2 Portes battantes, hauteur 350 mm

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 750 x 840	1500 x 750 x 840
Nombre de tiroirs	2, 2 Portes battantes	2, 2 Portes battantes
Hauteur du panneau [mm]	2x150, 2x350	2x150, 2x350
capacité de chargement [kg]	1200	800
Plateau	Hêtre	Multiplis
Référence	41002029.**V	41002028.**V

Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Établis monoblocs

Largeur 1 500 mm



- 2 Portes battantes, hauteur 500 mm
- 2 Tablettes

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 750 x 840	1500 x 750 x 840
Nombre de tiroirs	2 Portes battantes	2 Portes battantes
Hauteur du panneau [mm]	2x500	2x500
capacité de chargement [kg]	1200	800
Plateau	Hêtre	Multiplis
Référence	41002023.**V	41002022.**

Plans de travail



Options

124



Accessoires d'établis à partir de la page 144

Largeur 2 000 mm



- 6 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 1 Plancher en retrait

Dimensions L x P x H [mm]	2000 x 750 x 840	2000 x 750 x 840
Nombre de tiroirs	6	6
Hauteur du panneau [mm]	4x150, 2x200	4x150, 2x200
capacité de chargement [kg]	1000	600
Plateau	Hêtre	Multiplis
Référence	41002074.**V	41002073.**V

Largeur 2 000 mm



- 3 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 1 Porte battante, hauteur 500 mm
- 1 Tablette
- 1 Plancher en retrait

Dimensions L x P x H [mm]	2000 x 750 x 840	2000 x 750 x 840
Nombre de tiroirs	3, 1 porte	3, 1 porte
Hauteur du panneau [mm]	2x150, 1x200, 1x500	2x150, 1x200, 1x500
capacité de chargement [kg]	1000	600
Plateau	Hêtre	Multiplis
Référence	41002071.**V	41002070.**V

Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Établis monoblocs

Largeur 2 000 mm



- 3 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 2 Portes battantes, hauteur 500 mm
- 2 Tablettes

Dimensions L x P x H [mm]	2000 x 750 x 840	2000 x 750 x 840
Nombre de tiroirs	3, 2 Portes battantes	3, 2 Portes battantes
Hauteur du panneau [mm]	2x150, 1x200, 2x500	2x150, 1x200, 2x500
capacité de chargement [kg]	1000	600
Plateau	Hêtre	Multiplis
Référence	41002056.**V	41002055.**V

Largeur 2 000 mm



- 4 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 1 Porte battante, hauteur 350 mm
- 1 Tablette

Dimensions L x P x H [mm]	2000 x 750 x 840	2000 x 750 x 840
Nombre de tiroirs	4, 1 porte	4, 1 porte
Hauteur du panneau [mm]	3x150, 1x200, 1x350	3x150, 1x200, 1x350
capacité de chargement [kg]	1000	600
Plateau	Hêtre	Multiplis
Référence	41002059.**V	41002058.**V

Plans de travail



Largeur 2 000 mm



- 5 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 2 Portes battantes, hauteur 350 mm

Dimensions L x P x H [mm]	2000 x 750 x 840	2000 x 750 x 840
Nombre de tiroirs	5, 2 Portes battantes	5, 2 Portes battantes
Hauteur du panneau [mm]	4x150, 1x200 , 2x350	4x150, 1x200, 2x350
capacité de chargement [kg]	1000	600
Plateau	Hêtre	Multiplis
Référence	41002065.**V	41002064.**V



Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Établis monoblocs mobiles

Largeur 1 500 mm



- 3 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 1 Porte battante, hauteur 500 mm
- 1 Tablette
- 4 Roulettes pivotantes avec freins

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 750 x 840	1500 x 750 x 840
Nombre de tiroirs	3, 1 porte	3, 1 porte
Hauteur du panneau [mm]	2x150, 1x200, 1x500	2x150, 1x200, 1x500
capacité de chargement [kg]	300	300
Plateau	Hêtre	Multiplis
Référence	41002101.**V	41002100.**V

Largeur 1 500 mm



- 6 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 4 Roulettes pivotantes avec freins

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 750 x 840	1500 x 750 x 840
Nombre de tiroirs	6	6
Hauteur du panneau [mm]	4x150, 2x200	4x150, 2x200
capacité de chargement [kg]	300	300
Plateau	Hêtre	Multiplis
Référence	41002107.**V	41002106.**V

Plans de travail

Options

128



Accessoires d'établis à partir de la page 144

Largeur 2 000 mm



- 5 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 2 Portes battantes, hauteur 350 mm
- 4 Roulettes pivotantes avec freins

Dimensions L x P x H [mm]	2000 x 750 x 840	2000 x 750 x 840
Nombre de tiroirs	5, 2 Portes battantes	5, 2 Portes battantes
Hauteur du panneau [mm]	4x150, 1x200, 2x350	4x150, 1x200, 2x350
capacité de chargement [kg]	300	300
Plateau	Hêtre	Multiplis
Référence	41002134.**V	41002133.**V

Largeur 2 000 mm



- 3 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)
- 2 Portes battantes, hauteur 500 mm
- 2 Tablettes
- 4 Roulettes pivotantes avec freins

Dimensions L x P x H [mm]	2000 x 750 x 840	2000 x 750 x 840
Nombre de tiroirs	3, 2 Portes battantes	3, 2 Portes battantes
Hauteur du panneau [mm]	2x150, 1x200, 2x500	2x150, 1x200, 2x500
capacité de chargement [kg]	300	300
Plateau	Hêtre	Multiplis
Référence	41002125.**V	41002124.**V

Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Établis standard

Plans de travail



Établis standard



Structure pour plateaux d'établis

- Cadre portique modulaire avéro avec divers accessoires avéro
- Cadre supérieur perfo pour la mise à disposition de matériel et d'outils



Postes de travail hexagonaux

- Idéal pour les ateliers de formation et les écoles
- Extensible avec alimentation en énergie et en air comprimé



Accessoires

- Panneaux perfo, panneaux arrière perfo
- Tablettes
- Revêtement brosse
- Rebords de plateau



Éléments

- Système modulaire pour l'aménagement d'établis individuels ou en série
- Capacité de chargement de jusqu'à 2,0tonnes max (toutes les indications relatives aux charges ne sont valables qu'en cas de piètements vissés en complément)
- Plateau en hêtre massif ou en hêtre multiplis, épaisseur 40mm
- Piètements réglables en hauteur et mobiles



Tiroirs

- Tous les tiroirs à ouverture totale et 40 mm de surextension
- Tablette extensible pour chargement normal avec capacité de chargement de 75 kg Tablette extensible pour chargement lourd avec capacité de chargement de 200 kg
- Système de fermeture électronique cubioPIN en option
- Poignée étrier ergonomique avec accès par le haut et par le bas
- Étagères et tablettes rétractables pour éléments bas de l'établi avec porte battante

Établis avec ossature

Variantes complètes avec cadre portique et 2 cadres pivotants



- Établi avec ossature de 2000 x 750 mm
- Piètements à hauteur réglable
- Plateau en hêtre multiplis
- Cadre portique central de 900 mm de largeur avec : panneau perforé perfo, tablette avec 6x bottBox M3, potence avec bande de lumière LED eco (28W)
- Cadres pivotants latéraux avec : 2x tablettes avec 4x bottBox M3, 2x panneaux perforés perfo
- Modèle en option avec armoire à tiroirs



■ Pour les configurations avec bandes de lumière, un câble de connexion GST-18 est requis

Dimensions L x P [mm]	2000 x 750	2000 x 750
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	740 - 1.140	740 - 1.140
Montant total de - à [mm]	2.097 - 2.497	2.097 - 2.497
Modèle	Sans armoire à tiroirs	Avec armoires à tiroirs
Hauteur du panneau [mm]		2x150
Ossature bas	Oui	Oui
capacité de chargement [kg]	600	600
Plateaux	Multiplis	Multiplis
Référence	41003558.16V	41003563.16V



Variantes complètes avec cadre portique



- Établi standard de 2000 x 750 mm
- Piètements réglables en hauteur
- Plateau en hêtre multiplis
- Cadre portique central de largeur 1800 mm avec : panneau perforé perfo, tablette avec 13x bottBox M3
- Modèle en option avec armoire à tiroirs



Dimensions L x P [mm]	2000 x 750	2000 x 750
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	740 - 1.140	740 - 1.140
Montant total de - à [mm]	2.097 - 2.497	2.097 - 2.497
Modèle	sans armoire à tiroirs	avec armoires à tiroirs
Hauteur du panneau [mm]		2x150
Ossature bas	Oui	Oui
acité de chargement [kg]	600	600
Plateaux	Multiplis	Multiplis
Référence	41003556.16V	41003561.16V



Établis avec ossature

Variantes complètes avec cadre portique et cadre pivotant



- Établi standard de 2000 x 750 mm
- Piètements réglables en hauteur
- Plateau en hêtre multiplis
- Cadre portique de largeur 1350 mm avec : panneau perforé perfo, tablette avec 10x bottBox M3,
- Cadre pivotant latéral avec : tablettes avec 4x bottBox M3, panneaux perforés perfo
- Modèle en option avec armoire à tiroirs



Dimensions L x P [mm]	2000 x 750	2000 x 750
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	740 - 1.140	740 - 1.140
Montant total de - à [mm]	2.097 - 2.497	2.097 - 2.497
Modèle	sans armoire à tiroirs	avec armoires à tiroirs
Hauteur du panneau [mm]		2x150
Ossature bas	Oui	Oui
acité de chargement [kg]	600	600
Plateaux	Multiplis	Multiplis
Référence	41003557.16V	41003562.16V



Variantes complètes avec panneau arrière à panneaux à bacs perfo



- Établi standard de 2000 x 750 mm
- Piètements réglables en hauteur
- Plateau en hêtre multiplis
- Panneau arrière avec : 8x bottBox M1, 16x bottBox M2, 12x bottBox M3
- Modèle en option avec armoire à tiroirs




Dimensions L x P [mm]	2000 x 750	2000 x 750
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	740 - 1.140	740 - 1.140
Montant total de - à [mm]	1.220 - 1.620	1.220 - 1.620
Modèle	sans armoire à tiroirs	avec armoires à tiroirs
Hauteur du panneau [mm]		2x150
Ossature bas	Oui	Oui
acité de chargement [kg]	600	600
Plateaux	Multiplis	Multiplis
Référence	41003555.16V	41003560.16V

Établis avec ossature

Variantes complètes avec panneau arrière à panneaux perforés perfo



- Établi standard de 2000 x 750 mm
- Piètements réglables en hauteur
- Plateau en hêtre multiplis
- Panneau arrière avec kit de 11 crochets perfo
- Modèle en option avec armoire à tiroirs



Dimensions L x P [mm]	2000 x 750	2000 x 750
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	740 - 1.140	740 - 1.140
Montant total de - à [mm]	1220 - 1620	1220 - 1620
Modèle	sans armoire à tiroirs	avec armoires à tiroirs
Hauteur du panneau [mm]		2x150
Ossature bas	Oui	Oui
acité de chargement [kg]	600	600
Plateaux	Multiplis	Multiplis
Référence	41003554.16V	41003559.16V

Plans de travail



Établis avec ossature avec réglage de la hauteur via un moteur électrique



- Vaste plage de réglage en hauteur de 380 mm pour régler la hauteur de travail optimale
- Réglage en hauteur à commande hydraulique grâce à un moteur électrique via le panneau de commande
- Pour éviter tout endommagement, le panneau de commande peut être inséré derrière le bord avant de l'établi
- Incl. semelles de fixation pour fixer l'établi au sol
- Piètement solide
- Charge admissible : 400 kg
- Dimensions du cadre adaptées aux cadres standards d'établis, utilisation des tablettes en tôle d'acier et en bois possible
- Plateau de 40 mm imprégné d'huile

Dimensions L x P [mm]	1500 x 750	1500 x 750
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	680-1060	680-1060
Ossature bas	Oui	Oui
Plateaux	Hêtre	Multiplis
Référence	41003308.16V	41003307.16V

Établis avec ossature avec réglage de la hauteur via une manivelle



- Vaste plage de réglage en hauteur de 380 mm pour régler la hauteur de travail optimale
- Réglage en hauteur hydraulique, indépendant de la charge et très facile à l'aide d'une manivelle
- Pour éviter tout endommagement, la manivelle peut être rabattue derrière le bord avant de l'établi
- Incl. semelles de fixation pour fixer l'établi au sol
- Piètement solide
- Charge admissible : 400 kg
- Dimensions du cadre adaptées aux cadres standards d'établis, utilisation des tablettes en tôle d'acier et en bois possible
- Plateau de 40 mm imprégné d'huile

Dimensions L x P [mm]	1500 x 750	1500 x 750
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	680-1060	680-1060
Ossature bas	Oui	Oui
Plateaux	Hêtre	Multiplis
Référence	41003306.16V	41003305.16V

Établis avec ossature

Plans de travail



Options

138



Accessoires d'établis à partir de la page 144

Établis avec ossature avec hauteur de travail réglable par pas



■ Établis standard avec hauteur de travail réglable par pas



Dimensions L x P [mm]	1500 x 750	1500 x 750	1500 x 750	1500 x 750
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	740 - 1.140	740 - 1.140	740 - 1.140	740 - 1.140
Ossature bas	Non	Non	Oui	Oui
capacité de chargement [kg]	500	500	800	800
Plateau	Multiplis	Hêtre	Multiplis	Hêtre
Référence	41003109.16V	41003110.16V	41003118.16V	41003119.16V



Dimensions L x P [mm]	2000 x 750	2000 x 750	2000 x 750	2000 x 750
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	740 - 1.140	740 - 1.140	740 - 1.140	740 - 1.140
Ossature bas	Non	Non	Oui	Oui
capacité de chargement [kg]	400	500	600	800
Plateau	Multiplis	Hêtre	Multiplis	Hêtre
Référence	41003205.16V	41003206.16V	41003214.16V	41003215.16V

Établis avec ossature

Établis avec ossature avec hauteur de travail réglable par pas

■ 2 Piètements réglables en hauteur



Dimensions L x P [mm]	1500 x 750	1500 x 750	2000 x 750	2000 x 750
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	740 - 1.140	740 - 1.140	740 - 1.140	740 - 1.140
Nombre de tiroirs	3	3	3	3
Hauteur du panneau [mm]	2x75, 1x150	2x75, 1x150	2x75, 1x150	2x75, 1x150
Ossature bas	Non	Non	Non	Non
acité de chargement [kg]	500	500	500	400
Plateau	Hêtre	Multiplis	Hêtre	Multiplis
Référence	41003471.19V	41003536.19V	41003473.19V	41003537.19V



Dimensions L x P [mm]	1500 x 750	1500 x 750	2000 x 750	2000 x 750
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	740 - 1.140	740 - 1.140	740 - 1.140	740 - 1.140
Nombre de tiroirs	4	4	4	4
Hauteur du panneau [mm]	2x75, 1x150, 1x200	2x75, 1x150, 1x200	2x75, 1x150, 1x200	2x75, 1x150, 1x200
Ossature bas	Oui	Oui	Oui	Oui
acité de chargement [kg]	800	800	800	600
Plateau	Hêtre	Multiplis	Hêtre	Multiplis
Référence	41003167.19V	41003166.19V	41003263.19V	41003262.19V

Plans de travail

Options



140

Accessoires d'établis à partir de la page 144

Établis avec ossature avec hauteur de travail fixe



- 1 piètement
- 1 armoire à tiroirs, 5 tiroirs avec glissières charge standard



Dimensions L x P [mm]	1500 x 750	1500 x 750	2000 x 750	2000 x 750
Hauteur en [mm]	840	840	840	840
Nombre de tiroirs	5	5	5	5
Hauteur du panneau [mm]	2x100, 2x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200
Capacité de chargement [kg]	1500	1200	1200	700
Plateau	Hêtre	Multiplis	Hêtre	Multiplis
Référence	41003446.**V	41003315.**V	41003454.**V	41003323.**V



Dimensions L x P [mm]	2000 x 750	2000 x 750	2000 x 750	2000 x 750
Hauteur en [mm]	840	840	940	940
Nombre de tiroirs	7, 1 porte	7, 1 porte	13	13
Hauteur du panneau [mm]	3x100, 2x150, 1x175, 1x200, 1x400	3x100, 2x150, 1x175, 1x200, 1x400	8x100, 4x150, 1x200	8x100, 4x150, 1x200
Capacité de chargement [kg]	2000	1500	2000	1500
Plateau	Hêtre	Multiplis	Hêtre	Multiplis
Référence	41003242.**V	41003241.**V	41003518.**V	41003517.**V

Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Établis avec ossature

Établis avec ossature mobiles



- 2 piètements à hauteur réglable avec 4 roulettes pivotantes et freins



Dimensions L x P [mm]	1500 x 750	1500 x 750	2000 x 750	2000 x 750
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	840-1.140	840-1.140	840-1.140	840-1.140
Ossature bas	Oui	Oui	Oui	Oui
acité de chargement [kg]	300	300	300	300
Plateau	Hêtre	Multiplis	Hêtre	Multiplis
Référence	41003284.16V	41003283.16V	41003293.16V	41003292.16V



Dimensions L x P [mm]	1500 x 750	1500 x 750	2000 x 750	2000 x 750
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	840-1.140	840-1.140	840-1.140	840-1.140
Nombre de tiroirs	3	3	3	3
Hauteur du panneau [mm]	2x75, 1x150	2x75, 1x150	2x75, 1x150	2x75, 1x150
Ossature bas	Oui	Oui	Oui	Oui
acité de chargement [kg]	300	300	300	300
Plateau	Hêtre	Multiplis	Hêtre	Multiplis
Référence	41003484.19V	41003539.19V	41003485.19V	41003540.19V

Plans de travail

Options



142

Accessoires d'établis à partir de la page 144

Établis avec ossature



cubio



				
Caisson:	Palette de couleurs: informations détaillées page 15			
RAL 7035 - gris clair	RAL 5010 bleu	RAL 7035 - gris clair	RAL 3004 - rouge pourpre	RAL 7016 - gris anthracite

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

Kit de cadres portiques avec cadre pivotant, panneau perforé perfo et bottBox



- Pour montage direct sur un plateau
- Tablette équipée de bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- Panneau perforé perfo
- Cadre pivotant avec tablette et panneau perforé perfo pour le rangement ergonomique du matériel de montage
- Avec bande de lumière en option
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Livraison sans établi
- Pour les configurations avec bandes de lumière, un câble de connexion GST-18 est requis

largeur [mm]	900		1.350	
Dimensions L x P x H [mm]	900 x 435 x 1357		1350 x 435 x 1357	
Modèle	1x panneau perforé perfo, tablette avec 10 bottBox	1x panneau perforé perfo, tablette avec 10 bottBox et bande de lumière LED eco (28W)	1x panneau perforé perfo, tablette avec 14 bottBox	1x panneau perforé perfo, tablette avec 14 bottBox et bande de lumière LED eco (42W)
Référence	41011139.16	41011141.16	41011140.16	41011142.16


Kit de cadres portiques avec 2 cadres pivotants, bande de lumière et bottBox



- Pour montage direct sur un plateau
- Tablette équipée de bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- Panneau perforé perfo
- 2 cadres pivotants avec tablette et panneau perforé perfo pour le rangement ergonomique du matériel de montage
- Avec bande de lumière en option
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Livraison sans établi
- Pour les configurations avec bandes de lumière, un câble de connexion GST-18 est requis

largeur [mm]	900	
Dimensions L x P x H [mm]	900 x 645 x 1357	
Modèle	1x panneau perforé perfo, tablette avec 14 bottBox	1x panneau perforé perfo, tablette avec 14 bottBox et bande de lumière LED eco (28W)
Référence	41011143.16	41011144.16

Kit de cadres portiques avec panneau perforé/panneau à bacs perfo et bottBox



- Pour montage direct sur un plateau
- Tablette équipée de bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- Au choix panneau perforé ou à bacs perfo
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Livraison sans établi

largeur [mm]	900		1.350		1.800	
Dimensions L x P x H [mm]	900 x 435 x 1357		1350 x 435 x 1357		1800 x 435 x 1357	
Modèle	Panneau perforé perfo, tablette avec 6 bottBox	Panneau à bacs perfo, tablette avec 6 bottBox	Panneau perforé perfo, tablette avec 10 bottBox	Panneau à bacs perfo, tablette avec 10 bottBox	Panneau perforé perfo, tablette avec 13 bottBox	Panneau à bacs perfo, tablette avec 13 bottBox
Référence	41011073.16	41011146.16	41011074.16	41011147.16	41011075.16	41011148.16

Kit de cadres portiques avec bande de lumière, panneau perforé/panneau à bacs perfo et bottBox



- Pour montage direct sur un plateau
- Tablette équipée de bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- Panneau perforé ou à bacs perfo au choix
- Bande de lumière LED eco
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Livraison sans établi
- Pour les configurations avec bandes de lumière, un câble de connexion GST-18 est requis

largeur [mm]	1.350		1.800	
Dimensions L x P x H [mm]	1350 x 645 x 1357		1800 x 645 x 1357	
Modèle	Panneau perforé perfo, tablette avec 10 bottBox, bande de lumière LED eco (42W)	Panneau à bacs perfo, tablette avec 10 bottBox, bande de lumière LED eco (42W)	Panneau perforé perfo, tablette avec 13 bottBox, bande de lumière LED eco (52W)	Panneau à bacs perfo, tablette avec 13 bottBox, bande de lumière LED eco (52W)
Référence	41011137.16	41011149.16	41011138.16	41011150.16

	.11	.16	.24	.19	.20
Housing: RAL 7035 – light grey	Top, base and fronts: Details on page 15 RAL 5010 – gentian blue RAL 7035 – light grey RAL 3004 – crimson red RAL 7016 – anthracite grey				ESD version available RAL 7035 – light grey

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

Cadre portique



- Pour montage direct sur un plateau
- Pour un environnement de travail ergonomique
- Utilisable avec un grand nombre d'accessoires tels que des tablettes, des panneaux perforés et à bacs perfo et d'autres éléments de la gamme avero
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Livraison sans établi

Pour largeur [mm]	900	1.350	1.800
Dimensions L x P x H [mm]	900 x 140 x 1357	1350 x 140 x 1357	1800 x 140 x 1357
Référence	41011070.16	41011071.16	41011072.16

Tablettes pour cadre portique




- En tôle d'acier avec revêtement poudre
- Avec supports pour accrochage dans le cadre portique cubio
- Plinthe de 20 mm de hauteur d'un côté
- La tablette peut, au choix, être installée avec la plinthe à l'avant ou à l'arrière
- Inclinaison réglable de manière modulable à +/- 30°
- Réglable en profondeur
- Capacité de charge de 60 kg
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

largeur [mm]	450	450	675	675	900
Adapté aux cadres pivotants	Non	Non	Oui	Oui	Non
Dimensions L x P x H [mm]	450 x 200 x 55	450 x 350 x 55	675 x 200 x 55	675 x 350 x 55	900 x 200 x 55
Référence	42105001.16	42105005.16	42105044.16	42105045.16	42105002.16

largeur [mm]	900	1.350	1.350	1.800	1.800
Adapté aux cadres pivotants	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions L x P x H [mm]	900 x 350 x 55	1350 x 200 x 55	1350 x 350 x 55	1800 x 200 x 55	1800 x 350 x 55
Référence	42105006.16	42105003.16	42105007.16	42105004.16	42105008.16

Panneaux à bacs



- Avec encoches perfo
- Permet de recevoir les adaptateurs perfo pour les supports et les accessoires du système bott perfo
- Permet de recevoir des bottBox
- Pour montage dans le cadre portique cubio
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

largeur [mm]	675	900	1.350	1.800
Adapté aux cadres pivotants	Oui	Non	Non	Non
Dimensions L x P x H [mm]	675 x 43 x 240	900 x 36 x 240	1350 x 36 x 240	1800 x 36 x 240
Référence	14025388.20	14025361.20	14025362.20	14025363.20


largeur [mm]	675	900	1.350	1.800
Adapté aux cadres pivotants	Oui	Non	Non	Non
Dimensions L x P x H [mm]	675 x 43 x 480	900 x 36 x 480	1350 x 36 x 480	1800 x 36 x 480
Référence	14025389.20	14025365.20	14025366.20	14025367.20



	.11	.16	.24	.19	.20
Housing: RAL 7035 – light grey	Top, base and fronts: Details on page 15 RAL 5010 – gentian blue RAL 7035 – light grey RAL 3004 – crimson red RAL 7016 – anthracite grey				ESD version available RAL 7035 – light grey

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

Panneaux perfo



- Perforations carrées 9,2 x 9,2 mm en pas de 38,1 mm
- Permet de recevoir les supports et les accessoires du système bott perfo
- Pour montage dans le cadre portique cubio
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

largeur [mm]	675	900	1.350	1.800
Adapté aux cadres pivotants	Oui	Non	Non	Non
Dimensions L x P x H [mm]	675 x 36 x 240	900 x 36 x 240	1350 x 36 x 240	1800 x 36 x 240
Référence	14025386.20	14025341.20	14025342.20	14025343.20

largeur [mm]	675	900	1.350	1.800
Adapté aux cadres pivotants	Oui	Non	Non	Non
Dimensions L x P x H [mm]	675 x 36 x 480	900 x 36 x 480	1350 x 36 x 480	1800 x 36 x 480
Référence	14025387.20	14025345.20	14025346.20	14025347.20

Kit de panneaux arrière avec panneaux à bacs perfo et bottBox



- Pour montage direct sur un plateau
- Équipé de bottBox M1 (130 x 100 x 65 mm) M2 (130 x 198 x 90 mm) M3 (130 x 298 x 165 mm)
- Haute stabilité grâce aux fiches verticales
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Livraison sans établi

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 230 x 480	1500 x 230 x 960	2000 x 230 x 480	2000 x 230 x 960
Modèle	12x bottBox M1, 24x bottBox M2	24x bottBox M1, 36x bottBox M2	8x bottBox M1, 16x bottBox M2, 12x bottBox M3	16x bottBox M1, 24x bottBox M2, 24x bottBox M3
Nombre de perfo panneaux	1	2	1	2
Référence	41011125.16	41011128.16	41011127.16	41011130.16

Panneaux arrière avec panneaux à bacs perfo



- Pour montage direct sur un plateau
- Permet de recevoir des bottBox
- Haute stabilité grâce aux fiches verticales
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Livraison sans établi

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 230 x 480	1500 x 230 x 960	2000 x 230 x 480	2000 x 230 x 960
Nombre de perfo panneaux	1	2	1	2
Référence	41011117.16	41011120.16	41011119.16	41011122.16

Kit de panneaux arrière avec panneaux mixtes perfo et bottBox



- Pour montage direct sur un plateau
- Équipé de bottBox M1 (130 x 100 x 65 mm) M2 (130 x 198 x 90 mm) M3 (130 x 298 x 165 mm)
- Haute stabilité grâce aux fiches verticales
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Livraison sans établi

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 245 x 480	1500 x 230 x 960	2000 x 350 x 480	2000 x 230 x 960
Modèle	8x bottBox M1, 12x bottBox M2	16x bottBox M1, 24x bottBox M2	8x bottBox M1, 12x bottBox M2, 4x bottBox M3	16x bottBox M1, 24x bottBox M2, 8x bottBox M3
Nombre de perfo panneaux	1	2	1	2
Référence	41011135.16	41011129.16	41011136.16	41011131.16



Housing:

RAL 7035 – light grey

Top, base and fronts: Details on page 15

RAL 5010 – gentian blue

RAL 7035 – light grey

RAL 3004 – crimson red

RAL 7016 – anthracite grey

ESD version available

RAL 7035 – light grey

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs


Panneaux arrière avec panneaux mixtes perfo



- Pour montage direct sur un plateau
- Permet de recevoir les supports et accessoires du système perfo
- Permet de recevoir des bottBox
- Haute stabilité grâce aux fiches verticales
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Livraison sans établi

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 230 x 480	1500 x 230 x 960	2000 x 230 x 480	2000 x 230 x 960
Nombre de perfo panneaux	1	2	1	2
Référence	41011157.16	41011121.16	41011158.16	41011123.16

Panneaux arrière avec panneaux perforés et kit crochets perfo




- Pour montage direct sur un plateau
- Permet de recevoir les supports et accessoires du système perfo
- Haute stabilité grâce aux fiches verticales
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Livraison sans établi



Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 230 x 480	1500 x 230 x 960	2000 x 230 x 480	2000 x 230 x 960
Modèle	Avec kit de 11 crochets perfo	Avec kit de 25 crochets perfo	Avec kit de 11 crochets perfo	Avec kit de 25 crochets perfo
Nombre de perfo panneaux	1	2	1	2
Référence	41011124.16	41011078.16	41011126.16	41011079.16

Panneaux arrière avec panneaux perforés perfo



- Pour montage direct sur un plateau
- Permet de recevoir les supports et accessoires du système perfo
- Haute stabilité grâce aux fiches verticales
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Livraison sans établi

Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 230 x 480	1500 x 230 x 960	2000 x 230 x 480	2000 x 230 x 960
Nombre de perfo panneaux	1	2	1	2
Référence	41011116.16	41011076.16	41011118.16	41011077.16

Revêtement brosse pour surfaces de travail



- Peut être fixé à l'aide de vis sur la surface de travail (par ex. sur les plateaux)
- Pour utilisation là où sont montées des pièces fragiles (protection contre les rayures)
- Hauteur des brosses : 15 mm
- Matériau des brosses : polyamide 6 noir (diamètre des fibres 0,4 mm) Matériau du support de fibres : polypropylène, gris (RAL 7011)
- Une unité de conditionnement avec 20 segments simples correspond à 1 m²

Dimensions L x P x H [mm]	500 x 100 x 27
Lot de	20
Référence	41010053.10V



	.11		.24	.19	.20
Housing:		Top, base and fronts: Details on page 15			ESD version available
RAL 7035 – light grey	RAL 5010 – gentian blue	RAL 7035 – light grey	RAL 3004 – crimson red	RAL 7016 – anthracite grey	RAL 7035 – light grey

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

Tapis de protection pour poste de travail



- Revêtement PVC composite à deux couches facile d'entretien
- Haute résistance à l'abrasion et à l'usure
- Élasticité permanente
- Anti-statique
- Surface satinée
- Couleur : gris moucheté
- Épaisseur du matériau 2 mm

Dimensions L x P x H [mm]	1450 x 700 x 2	1950 x 700 x 2
Lot de	1	1
Référence	41010136.90V	41010137.90V

Rebord de plateau en hêtre multiplis



- En plaquage contreplaqué croisé multiplis
- Préparé pour un vissage sur la façade des plateaux
- Le rebord latéral peut être vissé à gauche ou à droite

Rebord de plan de travail	arrière (1 pièce)	arrière (1 pièce)	latéral (1 paire)	latéral (1 pièce)
Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 15 x 85	2000 x 15 x 85	15 x 750 x 85	15 x 750 x 85
Référence	41203002.08V	41203003.08V	41203004.08V	41203010.08V

Tablette réglable en hauteur



- Pour montage sur le plateau
- Hauteur réglable de manière modulable à l'aide d'une grande poignée étoile
- Rebord sur 3 côtés (hauteur 40 mm)
- Avec tapis antidérapant
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Pour établi d'une largeur en [mm]	1500	2000
Dimensions L x P x H [mm]	1500 x 300 x 345	2000 x 300 x 345
Référence	12115003.16	12115004.16

Panneau latéral perfo



- Pour montage latéral sur établi standard ou établi monobloc
- Avec perforation perfo permettant de recevoir tous les supports et accessoires du système perfo

Pour pied d'établi	Établi standard stationnaire	Établi avec ossature mobile	Établi monobloc
Dimensions L x P x H [mm]	1 x 610 x 692	1 x 610 x 642	25 x 570 x 560
Référence	41010016.**V	41010094.**V	41010001.**V

	.11	.16	.24	.19	.20
Housing: RAL 7035 – light grey	Top, base and fronts: Details on page 15 RAL 5010 – gentian blue	RAL 7035 – light grey	RAL 3004 – crimson red	RAL 7016 – anthracite grey	ESD version available RAL 7035 – light grey

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

Étaux



- Étaux en acier forgé
- Mors et enclume trempés
- En série avec 2 serre-tubes supplémentaires pour un bon serrage des tubes
- Guidage réglable, glissières protégées des salissures par un racleur
- Les étaux peuvent être combinés à un plateau tournant, un appareil réglable en hauteur (sauf largeur de mors de 175 mm) et une table pliable (largeur de mors de 125 mm uniquement)
- Coloris : gris anthracite Clé à broches sécurisée aux extrémités par des anneaux de caoutchouc Mors avant matricié Mors de serrage



Largeur de mors [mm]	100	125	135	150	175
Profondeur de mors [mm]	60	75	85	100	105
Ouverture max. de la mâchoire [mm]	100	120	170	190	205
Tuyaux de - jusqu'à	-	1/4 - 3"	1/4 - 4"	1/4 - 5"	1/4 - 6"
Dimensions L x P x H [mm]	120 x 300 x 117	150 x 300 x 144	160 x 430 x 170	180 x 480 x 188	210 x 520 x 208
Référence	80601019.19V	80601020.19V	80601021.19V	80601022.19V	80601023.19V

Pied rabattable pour étau



- Avec réglage en hauteur via un mécanisme pneumatique
- Réglage facile via un levier de basculement
- Plage de réglage de la hauteur : 200 mm
- Rotation à 360° possible
- L'étau peut être rabattu et inséré sous le plateau
- Montage possible sous les établis standard uniquement
- Coloris : gris anthracite



Pour étau avec largeur de mors en [mm]	125
Référence	80613007.19V

Élévateur pour étau



- Avec réglage en hauteur via un mécanisme pneumatique
- Réglage facile via un levier de basculement
- Plage de réglage de la hauteur : 240 mm
- Rotation à 360° possible
- Coloris : gris anthracite

Pour étau avec largeur de mors en [mm]	100		150
Référence	80613008.19V	80613009.19V	80613010.19V

Plateau tournant pour étau




- Plateau tournant en acier forgé pour étaux
- Levier de basculement pour un réglage facile (rotation à 360° possible)
- Avec kit de fixation
- Coloris : gris anthracite

Pour étau avec largeur de mors en [mm]	100	125	135	150	175
Référence	80610005.19V	80610006.19V	80610007.19V	80610008.19V	80610009.19V

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

Mors pour étau



- Plastique robuste pour la protection des surfaces fragiles
- Avec bandes magnétiques sur la face intérieure pour un maintien sûr sur le mors
- Une face extérieure avec prisme vertical et horizontal pour fixer les pièces rondes, autre face extérieure lisse
- Livraison : par paires
- Coloris : jaune

Pour étau avec largeur de mors en [mm]	100	125	150
Référence	80602001.90V	80602002.90V	80602003.90V




Accessoires pour établis avec ossature


Tablettes en acier et en hêtre multiplis



- Tablettes en tôle d'acier ou en hêtre multiplis à visser entre les piétements
- Épaisseur de la tôle d'acier : 50 mm Épaisseur du hêtre multiplis imprégné d'huile : 25 mm
- Modèles en profondeur totale ou réduite
- Couleur : gris clair (RAL 7035) / Hêtre naturel



Pour largeur d'établi [mm]	1300	1500	1500
Dimensions L x P [mm]	1300 x 400	1500 x 750	1500 x 750
Matériau	tôle d'acier	tôle d'acier	Multiplex Hêtre
Référence	41201049.16V	41201050.16V	41201044.08V



Pour largeur d'établi [mm]	1800	2000	2000
Dimensions L x P [mm]	1800 x 650	2000 x 750	2000 x 750
Matériau	tôle d'acier	tôle d'acier	Multiplex Hêtre
Référence	41201055.16V	41201056.16V	41201046.08V



Housing:

RAL 7035 – light grey

Top, base and fronts: Details on page 15

RAL 5010 – gentian blue

RAL 7035 – light grey

RAL 3004 – crimson red

RAL 7016 – anthracite grey

ESD version available

RAL 7035 – light grey

Accessoires pour établis avec ossature

Tablette latérale



- Pour montage latéral sur tous les pieds d'établis standard cubio, par ex en tant que tablette d'ordinateur
- Surface de plateau L 290 x P 650 mm
- Pour profondeur système de 750 mm
- Charge admissible : 15 kg
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Modèle	Tablette latérale
Dimensions L x P x H [mm]	293 x 650 x 20
Référence	41010135.20V

Bloc multiprise avec rail porteur



- Pour montage latéral sur tous les pieds d'établis standard cubio
- 3 prises Schuko
- Interrupteur marche/arrêt
- Câble de raccordement 5 m avec prise Schuko
- Pour profondeur système de 750 mm
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Modèle	Bloc multiprise avec rail d'accrochage
Dimensions L x P x H [mm]	47 x 644 x 143
Référence	41010134.20V

Panneau latéral perfo



- Pour montage latéral sur le pied d'établi standard cubio
- Pour la réception de l'ensemble des accessoires du système perfo
- Adapté aux établis stationnaires et mobiles
- Pour profondeur système de 750 mm
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Modèle	Habillage latéral
Dimensions L x P x H [mm]	21 x 644 x 143
Référence	41010133.20V

Tiroir individuel varioSlide



- Tiroir en plastique varioSlide rétractable/amovible
- Caisson métallique avec glissières en plastique à visser directement sous le plateau pour les établis sans lot de traverses
- En cas de montage sur un établi avec kit d'ossature, un rail porteur est requis
- Charge max. 20 kg
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Modèle	Caisson métallique avec tiroir varioSlide	Caisson métallique avec tiroir varioSlide	Rail d'accrochage
Dimensions L x P x H [mm]	458 x 435 x 207	570 x 435 x 207	45 x 640 x 29
Référence	40032041.19	40032042.19	41010026.16V

					
Housing: RAL 7035 – light grey	Top, base and fronts: Details on page 15 RAL 5010 – gentian blue RAL 7035 – light grey RAL 3004 – crimson red			RAL 7016 – anthracite grey	ESD version available RAL 7035 – light grey

Accessoires pour établis avec ossature

bottBox M4 rétractable



- Pour montage sous les plateaux
- La bottBox s'utilise comme un simple tiroir
- Avec verrouillage intégré
- Kit comprenant un panneau adaptateur et 1x bottBox M4
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Modèle	bottBox M4 rétractable
Dimensions L x P x H [mm]	130 x 398 x 165
Référence	40032024.19

Panneau arrière



- Pour montage à l'arrière
- Hauteur : 662 mm
- Également adapté aux établis en série
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Pour établis de largeur en [mm]	1500	2000
Référence	41010107.16V	41010108.16V

Accessoires pour établis avec ossature

Pied d'établi réglable en hauteur en pas



- Réglage en hauteur en pas de 25 mm
- Avec support gousset et kit de fixation
- Capacité de chargement par pied collé : 100 kg percé ou vissé sur trame : 250 kg
- Couleur : gris clair (RAL 7035)



Modèle	-	-	Avec pieds réglables (plage de réglage: ±10mm)
Plage de réglage du pied en [mm]	700-1.100	700-1.100	700-1.000
Dimensions L x P [mm]	80 x 650	80 x 800	80 x 650
Référence	41401005.16V	41401006.16V	41401029.



Housing:

RAL 7035 – light grey

Top, base and fronts: Details on page 15

RAL 5010 – gentian blue

RAL 7035 – light grey

RAL 3004 – crimson red

RAL 7016 – anthracite grey

ESD version available

RAL 7035 – light grey

Accessoires pour établis avec ossature

Kits ossature



- Lot de traverses pour mise en place d'une ossature par vissage entre deux pieds d'établis
- Augmentation de la résistance à la flexion du panneau
- Augmentation de la stabilité
- 2 longerons supérieurs et 1 barre repose pieds
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

pour largeur [mm]	1500	2000
Référence	41010020.16V	41010022.16V

Pied d'appui rond



- Pour montage sous un plateau
- Avec pieds réglables (plage de réglage : ± 5 mm)
- Capacité de chargement de 100 kg par pied
- Diamètre : 80 mm
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Hauteur [mm]	800	900
Référence	11401108.16V	11401109.16V

Hêtre multiplis



- Matériau : Hêtre solide
- Face supérieure : huilée
- Face inférieure : huilée
- Couleur : Hêtre naturel
- Informations : Surface résistant à l'eau, à l'huile, à l'acide et aux produits chimiques, hautement résistante à l'abrasion et aux acides,
- Joints épissure à haute charge admissible
- Classe de protection incendie D-s2, d0 (anciennement : B2) Vous trouverez de plus amples informations techniques ainsi que des remarques sur l'utilisation et l'entretien des plans de travail dans les fiches techniques de la zone de téléchargement de notre site Internet.

Largeur [mm]	1500	2000
Profondeur [mm]	750	750
Épaisseur du plateau [mm]	40	40
Référence	41201033.08V	41201036.08V

Hêtre



- Matériau : Hêtre solide
- Face supérieure : huilée
- Face inférieure : huilée
- Couleur : Hêtre naturel
- Informations : Surface résistant à l'eau, à l'huile, à l'acide et aux produits chimiques, hautement résistante à l'abrasion et aux acides,
- Joints épissure à haute charge admissible
- Classe de protection incendie D-s2, d0 (anciennement : B2) Vous trouverez de plus amples informations techniques ainsi que des remarques sur l'utilisation et l'entretien des plans de travail dans les fiches techniques de la zone de téléchargement de notre site Internet.

Largeur [mm]	1500	2000
Profondeur [mm]	750	750
Épaisseur du plateau [mm]	40	40
Référence	41201033.07V	41201036.07V

	.11	.16	.24	.19	.20
Housing: RAL 7035 – light grey	Top, base and fronts: Details on page 15 RAL 5010 – gentian blue	RAL 7035 – light grey	RAL 3004 – crimson red	RAL 7016 – anthracite grey	ESD version available RAL 7035 – light grey

Systemes de stockage CNC

Armoires CNC et accessoires



Systemes de stockage CNC



Armoires CNC

- Rangement sûr, propre et clair d'outils onéreux
- Pour la réception de tiroirs intérieurs et d'extensions
- Tiroirs intérieurs et extensions utilisables avec des porte-outils ou des espaces pour garniture



Supports et inserts CNC

- Utilisation sans outils et prélèvement des inserts CNC
- Supports pour utilisation dans les chariots CNC, les présentoirs CNC et les armoires CNC



Armoires à tiroirs CNC

- Rangement sûr, propre et clair d'outils onéreux
- Permet de recevoir des rangements pour tiroirs CNC



Chariots CNC

- Mise à disposition mobile et claire des outils
- Possibilité de recevoir 6 ou 12 porte-outils

Systemes de stockage CNC

Armoire à tiroirs Hauteur 1 000 mm - Largeur 800 mm



■ Armoire à tiroirs incl. 3 cadres CNC pour tiroir, hauteur 125 mm

Profondeur [mm]	650
Modèle	lourde charge
Nombre de tiroirs	3
Hauteur du panneau [mm]	3x300
Référence	40020151.**V

Armoires CNC et accessoires



Cadre CNC pour tiroir



- Pour montage dans des tiroirs intérieurs
- Pour agencement personnalisé avec des espaces pour garniture
- La hauteur de panneau des tiroirs est adaptée à l'outil stocké le plus haut
- La hauteur du rangement pour tiroirs de 80 ou 125 mm est adaptée à la taille des outils stockés ainsi qu'à la longueur des tiges de serrage
- Couleur : gris clair (RAL 7035)



Largeur [mm]	525	525	650	650	800	800
Profondeur [mm]	650	650	650	650	650	650
Modules par rangée	15	15	20	20	26	26
Rangement pour tiroirs Hauteur [mm]	80	125	80	125	80	125
Référence	43013011.16V	43013012.16V	43013013.16V	43013014.16V	43013015.16V	43013016.16V

Largeur [mm]	1050	1050	1300	1300
Profondeur [mm]	650	650	650	650
Modules par rangée	36	36	46	46
Rangement pour tiroirs Hauteur [mm]	80	125	80	125
Référence	43013017.16V	43013018.16V	43013019.16V	43013020.16V

Systemes de stockage CNC

Armoire standard avec portes battantes - équipée



- Avec extension CNC pour recevoir les espaces pour garniture
- Avec extension porte-outils CNC et 4 porte-outils CNC amovibles pour la réception de garnitures
- Avec 2 tiroirs incl. 2 rangements pour tiroirs CNC Hauteur 125 mm

Largeur [mm]	800
Profondeur [mm]	650
Hauteur [mm]	2000
Référence	40020150.19V

Armoires CNC et accessoires



Armoire standard avec portes battantes - pour une composition personnalisée



- Utilisable avec : - tablette extensible CNC - extension panier porte-outils CNC - tiroirs intérieurs

Largeur [mm]	800	800	800
Profondeur [mm]	650	650	650
Hauteur [mm]	800	1000	2000
Référence	40020163.19V	40020085.19V	40020091.19V

Tablette extensible CNC - non équipée



- Pour agencement personnalisé avec des espaces pour garniture en 4 rangées
- Le rangement est poussé vers l'avant grâce à une tablette extensible pour chargement lourd
- L'accessibilité aux outils est assurée de manière optimale grâce à la tablette et à la partie supérieure inclinée
- Prélèvement ergonomique grâce à un logement incliné
- Meilleure vue d'ensemble
- Agencement simple et ergonomique en position ouverte
- Utilisation optimisée de l'espace de stockage, pas de place supplémentaire nécessaire dans l'armoire pour le retrait d'outils via le dessus
- Adapté aux armoires standard cubio de largeur 800 x profondeur 650 mm
- Charge admissible : 200 kg
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Hauteur [mm]	220
Modules par rangée	24
Référence	40523004.16V

Systèmes de stockage CNC

Extension panier porte-outils CNC - non équipée



- Pour la réception de 4 porte-outils, largeur 590 mm
- Le rangement est poussé vers l'avant grâce à une tablette extensible pour chargement lourd
- L'accessibilité aux outils est assurée de manière optimale grâce à la tablette et à la partie supérieure inclinée
- Prélèvement ergonomique grâce à un logement incliné
- Meilleure vue d'ensemble
- Agencement simple et ergonomique en position ouverte
- Utilisation optimisée de l'espace de stockage, pas de place supplémentaire nécessaire dans l'armoire pour le retrait d'outils via le dessus
- Pour montage dans les armoires cubio de largeur 800 x profondeur 650 mm
- Charge maxi : 200 kg
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Hauteur [mm]	220
Modules par rangée	20
Référence	40523003.16V

Tiroirs intérieurs



- Tiroir pour agencement personnalisé d'une armoire standard
- Charge admissible : Tablette extensible pour chargement normal : 75 kg
Tablette extensible pour chargement lourd : 200 kg
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Largeur [mm]	800	800	800	800
Profondeur [mm]	650	650	650	650
Dimensions intérieures des tiroirs L x P [mm]	675 x 525	675 x 525	675 x 525	675 x 525
Modèle	charge normale	charge normale	lourde charge	lourde charge
Hauteur du panneau [mm]	125	175	125	175
Référence	40522037.16M	40522039.16M	40522038.16M	40522040.16M

Présentoir CNC pour garnitures - équipé



- Permet de recevoir des espaces pour garniture CNC
- Le plateau du haut est recouvert de caoutchouc rainuré
- Commander les espaces pour garniture séparément.
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm]	599 x 448 x 375
Modules par rangée	20
Référence	15001011.16

Présentoir CNC pour panier porte-outils - non équipé



- Permet de recevoir des porte-outils CNC
- Le plateau du haut est recouvert de caoutchouc rainuré
- Commander séparément les porte-outils CNC et les espaces pour garniture CNC.
- Couleur : gris clair (RAL 7035)



Dimensions L x P x H [mm]	600 x 450 x 375
Pour porte-outils	3x largeur 590 mm
Référence	15001003.16

Systemes de stockage CNC

Chariot charge lourde CNC



- Les porte-outils sont placés dans les chariots à l'aide des supports universels (l'inclinaison du porte-outils est réglable dans 3 positions : 0°, 15° et 30°)
- 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes
- Pour jusqu'à 12 porte-outils Largeur 590 mm
- Charge maxi : 300 kg
- Extensible avec plateaux en caoutchouc rainuré
- Dimensions : l 670 x P 600 x H 980 mm
- Commander les espaces pour garniture séparément.
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm]	670 x 600 x 980	670 x 600 x 900	270 x 600 x 35	-
Modèle	Non équipé	Équipé de 12 porte-outils	Tablette	Paire de supports universels pour porte-outils
Référence	10401029.16	10401052.16V	12102084.16	15003011.16

Piètement de transport CNC



- 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes
- Pour jusqu'à 6 porte-outils, largeur 590 mm
- Tablette supérieure à revêtement en caoutchouc rainuré pour déposer 2 paniers porte-outils, largeur 590 mm
- Inclinaison du support pour le panier porte-outils, largeur 590 mm réglable en 3 positions (0°, 15° et 30°)
- Charge maxi : 300 kg
- Dimensions : l 610 x P 650 x H 1020 mm
- Commander les espaces pour garniture séparément.
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm]	610 x 650 x 1020	610 x 650 x 1020
Modèle	Non équipé	Équipé de 6 porte-outils
Référence	10401030.16	10401053.16V

Garnitures pour outils



- Les garnitures pour outils peuvent être placées rapidement et simplement dans leurs supports ou les retirer sans outils ou autre.
- Matériau : ABS, noir
- Utilisation dans : - tablettes extensibles CNC - présentoirs CNC - paniers porte-outils CNC - cadres CNC pour tiroirs

Pour outil CNC	ISO 30 / SK 30 / MORSE 3	ISO 35 / SK35 / MORSE 4	ISO 40 / SK40 / BT40
Largeur de l'espace pour garniture [mm]	50 (2 modules)	75 (3 modules)	75 (3 modules)
Diamètre [mm]	28	35	41
Forme de l'espace pour garniture	Cône	Cône	Cône
Référence	15002041	15002046	15002047

Pour outil CNC	ISO 45 / SK45 / MORSE 5	ISO 50 / SK50	HSK – A 40 / C 40 / E 40 / F 40 / B 50
Largeur de l'espace pour garniture [mm]	75 (3 modules)	100 (4 modules)	50 (2 modules)
Diamètre [mm]	49	67	30
Forme de l'espace pour garniture	Cône	Cône	Cône
Référence	15002048	15002053	15002042

Largeur de l'espace pour garniture [mm]	50 (2 modules)	75 (3 modules)	75 (3 modules)
Diamètre [mm]	24	38	48
Forme de l'espace pour garniture	Cône	Cône	Cône
Référence	15002043	15002049	15002050

Pour outil CNC	HSK – A 80 / C 80 / E 80 / F 80 / B 100	HSK – A 100 / C 100 / E 100 / F 100 / B 125	Capto C3
Largeur de l'espace pour garniture [mm]	100 (4 modules)	100 (4 modules)	50 (2 modules)
Diamètre [mm]	60	75	23
Forme de l'espace pour garniture	Cône	Cône	Cône
Référence	15002054	15002055	15002093

Systemes de stockage CNC

Garnitures pour outils

Pour outil CNC	Capto C4	Capto C6	Capto C5
Largeur de l'espace pour garniture [mm]	50 (2 modules)	75 (3 modules)	75 (3 modules)
Diamètre [mm]	29	46	37
Forme de l'espace pour garniture	Cône	Cône	Cône
Référence	15002094	15002096	15002095

Pour outil CNC	VDI 30	VDI 40	VDI 50
Largeur de l'espace pour garniture [mm]	75 (3 modules)	75 (3 modules)	100 (4 modules)
Diamètre [mm]	30	40	50
Forme de l'espace pour garniture	Cylindre	Cylindre	–
Référence	15002044	15002045	15002051

Pour outil CNC	VDI 60	Tom indsats (til individuel tilpasning)
Largeur de l'espace pour garniture [mm]	100 (4 modules)	100 (4 modules)
Diamètre [mm]	60	–
Forme de l'espace pour garniture	Cylindre	Cône
Référence	15002052	15002056

Paniers porte-outils CNC



- Pour agencement personnalisé avec des espaces pour garniture
- Pour pose dans : - chariot charge lourde CNC - piètement de transport CNC - extension panier porte-outils CNC - présentoir CNC
- Couleur : gris clair (RAL 7035)



Dimensions L x P x H [mm]	590 x 125 x 110
Modules par rangée	20
Référence	15001007.16V

Systemes de stockage CNC



cubio



avero

Optimisation des
processus

Ergonomie

Modularité & flexibilité



La solution intelligente

Le système de poste de travail avero pour le montage manuel est particulièrement adapté au secteur des fournisseurs de l'industrie automobile fabriquant des petites séries, les moyennes entreprises dans le domaine de la construction de machines et les entreprises de production électronique. avero offre des possibilités flexibles pour les systèmes de production innovants nécessitant à la fois l'intégration de la robotique et des interfaces d'intralogistique. Avec des systèmes d'assistance numériques, vous augmentez votre efficacité et minimisez les erreurs.

Que vous soyez à la recherche d'un poste de travail individuel (comme par exemple d'une table d'emballage), d'un panneau d'information en point Lean ou d'un système complet de poste

de travail sous forme de ligne de montage pour votre production électronique, avero s'adapte de manière modulaire aux exigences. Nous planifions le système de poste de travail selon vos besoins précis.

Les postes de travail avero sont conçus à la fois pour le montage modulaire de postes individuels et pour les lignes de production, reliés par des convoyeurs à rouleaux avec les chariots d'amarrage adaptés. Les tables de montage sont réglables en hauteur, au choix de manière électrique ou mécanique à l'aide d'une manivelle. avero permet d'aménager les postes de travail manuels dans votre production de manière à ce que ceux-ci présentent une ergonomie optimale.

Gamme de prestations

Postes de travail



Un système modulaire inclusif

- Configuration individuelle et aménagement flexible du poste de travail
- Solutions pour la mise à disposition de matériel et pour le transport de pièces à usiner
- Intégration de composants informatiques
- Circuit de câblage horizontal et vertical invisible
- Mise à disposition optimale d'outils et de matériel
- Haute variabilité en cas de rééquipement
- Possibilités de réception de l'ensemble des accessoires perfo
- Système de fermeture homogène possible même en cas de combinaison avec des équipements d'ateliers cubio
- Combinaison optimale avec des systèmes profilés en aluminium

Protection ESD

- Surfaces et raccords conducteurs pour les postes de travail ESD
- Fabriqués et contrôlés selon IEC 61340-5-1
- Solution complète composée de conseils, de planification, de réalisation, de test, de formation, de contrôle et d'audit
- Solutions complètes ESD possibles pour l'ensemble de la production grâce à l'intégration d'armoires à tiroirs et standard cubio

Palette de couleurs



3 ans de garantie*

* Outre les droits de garantie légaux, bott octroie à l'acquéreur final (consommateur final) une garantie produit de 3 ans conformément aux conditions de garantie bott. bott garantit l'absence de tout défaut de matériel et de fabrication sur les produits livrés pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'achat.
Les assemblages et composants électroniques sont exclus de cette garantie.

Pour des raisons de technique d'impression, les couleurs peuvent différer des couleurs originales.

Combinaison de coloris :



Combinaison de coloris : ESD :



gris clair ESD
Couleur RAL : 7035

gris anthracite ESD
Couleur RAL : 7016

Postes de travail individuels

Module complet 1



- 3x profilés verticaux
- 3x rails de câblage électrique avec balai passe-câbles pour profilé vertical
- 2x potences
- Caisson à tiroirs à suspendre l 375 x P 500 x H 300 mm avec 2 tiroirs de hauteur 100 mm et serrure
- 1x rampe équipée d'un rail et d'un chariot
- 1x lampe au néon de LED ECO 28 W avec une ligne de raccordement de 5 m et une fiche Schuko
- 1x rail d'arrimage avec multi prises déplaçables, 3x interrupteur Schuko, bouton « MARCHE/ARRÊT » et câble de raccordement de 3 m avec fiche Schuko
- 2x panneaux perfo de 480 mm de haut pour système de largeur 450 mm
- 2x panneaux perfo de 240 mm de haut pour système de largeur 450 mm
- Tablette de profondeur 350 mm pour système de largeur 450 mm, équipée de 3 bottbox M3
- 2x tablettes de profondeur 200 mm pour système de largeur 450 mm, équipée de 3 bottbox M2
- 1x cadre pivotant pour système de largeur 750 mm
- 1x panneau perfo pour cadre pivotant
- Tablette de profondeur 350 mm avec cadres pivotants, équipée de 4 bottbox M3
- Rail d'arrimage pour cadre pivotant équipé de 5 bottbox M1
- Plan de travail en stratifié
- Sollicitation de la table 200 kg

Modèle	Réglage en hauteur	Réglage de la hauteur avec manivelle	Réglage de la hauteur avec moteur électrique
Dimensions L x P [mm]	1350 x 870	1500 x 870	1350 x 870
Montant total de - à [mm]	2.035-2.435	2.035-2.435	2.035-2.435
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	743-1.143	743-1.143	743-1.143
Dimensions plateau L x P x H [mm]	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30
Référence	41032014.16	41032008.16	41032004.16

Postes de travail



180 Assortiments de tiroirs page 58



bottbox à partir de la page 216

Options

Module complet 2



- 2x profilés verticaux
- 2x rails de câblage électrique avec balai passe-câbles pour profilé vertical
- 2x potences
- Caisson à tiroirs à suspendre l 375 x P 500 x H 500 mm avec 2 tiroirs de hauteur 200 mm et serrure
- Rampe équipée d'un rail et d'un chariot
- Bande de lumière LED ECO 40 W avec un câble de raccordement de 5 m et une fiche Schuko
- Rail d'arrimage avec multiprise déplaçable, 3x interrupteur Schuko, bouton MARCHE/ARRÊT et câble de raccordement de 3 m avec fiche Schuko
- Panneau perforé perfo pour largeur du système de 1350 mm, hauteur du système 240 mm
- Tablette de profondeur 200 mm équipée de 10 bottbox M2
- Tablette de profondeur 350 mm équipée de 10 bottbox M3
- 1x bras pivotant avec cadre
- 1x panneau perfo pour cadre du système
- Tablette de profondeur 200 mm pour cadre, équipée de 4 bottbox M2
- Plan de travail en stratifié
- Sollicitation de la table 200 kg

Modèle	Réglage en hauteur	Réglage de la hauteur avec manivelle	Réglage de la hauteur avec moteur électrique
Dimensions L x P [mm]	1350 x 870	1350 x 870	1350 x 870
Montant total de - à [mm]	2.035-2.435	2.035-2.435	2.035-2.435
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	743-1.143	743-1.143	743-1.143
Dimensions plateau L x P x H [mm]	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30
Référence	41032011.16	41032005.16	41032001.16

Postes de travail individuels

Module complet 3



- 2x profilés verticaux
- 2x rails de câblage électrique avec balai passe-câbles pour profilé vertical
- 2x potences
- Caisson à tiroirs à suspendre L 225 x P 500 x H 500 mm avec un tiroir de 400 mm et une serrure
- Rampe équipée d'un rail et d'un chariot
- 1x lampe au néon de LED ECO 28 W avec une ligne de raccordement de 5 m et une fiche Schuko
- 1x rail d'arrimage avec multi prises déplaçables, 3x interrupteur Schuko, bouton « MARCHE/ARRÊT » et câble de raccordement de 3 m avec fiche Schuko
- 1x panneau perfo pour système de largeur 900 mm et une hauteur de système de 240 mm
- Tablette de profondeur 200 mm équipée de 6 bottbox M2
- Tablette de profondeur 350 mm équipée de 6 bottbox M3
- Rail d'arrimage équipé de 6 bottbox M2
- 1x cadre pivotant pour système de largeur 675 mm
- 1x panneau perfo pour cadre pivotant
- Tablette de profondeur 350 mm avec cadres pivotants, équipée de 4 bottbox M3
- Rail d'arrimage pour cadre pivotant équipé de 5 bottbox M1
- Plan de travail en stratifié
- Sollicitation de la table 200 kg

Modèle	Réglage en hauteur	Réglage de la hauteur avec manivelle	Réglage de la hauteur avec moteur électrique
Dimensions L x P [mm]	1350 x 870	1350 x 870	1350 x 870
Montant total de - à [mm]	2.035-2.435	2.035-2.435	2.035-2.435
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	743-1.143	743-1.143	743-1.143
Dimensions plateau L x P x H [mm]	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30
Référence	41032013.16	41032007.16	41032003.16



Module complet 4



- 3x profilés verticaux
- 3x rails de câblage électrique avec balai passe-câbles pour profilé vertical
- 2x potences
- Caisson à tiroirs à suspendre l 225 x P 500 x H 500 mm avec 2 tiroirs de 200 mm et serrure
- 1x rampe équipée d'un rail et d'une glissière
- Bande de lumière LED ECO 40 W avec un câble de raccordement de 5 m et une fiche Schuko
- Rail d'arrimage avec multi prises déplaçables, 3x interrupteur Schuko, bouton « MARCHE/ARRÊT » et câble de raccordement de 3 m avec fiche Schuko
- 1x panneau perfo pour système de largeur 900 mm et une hauteur de système de 240 mm
- 2x tablettes de 200 mm de profondeur, équipées de 6 bottbox M2
- 2x panneaux perfo pour une largeur de système de 450 mm et une hauteur de système de 480 mm
- Plan de travail en stratifié
- Sollicitation de la table 200 kg

Modèle	Réglage en hauteur	Réglage de la hauteur avec manivelle	Réglage de la hauteur avec moteur électrique
Dimensions L x P [mm]	1350 x 870	1350 x 870	1350 x 870
Montant total de - à [mm]	2.035-2.435	2.035-2.435	2.035-2.435
Hauteur de travail panneau de table de - à [mm]	743-1.143	743-1.143	743-1.143
Dimensions plateau L x P x H [mm]	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30
Référence	41032012.16	41032006.16	41032002.16

Accessoires

Potences



- Montage sur le dessus sur le profil vertical
- Avec perforation avéro sur les côtés
- Découpe sur la transition avec le profil vertical pour un circuit de câblage invisible
- Pour la réception d'accessoires avéro de profondeur réglable au pas de 40 mm
- En tôle d'acier conductrice revêtue par poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)
- Le logo bott est assemblé au bras supérieur lors de l'assemblage final.

Dimensions L x P x H [mm]	57 x 645 x 117
Référence	41011010.71

Rampe équipée d'un rail et d'un chariot



- Pour montage sur la potence avéro
- À installer à une profondeur réglable en pas de 40 mm
- Incl. 1 chariot avec crochet mousqueton
- Élément d'arrêt pour chariots sur les deux extrémités
- Charge maxi du chariot 10 kg
- Charge maxi de la rampe équipée d'un rail 30 kg
- Rampe équipée d'un rail en tôle d'acier conductrice revêtue par poudre
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Pour largeur [mm]	675	900	1.350	1.800	Chariot avec crochet mousqueton	Paire de butées d'extrémité
Profondeur [mm]	30	30	30	30	28	30
Hauteur [mm]	100	100	100	100	98	25
Référence	41011179.16	41011026.16	41011027.16	41011028.16	80911002	80802005



Rampe équipée d'un rail et d'un chariot ESD



- Pour montage sur la potence avero
- À installer à une profondeur réglable en pas de 40 mm
- Incl. 1 chariot avec crochet mousqueton
- Élément d'arrêt pour chariots sur les deux extrémités
- Charge maxi du chariot 10 kg
- Charge maxi de la rampe équipée d'un rail 30 kg
- Rampe équipée d'un rail en tôle d'acier conductrice revêtue par poudre
- Couleur : gris clair (RAL 7035)
- Modèle ESD avec chariot avec roulettes métalliques

Pour largeur [mm]	675	900	1.350	1.800	Chariot avec crochet mousqueton
Profondeur [mm]	30	30	30	30	22
Hauteur [mm]	100	100	100	100	98
Référence	41011179.20	41011026.20	41011027.20	41011028.20	80911007



Palette de couleurs: informations détaillées page 179 **Version ESD disponible**

RAL 7035 -gris clair

RAL 7016 - gris anthracite

RAL 7035 -gris clair

Accessoires

Bande de lumière LED / bande de lumière LED ECO



- Durable et particulièrement efficace en matière d'énergie grâce à l'utilisation de l'éclairage LED
- Non éblouissante grâce à un cache à prisme situé devant l'éclairage
- Interrupteur ON/OFF sur la face avant du caisson
- Fiche de raccordement GST-18 à l'arrière du caisson
- Couleur de la lumière : blanc lumière du jour 5500 kelvins
- Pour montage sur la potence avevo
- À installer à une profondeur réglable en pas de 40 mm
- Indice de protection IP40
- Classe de protection I
- Couleur : aluminium anodisé

largeur [mm]	900	900	1.350	1.350	1.800	1.800
Modèle	eco	standard	eco	standard	eco	standard
Intensité d'éclairage à 100 cm de distance [lx]	745	1.437	1.003	1.958	1.201	2.331
Beleuchtungsstärke (Maximalwert)	1.002	1.925	1.283	2.513	1.490	2.891
Dimensions L x P x H [mm]	900 x 140 x 60	900 x 140 x 40	1350 x 140 x 60	1350 x 140 x 40	1800 x 140 x 60	1800 x 140 x 40
Équipement éclairage	LED 28 W	LED 52 W	LED 42 W	LED 77 W	LED 52 W	LED 100 W
Référence	50502092.97	50502067.97	50502093.97	50502068.97	50502094.97	50502069.97

Bande d'éclairage latéral LED



- Durable et particulièrement efficace en matière d'énergie grâce à l'utilisation de l'éclairage LED
- Non éblouissante grâce à un cache à prisme situé devant l'éclairage
- Interrupteur ON/OFF sur la face avant du caisson
- Fiche de raccordement GST-18 à l'arrière du caisson
- Couleur de la lumière : blanc lumière du jour 5500 kelvins
- Pour montage sur le profil vertical avevo
- À installer à une hauteur réglable en pas de 40 mm
- Inclinaison réglable de manière modulable à +/- 30°
- Indice de protection IP40
- Classe de protection I
- Couleur : aluminium anodisé

Intensité d'éclairage à 100 cm de distance [lx]	763
Beleuchtungsstärke (Maximalwert)	1.061
Dimensions L x P x H [mm]	472 x 140 x 40
Équipement éclairage	LED 28 W
Référence	50502070.97



Module de variation pour 1x bande de lumière LED



- Module de variation pour équipement ultérieur des bandes de lumière LED avero
- Pour le raccordement de 1x bande de lumière LED
- Optimal pour les postes de travail individuels
- Caisson en aluminium moulé sous pression (noir) avec potentiomètre rotatif et câble de raccordement de 3 m
- Incl. kit de fixation pour montage sur les profils verticaux avero et les panneaux perforés perfo

Modèle	Module de variation pour 1x bande de lumière LED
Référence	50203003

Module de variation pour 6x bande de lumière LED



- Module de variation pour équipement ultérieur des bandes de lumière LED avero
- Pour le raccordement de jusqu'à 6x bandes de lumière LED
- Optimal pour les postes de travail multiples et les chaînes de montage
- Caisson en aluminium (anodisé) avec potentiomètre rotatif
- Incl. kit de fixation pour montage sur les profils verticaux avero et les panneaux perforés perfo

Modèle	Module de variation pour 6x bande de lumière LED	Câble de raccordement pour module de variation 1 m	Câble de raccordement pour module de variation 2 m	Câble de raccordement pour module de variation 3 m	Câble de raccordement pour module de variation 4 m	Câble de raccordement pour module de variation 5 m
Référence	50203005	50203006	50203007	50203008	50203009	50203010




Palette de couleurs: informations détaillées page 179 **Version ESD disponible**

RAL 7035 -gris clair RAL 7016 - gris anthracite RAL 7035 -gris clair

Accessoires

Tablette de 200 et 350 mm de profondeur



- En tôle d'acier avec revêtement poudre
- Avec supports pour accrochage dans le profil vertical avéro
- Plinthe de 20 mm de hauteur d'un côté
- La tablette peut, au choix, être installée avec la plinthe à l'avant ou à l'arrière
- Inclinaison réglable de manière modulable à +/- 30°
- Réglable en profondeur de manière modulable
- Capacité de chargement de 60 kg
- Couleur : gris clair avec revêtement conducteur poudre (RAL 7035)

Pour largeur [mm]	450	675	900	1.350	1.800
Dimensions L x P x H [mm]	450 x 200 x 55	675 x 200 x 55	900 x 200 x 55	1350 x 200 x 55	1800 x 200 x 55
Plage de réglage en profondeur [mm]	67	67	67	67	67
Référence	42105001.20	42105044.20	42105002.20	42105003.20	42105004.20

Pour largeur [mm]	450	675	900	1.350	1.800
Dimensions L x P x H [mm]	450 x 350 x 55	675 x 350 x 55	900 x 350 x 55	1350 x 350 x 55	1800 x 350 x 55
Plage de réglage en profondeur [mm]	217	217	217	217	217
Référence	42105005.20	42105045.20	42105006.20	42105007.20	42105008.20

Tablette de 650 mm de profondeur



- Avec supports pour accrochage dans le profil vertical avéro
- Plinthe de tous les côtés de 25 mm de hauteur
- Inclinaison réglable de manière modulable à +/- 30°
- Réglable en profondeur de manière modulable
- Capacité de chargement de 60 kg
- En tôle d'acier conductrice revêtue par poudre
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Pour largeur [mm]	450	675	900	1.350	1.800	–
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 650 x 62	675 x 650 x 62	900 x 650 x 62	1350 x 650 x 62	1800 x 650 x 62	17 x 611 x 50
Plage de réglage en profondeur [mm]	194	194	194	194	194	–
Référence	42105013.20	42105046.20	42105014.20	42105015.20	42105016.20	41011225.20



Bras pivotant avec tablette rotative et inclinable pour bacs norme Europe 400 x 300 mm




- Kit complet incluant un support de fixation, un bras pivotant et une fixation système
- Tablette rotative à 360° et inclinable de 0 à 45° de manière modulable, fixation avec poignée de serrage
- Rebord à l'avant
- 3 joints articulés, 2 bras pivotants avec une longueur de 350 et 300 mm
- Pour montage sur le profil vertical avero
- Capacité de chargement de 25 kg
- En tôle d'acier conductrice revêtue par poudre
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P [mm]	315 x 405	415 x 305
Hauteur du rebord de tablette [mm]	15	15
Référence	41011059.20	41011060.20

Accessoires

Bras orientable pour écran plat



- Renforcé par deux bras pivotants avec une portée de 505 mm
- Rotule articulée pour une inclinaison et une rotation flexibles de l'écran
- Plaque support d'écran amovible avec fixation VESA 75/100
- Pour écrans d'un poids de 15 kg
- Pour montage sur le profilé vertical avero
- Couleur : Aluminium anodisé




Dimensions L x P x H [mm]

130 x 500 x 130

Référence

41011087

Support court pour écran



- Rotule articulée pour une inclinaison et une rotation flexibles de l'écran
- Plaque support d'écran amovible avec fixation VESA 75/100
- Pour écrans d'un poids de 15 kg
- Pour montage sur le profilé vertical avero
- Couleur : Aluminium anodisé



Dimensions L x P x H [mm]

130 x 110 x 130

Référence

41011086



Support pour écran plat pour plaque perfo



- Plaque support d'écran amovible avec fixation VESA 75/100
- Inclinaison et rotation flexible de l'écran
- Pour écrans de maximum 10 kg
- Pour le montage sur des plaques perforées perfo
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Dimensions L x P x H [mm]	128 x 72 x 172
Référence	41011163



Accessoires

Bloc clavier pour bras orientable pour écran plat et support pour écran



- Pour montage sur les supports d'écran
- Surface d'appui 640 x 200 mm (L x P)
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm]	640 x 185 x 460
ESD	Oui
Référence	42105024.20

Bras pivotant pour clavier



- Bras orientable en deux parties avec une portée de 505 mm
- Tablette inclinable et pivotante, surface 640 x 172 mm (L x P)
- Résistance jusqu'à 10 kg
- Couleur : aluminium anodisé / argenté

Dimensions L x P x H [mm]	640 x 170 x 20
Référence	41011085



Porte-plan



- Tableau à pinces pour documents au format A4
- Bras articulés sur ressorts
- Règle réglable en hauteur
- Pour le montage sur le panneau de table ou en option sur le profilé vertical avero
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Modèle	Porte-plan	Adaptateur pour montage sur le profilé vertical avero
ESD	Non	Non
Référence	81005004	41011088.19

Porte folio



- Système de support avec 10 pochettes pivotantes transparentes
- Adapté à la fixation des feuilles A4
- Pour montage sur le profilé vertical avero
- Couleur : support acier inoxydable, cadre du tableau pivotant noir
- (Version ESD avec cadre de tablettes pivotantes noir)

Modèle	Porte folio	Porte folio
ESD	Non	Oui
Référence	41011089	41011151

Accessoires

Porte-gobelet



- Pour un montage sur le profilé avero ou les panneaux perforés perfo
- Modèle à fond fermé pour la réception de bouteilles, gobelets et autres contenants avec un diamètre maximal de 90 mm
- Modèle à fond fermé pour la réception de petits outils électriques
- Matériau : plastique renforcé de fibres de verre

Modèle	Fond fermé	Fond ouvert
Dimensions L x P x H [mm]	100 x 106 x 118	100 x 106 x 118
Référence	14011033	14011031

Support bouteille



- Pour la réception de bouteilles jusqu'à un diamètre de 96 mm et de contenants Tetra Pak
- Pour montage sur le profil vertical avero
- Matériau : acier galvanisé

Ø [mm]	96
Hauteur [mm]	162
Référence	14021058



Caisson à tiroirs à suspendre ESD



- Pour montage sous les postes de travail individuels, postes de travail multiples et chaînes de transmission avero
- Optionnel avec verrouillage centralisé / cubioKey pour tous les tiroirs ou sans serrure
- Le cylindre de fermeture peut être changé sans outil à l'aide d'une clé pour cylindre
- Tiroirs à ouverture totale 100 %
- Cadres de tiroir en tôle d'acier galvanisée
- Capacité de chargement de 30 kg par tiroir
- Tiroir de 400 mm de hauteur avec bac pour petites pièces réglable en profondeur supplémentaire
- Système de blocage d'ouverture sur les variantes avec serrure/ cubioKey
- En tôle d'acier conductrice revêtue par poudre
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Modèle	sans serrure	avec serrure/cubioKey	sans serrure	avec serrure/cubioKey
Tiroirs [mm]	2x200	2x200	1x400	1x400
Dimensions L x P x H [mm]	225 x 500 x 500	225 x 500 x 500	225 x 500 x 500	225 x 500 x 500
Référence	40033013.20	40033014.20	40033015.20	40033016.20

Caisson à tiroirs à suspendre ESD



- Pour montage sous les postes de travail individuels, postes de travail multiples et chaînes de transmission avero
- Optionnel avec verrouillage centralisé / cubioKey pour tous les tiroirs ou sans serrure
- Le cylindre de fermeture peut être changé sans outil à l'aide d'une clé pour cylindre
- Tiroirs à ouverture totale 100 %
- Cadres de tiroir en tôle d'acier galvanisée
- Capacité de chargement de 30 kg par tiroir
- Système de blocage d'ouverture sur les variantes avec serrure/ cubioKey
- En tôle d'acier conductrice revêtue par poudre
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Modèle	sans serrure	avec serrure/cubioKey	sans serrure	avec serrure/cubioKey
Tiroirs [mm]	2x100	2x100	1x200	1x200
Dimensions L x P x H [mm]	375 x 500 x 300	375 x 500 x 300	375 x 500 x 300	375 x 500 x 300
Référence	40033017.20	40033018.20	40033019.20	40033020.20

Accessoires

Caisson à tiroirs à suspendre ESD



- Pour montage sous les postes de travail individuels, postes de travail multiples et chaînes de transmission avéro
- Optionnel avec verrouillage centralisé / cubioKey pour tous les tiroirs ou sans serrure
- Le cylindre de fermeture peut être changé sans outil à l'aide d'une clé pour cylindre
- Tiroirs à ouverture totale 100 %
- Cadres de tiroir en tôle d'acier galvanisée
- Capacité de chargement de 30 kg par tiroir
- Système de blocage d'ouverture sur les variantes avec serrure/ cubioKey
- En tôle d'acier conductrice revêtue par poudre
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Modèle	sans serrure	avec serrure/cubioKey	sans serrure	avec serrure/cubioKey
Tiroirs [mm]	4x100	4x100	2x200	2x200
Dimensions L x P x H [mm]	375 x 500 x 500	375 x 500 x 500	375 x 500 x 500	375 x 500 x 500
Référence	40033021.20	40033022.20	40033023.20	40033024.20

Accessoires



Options

Caisson à tiroirs à suspendre cubio



■ en option avec cubioPIN pour armoires à tiroirs

Modèle	1x tiroir 150 mm	1x tiroir 300 mm	2x tiroir 150 mm	2x tiroir 75 mm + 1x tiroir 150 mm
Tiroirs [mm]	1x150	1x300	2x150	2x75, 1x150
Dimensions L x P x H [mm]	525 x 525 x 250	525 x 525 x 400	525 x 525 x 400	525 x 525 x 400
Référence	40010001.16V	40010126.16V	40010005.16V	40010106.16V

Caisson à tiroirs à suspendre cubio ESD



■ en option avec cubioPIN pour armoires à tiroirs

Modèle	1x tiroir 150 mm	1x tiroir 300 mm	2x tiroir 150 mm	2x tiroir 75 mm + 1x tiroir 150 mm
Tiroirs [mm]	1x150	–	2x150	2x75, 1x150
Dimensions L x P x H [mm]	525 x 525 x 250	525 x 525 x 400	525 x 525 x 400	525 x 525 x 400
Référence	40010001.20V	40010126.20V	40010005.20V	40010106.20V

Accessoires

Repose-pieds



- Surface d'appui ergonomique 445 x 350 mm (LxP)
- Réglage d'inclinaison en continu avec pédale de 0° à 20°
- Hauteur réglable jusqu'à 210 mm en pas de 15 mm
- Plage de réglage de la surface d'appui de 50 à 260 mm du plancher
- Remplit les exigences de la norme DIN4556
- Avec plateau en caoutchouc rainuré antidérapant
- Version autonome avec 4 pieds pour compenser les irrégularités du sol
- Version à suspendre avec deux rampes pour l'accrocher sur le longeron de la table
- Couleur : parties métalliques gris clair (RAL 7035), caoutchouc noir
- Version ESD avec tapis caoutchouc rainuré conducteur, pieds réglables conducteurs (version autonome) et câble de mise à la terre (version suspendue)

Modèle	à suspendre		autonome	
	Non	Oui	Non	Oui
Référence	41402003.16	41402003.20	41402004.16	41402004.20

Support ordinateur



- À suspendre dans la jonction transversale de l'ossature avéro
- Plaque de fond pour la réception de caissons de PC jusqu'à une hauteur de 465 mm
- En tôle d'acier solide revêtue par poudre
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm]	220 x 544 x 134
Référence	4101113.20



Accessoires ESD



- Boîtier de mise à terre ESD comme raccord de mise à la terre pour la mise à la terre des personnes (Earth Bonding Point)
- Boîtier avec raccordement par bouton poussoir de 10 mm de diamètre
- Par raccordement par bouton poussoir, une résistance de sécurité de 1 MOhm,
- Une ligne de raccordement de 2 m avec oeillet de vissage de 4 mm de diamètre

Modèle	Boîtier de mise à terre	Bracelet avec câble spirale
Dimensions L x P x H [mm]	79 x 40 x 25	-
Référence	50001026.90	50810010



Systemes mobiles

Chariot de mise à disposition avec panneaux perforés perfo



- Pour la mise à disposition d'outils et d'accessoires sur le poste de travail
- Partie inférieure robuste avec roulettes pivotantes de 100 mm de diamètre, dont 2 avec dispositif de blocage
- Disponible en 2 hauteurs
- Profilés verticaux avéré montés au centre sur la partie inférieure
- Utilisation bilatérale avec panneaux perforés perfo
- Capacité de charge totale 200 kg
- Version ESD avec revêtement en poudre conducteur et roulettes pivotantes conductrices
- Couleur : Cadre gris anthracite (RAL 7016), Panneaux perforés perfo gris clair (RAL 7035)

Largeur système [mm]	675	900	1.350
Dimensions L x P x H [mm]	675 x 675 x 1315	900 x 675 x 1315	1350 x 675 x 1315
Dimensions panneaux perforés L x P [mm]	621 x 480	848 x 480	1.298 x 480
Panneaux perforés perfo	4	4	4
ESD	Non	Non	Non
Référence	41014032.16	41014012.16	41014014.16

Largeur système [mm]	675	900	1.350
Dimensions L x P x H [mm]	675 x 675 x 1795	900 x 675 x 1795	1350 x 675 x 1795
Dimensions panneaux perforés L x P [mm]	621 x 480	848 x 480	1.298 x 480
Panneaux perforés perfo	6	6	6
ESD	Non	Non	Non
Référence	41014031.16	41014011.16	41014013.16

Postes de travail

Options



200 Assortiments de tiroirs page 58



bottbox à partir de la page 216

Chariot de mise à disposition avec panneaux perforés perfo ESD

Largeur système [mm]	675	900	1.350
Dimensions L x P x H [mm]	675 x 675 x 1315	900 x 675 x 1315	1350 x 675 x 1315
Dimensions panneaux perforés L x P [mm]	621 x 480	848 x 480	1.298 x 480
Panneaux perforés perfo	4	4	4
ESD	Oui	Oui	Oui
Référence ESD	41014032.20	41014012.20	41014014.20

Largeur système [mm]	675	900	1.350
Dimensions L x P x H [mm]	675 x 675 x 1795	900 x 675 x 1795	1350 x 675 x 1795
Dimensions panneaux perforés L x P [mm]	621 x 480	848 x 480	1.298 x 480
Panneaux perforés perfo	6	6	6
ESD	Oui	Oui	Oui
Référence ESD	41014031.20	41014011.20	41014013.20



Système de poste d'emballage

Système de poste d'emballage avec dérouleur et cutter



- 2 piètements réglables en hauteur
- Hauteur de table réglable lors du montage des piètements sur un panneau perforé de 20 mm
- Plateau mélaminé, gris clair
- Dévidoir en bas
- Instrument à couper avec largeur de coupe de 1260 mm
- Tablette avec 5 arceaux de séparation à 250 mm de distance, pour une séparation claire des cartons ainsi que d'autres matériels d'expédition et d'emballage
- Panneau perforé perfo avec bac métallique et rails d'arrimage pour bottBox
- Couleur : piètements et profilés verticaux gris anthracite revêtus par poudre (RAL 7016), panneau perforé perfo gris clair revêtu par poudre (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm]	1350 x 750 x 2190
Dimensions plateau L x P x H [mm]	1.500 x 750 x 30
Référence	41032015.19

Postes de travail

Options



202 Assortiments de tiroirs page 58



bottbox à partir de la page 216

Systeme de poste d'emballage



avero




Aménagement de poste de travail

Postes de travail en équipe



Aménagement de poste de travail



Postes de travail communs

- Stations de travail compactes
- Courts trajets pour se documenter
- Domaines de responsabilité partagés



Une flexibilité judicieuse

- Solutions bien pensées pouvant être combinées à toutes les gammes de produits
- Possibilité d'extension ultérieure à tout moment
- Intégration de l'alimentation en énergie
- Plateau tournant pour le plateau



Personnalisation

- Zones de travail personnalisées selon les exigences individuelles
- Solutions sur-mesure
- Adaptation optimale aux processus et aux employés



Ergonomie

- Manipulation optimisée du matériel
- Prévention des problèmes de posture de l'utilisateur
- Grand choix de sièges de travail
- Tapis de sol

Postes de travail en équipe

Poste informatique



- Station de travail compacte pour utilisation dans les ateliers, en expédition, en analyse qualité ou en fabrication
- Socle volumineux avec portes battantes verrouillables et tablette réglable en hauteur ainsi qu'une
- multiprise 6 prises installée avec interrupteur marche/arrêt
- Support de moniteur en retrait avec porte battante et fenêtre
- Adapté aux moniteurs jusqu'à 600 mm/23 pouces de diagonale d'image
- Tiroir pour clavier intégré avec plateau pour la paume de la main et tablettes rétractables du tiroir des deux côtés,
- L 300 x P 210 mm, pour souris ou documents
- Verrouillage centralisé pour le tiroir et la porte battante avec fenêtre
- Au choix, panneau arrière avec aération active (230 V) et cartouche filtrante
- ou aération passive avec ailettes d'aération

Modèle	Avec aération active (230V)	Avec aération passive	Kit de roulettes
Dimensions L x P x H [mm]	800 x 650 x 1700	800 x 650 x 1700	800 x 650 x 125
Référence	40032005.**V	40032006.**V	41430077.**

Caisson pour moniteur avec tiroir pour clavier



- Pour utilisation sur les établis et les armoires
- Porte battante avec fenêtre
- Adapté aux moniteurs jusqu'à 600 mm/23 pouces de diagonale d'image
- Tiroir pour clavier intégré avec plateau pour la paume de la main et tablettes extensibles du tiroir des deux côtés, L 300 x P 210 mm, pour souris ou documents
- Verrouillage centralisé pour le tiroir et la porte battante
- Aération passive via des ailettes d'aération

Modèle	Avec aération passive
Dimensions L x P x H [mm]	800 x 325 x 800
Référence	40032007.**V

Postes de travail en équipe



- Station de travail compacte pour utilisation dans les ateliers, en expédition, en analyse qualité ou en fabrication
- Socle verrouillable avec porte battante et porte à rideau
- Repose-pieds d'établi avec revêtement intégral
- Espace de travail verrouillable et entièrement revêtu avec porte à rideau
- Plateaux réglables en hauteur en aggloméré mélaminé, gris clair
- Tablette réglable en hauteur et en profondeur à mi-profondeur avec lampe LED intégrée
- Bloc de 5 prises avec bouton marche/arrêt
- Avec pieds de réglage pour compensateur de niveau 25 mm
- Dimensions : Largeur 1 300 x Profondeur 650 x Hauteur 2 050 mm
- Coloris : gris clair (RAL 7035) gris anthracite (RAL 7016)

Poste de travail compact avec armoire à porte à rideau



Modèle socle	Modèle de base	incl. tablette et plancher	incl. tiroir intérieur 125 mm et tablette extensible
Référence	40201025.**	40201027.**	40201029.**

Poste de travail compact avec armoire à portes battantes



Modèle socle	Modèle de base	incl. tablette et plancher
Référence	40201026.**	40201028.**



Caisson:

RAL 7035 -gris clair

Palette de couleurs: informations détaillées page 21

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Aménagement de poste de travail

Plateau tournant



- Plaque en acier inoxydable avec support en caoutchouc strié
- Version ESD : revêtement caoutchouc conducteur et câble de mise à la terre
- Charge maxi : 180 kg
- Version blocage par boulon d'encliquetage en pas de 45°, roue libre possible

Dimensions Ø x H [mm]	380 x 20				500 x 20			
	Non		Oui		Non		Oui	
Modèle	Sans verrouillage	Avec verrouillage	Sans verrouillage	Avec verrouillage	Sans verrouillage	Avec verrouillage	Sans verrouillage	Avec verrouillage
Référence	08010036.96	08010035.96	08010056.20	08010055.20	08010034.96	08010009.96	08010054.20	08010053.20

Plateau tournant avec commande au pied

Dimensions Ø x H [mm]	380 x 20		500 x 20		380 x 155	500 x 155
	Oui	Non	Oui	Non	-	
Référence	08010110.20	08010110.96	08010111.20	08010111.96	08010112.19	08010113.19

Sièges industriels



- Réglage de la hauteur du siège grâce à un ressort pneumatique de haute qualité
- Inclinaison et profondeur de siège réglables, bord avant arrondi pour une pression réduite
- Dossier avec fonction de contact permanent, ajustable en hauteur et inclinable, largeur de dossier réduite dans la zone supérieure pour une liberté de mouvement optimale
- Éléments de rembourrage adaptés à l'anatomie de manière optimale pour le siège et le dossier avec matériau de recouvrement thermoactif et robuste, remplaçables à tout moment
- Piètement à cinq branches, au choix avec patins ou roulettes
- Version avec plus grande plage de réglage en hauteur avec dispositif d'aide à la montée réglable en hauteur et rabattable
- Version ESD avec matériau de recouvrement conducteur, volume conducteur, parties en plastique noir et roulettes pivotantes conductrices
- Couleur : pied en croix en aluminium noir, éléments en plastique gris basalte, tissu anthracite

						
Modèle	Roulettes		Patins / avec dispositif d'aide à la montée		Patins	
Plage de réglage en hauteur [mm]	450-620		590-870		450-620	
ESD	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Référence	88601062.90	88601065.90	88601064.90	88601067.90	88601063.90	88601066.90

Aménagement de poste de travail

Sièges industriels



- Dossier ergonomique avec soutien lombaire intégré pour soulager la colonne vertébrale
- Réglage de la hauteur du dossier facile à utiliser en position assise
- Assise confortable avec bord avant arrondi
- Coussin en mousse intégral (PU) pour un confort agréable, une résistance maximale et une facilité d'entretien
- Réglage de la hauteur du siège modulable de 440 à 620 mm grâce à un ressort pneumatique de sécurité avec couvercle de protection
- Piètement de sécurité étoile à 5 branches stable
- Couleur : noir



Modèle	Avec roulettes de freinage doubles	Avec patins en plastique résistant à l'usure
Hauteur [mm]	440-620	440-620
Référence	88601058.90V	88601059.90V

Postes de travail en équipe



Aide debout



- Réglage de la hauteur du siège à l'aide d'un ressort pneumatique de sécurité de haute qualité avec couvercle de protection
- Réglage de l'inclinaison du siège de +/- 9°
- Appuie-dos relevé pour une assise verticale ergonomique
- Coussins de siège robustes, ergonomiques et faciles à nettoyer en mousse PU élastique
- Piètement de sécurité étoile à 5 branches stable, diamètre 630 mm
- Couleur : noir



Modèle	Avec patins antidérapants
Hauteur [mm]	570-820
Référence	88601060.90V

Tabouret pivotant




- Réglage de la hauteur du siège à l'aide d'un ressort pneumatique de sécurité de haute qualité avec couvercle de protection
- Coussins de siège robustes et faciles à nettoyer en mousse PU élastique
- Piètement de sécurité étoile à 5 branches stable, diamètre 630 mm
- Couleur : noir



Modèle	Avec patins antidérapants
Hauteur [mm]	400-600
Référence	88601061.90V

Aménagement de poste de travail

Repose-pieds



- Surface d'appui ergonomique 445 x 350 mm (LxP)
- Réglage d'inclinaison en continu avec pédale de 0° à 20°
- Hauteur réglable jusqu'à 210 mm en pas de 15 mm
- Plage de réglage de la surface d'appui de 50 à 260 mm du plancher
- Remplit les exigences de la norme DIN4556
- Avec plateau en caoutchouc rainuré antidérapant
- Version autonome avec 4 pieds pour compenser les irrégularités du sol
- Version à suspendre avec deux rampes pour l'accrocher sur le longeron de la table
- Couleur : parties métalliques gris clair (RAL 7035), caoutchouc noir
- Version ESD avec tapis caoutchouc rainuré conducteur, pieds réglables conducteurs (version autonome) et câble de mise à la terre (version suspendue)

Modèle	autonome	
ESD	Non	Oui
Référence	41402004.16	41402004.20

Tapis de poste de travail



- Tapis de sol ergonomique pour tous les postes de travail debout
- Antidérapant même en cas de surface sale
- Les grandes boules activent les muscles grâce à des mouvements intuitifs de compensation
- Risques de trébuchement réduits grâce à des bords extérieurs biseautés
- Très haute stabilité
- Nettoyage facile avec des agents nettoyants courants
- Le poids lourd empêche tout déplacement du tapis en cas de pose libre
- Matériau : SBR 20 mm (nouveau composé de caoutchouc)
- Couleur : noir

Modèle	Kit de base composé de 2 tapis	Tapis d'extension
Dimensions L x P [mm]	2000 x 1350	1000 x 1350
Référence	41010140.90V	41010141.90V



bottBox

bottBox, le bac pour l'assemblage et la logistique





Couvercle rabattable transparent

- Contre la salissure du contenu et pour la sécurité en utilisation mobile



Façade transparente

- La façade transparente en option permet de transformer le bac de saisie en bac de stockage avec un volume de remplissage maximal



Vitre de compartimentage

- Façade également utilisable en tant que séparateur transparent pour permettre un accès ergonomique à l'avant et un volume utilisable maximal à l'arrière



Options

- Bonne séparation du contenu du bac grâce à une bonne fixation du séparateur
- Possibilité de placer des fiches Kanban et des fiches de stock au format de cartes de visite sur la face arrière



Porte-étiquettes


- Possibilité d'utiliser un code couleur via des porte-étiquettes de diverses couleurs



7 tailles différentes

- Nombreuses possibilités d'utilisation grâce aux 7 tailles différentes
- Flexibilité grâce à des dimensions intelligentes : 2 bacs étroits peuvent être remplacés par un bac large
- Modèles ESD optionnels

bottBox avec façade transparente



- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)
- Clip d'étiquette
- Fenêtre




Modèle	M1	M2	M2X	M3	M3X	M4	M4X
Dimensions L x P x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 227 x 165	130 x 298 x 165	130 x 339 x 165	130 x 398 x 165	130 x 451 x 165
Lot de	48	36	24	24	12	12	12
Référence	13022053.19	13022054.19	13022173.19	13022055.19	13022174.19	13022057.19	13022176.19



Modèle	L3	L3X	L4	L4X	L5
Dimensions L x P x H [mm]	264 x 298 x 165	264 x 339 x 165	264 x 398 x 165	264 x 451 x 165	264 x 498 x 165
Lot de	12	6	6	6	6
Référence	13022056.19	13022175.19	13022058.19	13022177.19	13022060.19



bottBox sans façade transparente



■ Coloris : gris anthracite (RAL 7016) / Coloris ESD : noir

■ Étiquette clip



Modèle	M1	M2	M2X	M3	M3X	M4	M4X
Dimensions L x P x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 227 x 165	130 x 298 x 165	130 x 339 x 165	130 x 398 x 165	130 x 451 x 165
Poids net Kg	4.03	7.16	7.68	9.65	5.40	6.36	6.84
Lot de	48	36	24	24	12	12	12
Référence	13022045.19	13022046.19	13022163.19	13022047.19	13022164.19	13022049.19	13022166.19
Prix €	149,00	162,00	196,00	226,00	123,00	135,00	145,00



Modèle	L3	L3X	L4	L4X	L5
Dimensions L x P x H [mm]	264 x 298 x 165	264 x 339 x 165	264 x 398 x 165	264 x 451 x 165	264 x 498 x 165
Poids net Kg	7.19	3.96	4.32	4.98	5.36
Lot de	12	6	6	6	6
Référence	13022048.19	13022165.19	13022050.19	13022167.19	13022052.19
Prix €	150,00	80,05	88,80	96,55	116,00

bottBox sans façade transparente ESD



- Coloris : gris anthracite (RAL 7016) / Coloris ESD : noir
- Étiquette clip



Modèle	M1	M2	M3
Dimensions L x P x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165
Lot de	48	36	24
Référence ESD	13022045.72	13022046.72	13022047.72

Séparateurs lisses bottBox




- Couleur : transparent
- Matériau : PC (polycarbonate)

Adapté aux bottBox	M2	M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Dimensions L x P x H [mm]	118 x 6 x 68	118 x 6 x 143	252 x 6 x 143
Lot de	6	6	6
Référence	13022031	13022032	13022033



Façade transparente bottBox



- La façade transparente peut également être utilisée comme séparateur
- Couleur : transparent / matériau : PC (polycarbonate)

Adapté aux bottBox	M1, M2	M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Dimensions L x P x H [mm]	118 x 12 x 27	118 x 12 x 88	252 x 12 x 88
Lot de	6	6	6
Référence	13022028	13022029	13022030

Jeu d'étiquettes pour bottBox

- Lot de 36 (18 x 103mm, 18 x 236mm)
- Feuilles de papier gratuites en téléchargement sur www.bott.de/downloads



Modèle	Bandes de papier
Référence	61020003


Couvercle à abattant bottBox

- Pour fermer les bottBox
- Matériau : PC (polycarbonate) / Couleur : transparent



Adapté aux bottBox	L3	L4	L5
Dimensions L x P x H [mm]	253 x 274 x 4	253 x 374 x 4	253 x 474 x 4
Lot de	6	6	6
Référence	13022034	13022035	13022036

Couvercle à abattant bottBox



- Pour fermer les bottBox
- Matériau : PC (polycarbonate) / Couleur : transparent

Adapté aux bottBox	M2	M3
Dimensions L x P x H [mm]	117 x 192 x 4	117 x 276 x 4
Lot de	6	6
Référence	13022184	13022185

Étiquette clip bottBox



- 36 pièces de chaque couleur

Adapté aux bottBox	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5	L3, L3X, L4, L4X, L5	L3, L3X, L4, L4X, L5
Dimensions L x P x H [mm]	103 x 11 x 20	103 x 11 x 20	103 x 11 x 20	237 x 11 x 20	237 x 11 x 20	237 x 11 x 20
Couleur RAL	RAL1023	RAL5010	RAL3001	RAL1023	RAL5010	RAL3001
Couleur	jaune signalisation	bleu gentiane	rouge de sécurité	jaune signalisation	bleu gentiane	rouge de sécurité
Lot de	36	36	36	36	36	36
Référence	13022024.12	13022024.11	13022024.04	13022026.12	13022026.11	13022026.04



Étiquette clip bottBox



- 12 pièces / par couleur / possibilité de code couleur
- Kit composé des 3 couleurs

Adapté aux bottBox	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Dimensions L x P x H [mm]	103 x 11 x 20	237 x 11 x 20
Couleur RAL	1023/5010/3001	1023/5010/3001
Lot de	36	36
Référence	13022025	13022027

Systemes de mallettes

Des environnements de travail reliés

Parfaitement intégrés dans les systèmes bott

Standards du marché



Systainer³ Pour faire le lien

Ce système de mallettes pratique et robuste permet d'organiser les outils et le matériel à la perfection. Les armoires standard cubio disposent d'emplacements permettant de ranger les Systainer³ de manière sécurisée et de les retirer facilement.

Les Systainer³ s'intègrent de manière toute aussi sûre et pratique dans l'aménagement de véhicules bott vario3. Dans la Systainer³, vous transportez votre équipement en toute facilité et en toute sécurité, de l'atelier au véhicule et du véhicule au lieu d'intervention.

La Systainer³ est un produit standard du marché. Festool, Tanos et bott ont développé ensemble ce concept de mobilité afin de pouvoir fournir une mallette parfaite.

Les mallettes peuvent être empilées et reliées les unes aux autres. La Systainer³ vous offre également la possibilité d'identifier son contenu grâce aux étiquettes de la taille d'une carte de crédit que vous pouvez apposer sur le devant de chaque mallette.

Gamme de prestations

Systèmes de rangement



Un système, une norme

- Solutions optimales pour toutes les applications avec une large gamme de produits et de nombreux accessoires.
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce au logement latéral pour rails de guidage.
- Travail efficace grâce au rangement clair des machines, des petites pièces et du matériel.
- Mobilité maximale sur le chantier et dans l'atelier.
- Toutes les mallettes de taille M sont conçues de manière optimale pour la largeur système de bott vario3 de 478-4, les mallettes de taille L pour la largeur système de bott vario3 de 590-5.
- Combinaison idéale avec la tablette coulissante pour mallette bott vario3. L'ouverture totale permet un accès efficace et illimité au contenu de la mallette sans avoir à extraire la mallette de l'aménagement de véhicules.

Gamme de prestations



Systainer³

- Système de mallettes pratique et robuste pour un stockage et un transport sûr et ordonnés de petites pièces et de matériel
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS

Systainer³ Organizer

- Le couvercle transparent permet d'avoir un aperçu direct du contenu et de minimiser les recherches
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposé et clipsé avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge : 20 kg

bott varioCase

- Mallette de haute qualité en aluminium léger ou en tôle d'acier robuste
- Applications multiples grâce aux nombreux accessoires
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg

Gamme de prestations

Systèmes de rangement



Systemes de mallettes Systainer³ M

Mallette vide Systainer³ M - pour une composition personnalisée



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de machines, d'outils, de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Modèle	Poignée de transport	Poignée de transport	Poignée de transport
Équipement	vide	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Référence	72520003.19V	72520004.19V	72520005.19V



Désignation	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Modèle	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction
Équipement	vide	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Référence	72520006.19V	72520007.19V	72520008.19V

Systemes de malles Systainer³ M

Systainer³ M 112 avec garniture universelle



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée d'une garniture universelle avec 10 compartiments de taille différente et d'une garniture de couvercle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS

Désignation	Systainer ³ M 112
Modèle	Poignée de transport
Équipement	Garniture universelle avec 10 compartiments
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 112
Référence	72520027.19V

Systemes de rangement



Options

228 Armoires complètes à partir de la page 87

Systemes de malles Systainer³ M

Systainer³ M avec jeu de séparateurs



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils, de petites pièces et de matériel
- Équipée d'un kit de séparateurs pour la séparation de la mallette en jusqu'à 6 compartiments de même taille
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Modèle	Poignée de transport	Poignée de transport	Poignée de transport
Équipement	Kit séparateur Insert couverture	Kit séparateur Insert couverture	Kit séparateur Insert couverture
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Référence	72520052.19V	72520053.19V	72520054.19V



Désignation	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Modèle	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction
Équipement	Kit séparateur	Kit séparateur	Kit séparateur
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Référence	72520047.19V	72520048.19V	72520049.19V

Systemes de malles Systainer³ M

Systainer³ M 187 avec bacs



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée de 2 plateaux à bacs amovibles avec bacs pour petites pièces
- Incl. garniture de couvercle EPP
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau de la mallette : ABS
- Matériau du plateau à bacs : revêtement poudre aluminium



Désignation	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187	Systainer ³ M 187
Modèle	Poignée de transport	Poignée de transport	Poignée de transport
Équipement	18 bacs	25 bacs	32 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187
Référence	72520050.19V	72520058.19V	72520059.19V



Systemes de mallettes Systainer³ M

Systainer³ M avec garniture mousse pré-découpée



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils, de petites pièces et de matériel
- Équipée de rembourrage de fond, de garniture mousse pré-découpée (pas de 25 mm) et de rembourrage de couvercle pour l'aménagement de garnitures individuelles
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ M 112	Systainer ³ M 137	Systainer ³ M 187
Modèle	Poignée de transport	Poignée de transport	Poignée de transport
Équipement	1x rembourrage de protection 1x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 1x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 3x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Référence	72520038.19V	72520039.19V	72520040.19V



Désignation	Systainer ³ M 237	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Modèle	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction
Équipement	1x rembourrage de fond 5x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 5x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 5x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Référence	72520041.19V	72520042.19V	72520043.19V

Systemes de malles Systainer³ M

Systainer³ M avec support pour bombes aerosols



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de bombes aerosols
- Équipée de support pour bombes aerosols en EPP, pour 14 bombes avec un diamètre max. de 69 mm
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Modèle	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction
Équipement	Support pour bombes aerosols	Support pour bombes aerosols
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Référence	72520029.19V	72520030.19V



Systemes de malles Systainer³ M

Systainer³ M avec rangement pour cartouches



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de cartouches
- Équipée de rangement pour cartouches en EPP, pour 22 cartouches avec un diamètre max. de 51 mm et 15 embouts de cartouche
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ M 337	Systainer ³ M 437
Modèle	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction
Équipement	Rangement pour cartouches	Rangement pour cartouches
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Référence	72520031.19V	72520032.19V

Systemes de malles Systainer³ M

Systainer³ M avec cadre pour éléments suspendus



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de dossiers suspendus
- Équipée de cadres pour dossiers suspendus et classeurs suspendus selon la norme DIN 821
- Incl. sac de rangement de couvercle pour matériel de bureau
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS

Désignation	Systainer ³ M 337
Modèle	Poignée d'extraction
Équipement	Cadre pour éléments suspendus + Sac de rangement de couvercle
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 337
Référence	72520036.19V

Systemes de rangement



Options

234 Armoires complètes à partir de la page 87

Systemes de malles Systainer³ L

Mallette vide Systainer³ L pour une composition personnalisée



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de machines, d'outils, de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Modèle	Poignée de transport	Poignée de transport	Poignée d'extraction
Équipement	vide	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Référence	72520009.19V	72520010.19V	72520011.19V



Systemes de malles Systainer³ L

Systainer³ L 137 avec garniture universelle



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée d'une garniture universelle avec 6 compartiments de taille différente et d'une garniture de couvercle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS

Désignation	Systainer ³ L 137
Modèle	Poignée de transport
Équipement	Garniture universelle avec 6 compartiments
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 137
Référence	72520028.19V

Systemes de rangement



Options

Systemes de malles Systainer³ L

Systainer³ L avec jeu de séparateurs



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils, de petites pièces et de matériel
- Équipée d'un kit de séparateurs pour la séparation de la mallette en jusqu'à 6 compartiments de même taille
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Modèle	Poignée de transport	Poignée de transport	Poignée d'extraction
Équipement	Kit séparateur Insert couverture	Kit séparateur Insert couverture	Kit séparateur
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Référence	72520055.19V	72520056.19V	72520057.19V



Systemes de malles Systainer³ L

Systainer³ L 187 avec bacs



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée de 2 plateaux à bacs amovibles avec bacs pour petites pièces
- Incl. garniture de couvercle EPP
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau de la mallette : ABS
- Matériau du plateau à bacs : revêtement poudre aluminium



Désignation	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 187
Modèle	Poignée de transport	Poignée de transport	Poignée de transport
Équipement	20 bacs	29 bacs	38 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187
Référence	72520051.19V	72520060.19V	72520061.19V



Systemes de mallettes Systainer³ L

Systainer³ L avec garniture mousse pré-découpée



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils, de petites pièces et de matériel
- Équipée de rembourrage de fond, de garniture mousse pré-découpée (pas de 25 mm) et de rembourrage de couvercle pour l'aménagement de garnitures individuelles
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ L 137	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Modèle	Poignée de transport	Poignée de transport	Poignée d'extraction
Équipement	1x rembourrage de fond 1x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 3x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 5x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Référence	72520044.19V	72520045.19V	72520046.19V

Systemes de mallettes Systainer³ L

Systainer³ L avec garnitures



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils portatifs
- Équipée d'une garniture à outils et d'une garniture de couvercle / d'un sac de rangement pour couvercle
- Identification rapide de l'outil souhaité grâce au stockage clair des outils portatifs nécessaires
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ L 187	Systainer ³ L 237
Modèle	Poignée de transport	Poignée d'extraction
Équipement	Garniture à outils et sac de rangement pour couvercle	Garniture à outils et sac de rangement pour couvercle
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Référence	72520034.19V	72520035.19V



Systemes de malles Systainer³ Organizer M + L

Mallette vide Systainer³ Organizer pour une composition personnalisée



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Le couvercle transparent permet d'avoir un aperçu direct du contenu et de minimiser les recherches
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge : 20 kg



Désignation	Systainer ³ Organizer M 89	Systainer ³ Organizer L 89
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Référence	72520001.19V	72520002.19V



Systemes de malles Systainer³ organizer M + L

Systainer³ organizer avec bacs pour petites pieces



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée de bacs pour petites pièces
- Le couvercle transparent permet d'avoir un aperçu direct du contenu et de minimiser les recherches
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge : 20 kg



Désignation	Systainer ³ Organizer M 89			
Équipement	5 bacs	12 bacs	18 bacs	28 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 89			
Poids net Kg	1.98	2.05	2.39	2.51
Référence	72520092.19V	72520021.19V	72520022.19V	72520023.19V
prix de vente sans TVA	84,45	81,85	81,85	81,85



Désignation	Systainer ³ Organizer L 89			
Équipement	7 bacs	13 bacs	20 bacs	33 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 89			
Poids net Kg	2.62	2.65	2.77	2.93
Référence	72520093.19V	72520024.19V	72520025.19V	72520026.19V
prix de vente sans TVA	109,00	106,00	106,00	106,00

Systemes de rangement



Systemes de malles Systainer³ organizer M + L

Systainer³ organizer avec insert de buses et bacs pour petites piéces



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites piéces et de matériel
- Équipé de garnitures et de bacs pour petites piéces pour le stockage sûr et clair de buses de brûleur
- Le couvercle transparent permet d'avoir un aperçu direct du contenu et de minimiser les recherches
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario³ et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge : 20 kg



Désignation	Systainer Organizer ³ M 89	Systainer Organizer ³ M 89	Systainer Organizer ³ L 89
Équipement	Insert de buse pour 54 buses 2 bacs	Insert de buse pour 81 buses 4 bacs	Insert de buse pour 81 buses 2 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Référence	72520082.19V	72520083.19V	72520084.19V

Systemes de mallettes Systainer³ ToolBox M + L

Systainer³ ToolBox



- Mallette de transport pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de machines, d'outils, de petites pièces et de matériel
- Aucune limitation de l'espace de stockage due à la présence d'un couvercle, et ainsi également adaptée aux éléments volumineux
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-LOC en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer ³ ToolBox M 137	Systainer ³ ToolBox M 187	Systainer ³ ToolBox M 237
Équipement	vide	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187	396 x 296 x 237
Référence	72520063.19V	72520064.19V	72520065.19V



Désignation	Systainer ³ ToolBox L 137	Systainer ³ ToolBox L 187	Systainer ³ ToolBox L 237
Équipement	vide	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Référence	72520068.19V	72520069.19V	72520070.19V



Systemes de mallettes Systainer[®] ToolBox M + L



Accessoires pour systèmes de malles Systainer³

Planche à roulettes



- Pour un transport rapide et facile de plusieurs malles
- Adapté à tous les Systainer³ M et L
- Comportement optimal et stabilité grâce à de grandes roulettes et de grands empattements
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 grâce à des logements latéraux (largeur 5 / hauteur 175 mm)
- 4 roulettes pivotantes, à l'avant avec 2x roulettes à frein
- Diamètre des roulettes : 100 mm
- Charge max. 100 kg
- Coloris : gris anthracite



Désignation	Planche à roulettes Systainer ³
Pour modèle de mallette	Tous les Systainer ³ M + L ainsi que tous les Systainer T-LOC
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 397 x 160
Référence	72522029.19V

Jeu d'étiquettes



- Pour un étiquetage propre et ordonné des malles
- Minimise les recherches et augmente l'efficacité
- Adapté à tous les Systainer³ M et L
- À placer dans les deux compartiments à l'avant de la mallette
- Composé de 20 cartes enfichables transparentes et de 2 jeux d'étiquettes avec chacun 10 cartes en papier à détacher

Désignation	Jeu d'étiquettes
Pour modèle de mallette	Tous les Systainer ³ M + L ainsi que tous les Systainer T-LOC
Dimensions L x P x H [mm]	86 x 1 x 54
Référence	72522038



Accessoires pour systèmes de mallettes Systainer³

Plateau roulant avec tiroir



- Plateau roulant pratique pour le transport aisé de mallettes Systainer
- Utilisation aisée dans les escaliers grâce aux roulettes de grande taille
- Tiroir intégré pour le rangement de petites pièces (capacité de charge 5 kg)
- Avec sangle de sécurité réglable
- Fonction planche à roulettes et diable
- Adapté à toutes les mallettes de dimensions de base 400 x 300 mm
- Diamètre des roulettes à l'avant : 75 mm
- Diamètre des roulettes à l'arrière : 200 mm
- Charge max. 100 kg

Désignation	Plateau roulant avec tiroir
Pour modèle de mallette	Tous les Systainer ³ M ainsi que tous les Systainer T-LOC
Dimensions L x P x H [mm]	600 x 440 x 1100
Référence	72522030.90V



Systemes de mallettes varioCase M

varioCase M vide



- Mallette légère et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase M 84	varioCase M 135
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Référence	72511001.97V	72511003.97V

varioCase M vide



- Mallette solide et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Désignation	varioCase M 84	varioCase M 135
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Référence	72511005.19V	72511007.19V



Systemes de mallettes varioCase M

varioCase M avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette légère et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase M 84	varioCase M 135
Équipement	2x séparateurs/ 5x intercalaires	2x séparateurs/ 5x intercalaires
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Référence	72511013.97V	72511015.97V

varioCase M avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette solide et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Désignation	varioCase M 84	varioCase M 135
Équipement	2x séparateurs/ 5x intercalaires	2x séparateurs/ 5x intercalaires
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Référence	72511014.19V	72511016.19V

Systemes de malles varioCase M

varioCase M 84 avec assortiment de bacs



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84
Équipement	11 bacs	17 bacs	24 bacs	32 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 84			
Référence	72511017.97V	72511018.97V	72511020.97V	72511021.97V

varioCase M 84 avec assortiment de bacs



- Mallette solide et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Désignation	varioCase M 84
Équipement	17 bacs
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 84
Référence	72511019.19V



Systemes de mallettes varioCase M

varioCase M 135 avec assortiment de bacs



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Vaste espace de stockage grâce au deuxième niveau de stockage avec plateau de bacs
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé

Désignation	varioCase M 135
Équipement	33 bacs avec plateau de bacs
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 135
Référence	72511022.97V

varioCase M 84 avec insert de buses



- Mallette légère et de haute qualité équipée d'insert de buse et de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage sûr et clair de buses de brûleur
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé

Désignation	varioCase M 84
Équipement	Insert de buse et 2 bacs pour petites pièces
Dimensions L x P x H [mm]	396 x 337 x 84
Référence	72511029.97V

Systemes de malles varioCase L

varioCase L vide



- Mallette légère et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase L 84	varioCase L 135
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Référence	72511002.97V	72511004.97V

varioCase L vide



- Mallette solide et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Désignation	varioCase L 84	varioCase L 135
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Référence	72511006.19V	72511008.19V



Systemes de mallettes varioCase L

varioCase L avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette légère et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase L 84	varioCase L 135
Équipement	3x séparateurs/ 6x intercalaires	3x séparateurs/ 6x intercalaires
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Référence	72511009.97V	72511011.97V

varioCase L avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette solide et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Désignation	varioCase L 84	varioCase L 135
Équipement	3x séparateurs/ 6x intercalaires	3x séparateurs/ 6x intercalaires
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Référence	72511010.19V	72511012.19V

Systemes de malles varioCase L

varioCase L 84 avec assortiment de bacs



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84
Équipement	12 bacs et compartiment à outils	17 bacs et compartiment à outils	24 bacs et compartiment à outils	32 bacs et compartiment à outils
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 84			
Référence	72511023.97V	72511024.97V	72511026.97V	72511027.97V

varioCase L 84 avec assortiment de bacs



- Mallette solide et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Désignation	varioCase L 84
Équipement	17 bacs et compartiment à outils
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 84
Référence	72511025.19V



Systemes de mallettes varioCase L

varioCase L 135 avec assortiment de bacs



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Vaste espace de stockage grâce au deuxième niveau de stockage avec plateau de bacs
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé

Désignation	varioCase L 135
Équipement	34 bacs avec plateau de bacs et compartiment à outils
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 135
Référence	72511028.97V

varioCase L 84 avec insert de buses



- Mallette légère et de haute qualité équipée d'insert de buse et de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage sûr et clair de buses de brûleur
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé

Désignation	varioCase L 84
Équipement	Insert de buse, 2 bacs pour petites pièces et compartiment à outils
Dimensions L x P x H [mm]	508 x 337 x 84
Référence	72511030.97V

perfo

Poste de travail ordonné

Accès rapide aux outils et aux
petites pièces

Un système - l'original




Une organisation parfaite pour mieux anticiper

bott perfo garantit efficacité et ordre sur le poste de travail. La mise à disposition systématique des outils et des petites pièces assure un accès rapide. perfo propose un système complet composé de nombreux paniers porte-outils et crochets perfo. Vous y trouverez le produit adapté à tous vos besoins.

Les surfaces à revêtement poudre des panneaux perforés perfo offrent une protection solide et durable même en cas de forte sollicitation. Les crochets perfo sont galvanisés et très solides.

Gamme de prestations



perfo


Utilisation

- Montage mural
- Montage sur établi
- Racks perfo
- Mobiles perfo
- Armoires murales perfo
- Armoires cubio
- Revêtement mural intérieur de véhicules
- Parties latérales bott vario
- Séparations cabine de véhicules

Éléments d'agencement

- Surface galvanisée pour une protection durable et une utilisation pour des travaux lourds
- Point de soudage supplémentaire à l'arrière du support pour une bonne stabilité et une bonne capacité de chargement
- Le clip de fixation spécial empêche le décrochage involontaire du crochet

Gamme de prestations



	Planification individuelle
	Réalisation de solutions personnalisées

	Délais de livraison courts et fiables
	Disponibilité garantie

	Certification ISO 9001:2008 14001:2009
	Disponibilité internationale

Assortiments

Kits panneaux perfo et accessoires



- Assortiment 16 pièces
- 1 Panneau perforé perfo largeur 457 x hauteur 991mm
- 5 Crochets P 75 mm
- 5 Crochets P 100 mm
- 5 Crochets P 150 mm
- 1 Clé de montage

Référence

14030154.**V

perfo, L'origina



Options




260 bottBox à partir de la page 216



Accessoires perfo à partir de la page 273

Kits panneaux perfo et accessoires



- Assortiment 42 pièces
- 2 Panneaux perforés perfo largeur 457 x hauteur 991 mm
- 5 Crochets P 25 mm
- 5 Crochets P 50 mm
- 5 Crochets doubles P 75 mm
- 5 Crochets doubles P 150 mm
- 5 Crochets auto-portants 60 x 20 mm
- 5 Pincés Ø 13 mm
- 5 Pincés Ø 25 mm
- 1 Support à clés de serrage
- 1 Support pour scie
- 1 Support pour tournevis
- 1 Support pour clé allen
- 1 Support pour forets
- 1 Clé de montage

Référence

14030155.**V

Panneaux à bacs perfo avec 24 bottBox



- Kit de panneaux à bacs perfo composé de: 2 panneaux et 24 bottBox
- Dimensions bottBoxes W x D x H: 130 x 198 x 90 mm

Dimensions L x P x H [mm]

914 x 19 x 495

Nombre bottBox

24 x M2

Référence

14030200.**

.11

.16

.24

.19

Assortiments avec bottBox

perfo, L'origina

Panneaux à bacs perfo avec 51 bottBox



- Kit de panneaux à bacs perfo composé de: 3 panneaux et 51 bottBox
- Dimensions bottBox:
 - M2 L x P x H: 130 x 198 x 90 mm
 - M3 L x P x H: 130 x 298 x 165 mm
 - L3 L x P x H: 264 x 298 x 165 mm

Dimensions L x P x H [mm]	1371 x 19 x 991
Nombre bottBox	27 x M2, 21 x M3, 3 x L3
Référence	14030201.**

Panneaux à bacs perfo avec 54 bottBox



- Kit de panneaux à bacs perfo composé de: 2 panneaux et 54 bottBox
- Dimensions bottBox L x P x H: 130 x 198 x 90 mm

Dimensions L x P x H [mm]	914 x 19 x 1486
Nombre bottBox	54 x M2
Référence	14030199.**

Options




262 bottBox à partir de la page 216



Accessoires perfo à partir de la page 273

Panneaux perfo et panneaux à bacs

Panneaux perfo



- Panneaux en acier perforé à revêtement epoxye pour une utilisation avec des crochets et des supports perfo
- Haute stabilité grâce au rebord latéral
- Profils enforcés supplémentaires à l'arrière
- Perforation : 9,2 x 9,2 mm, distance entre les perforations : 38,1 mm
- Liaison par complémentarité de forme du panier porte-outils au panneau support
- Le pas est conservé sur le bord de la plaque pour de nombreuses plaques



Modèle	Panneaux perfo	Panneaux perfo	Panneaux perfo	Panneaux perfo
Dimensions L x H [mm]	495 x 457	525 x 457	650 x 457	780 x 457
Poids net Kg	2.18	2.51	3.05	3.40
Référence	14025115.**	14025391.**	14025392.**	14025393.**



Modèle	Panneaux perfo	Panneaux perfo	Panneaux perfo	Panneaux perfo
Dimensions L x H [mm]	800 x 457	991 x 457	1050 x 457	1300 x 457
Poids net Kg	3.73	4.07	4.28	5.31
Référence	14025394.**	14025117.**	14025395.**	14025396.**



Modèle	Panneaux perfo	Panneaux perfo
Dimensions L x H [mm]	1486 x 457	1981 x 457
Poids net Kg	5.99	7.87
Référence	14025118.**	14025119.**




Panneaux perfo: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu RAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Panneaux perfo et panneaux à bacs

Rails



- Tôles d'acier à pointage symétrique pour la réception de bacs de rangement et de supports perfo
- Largeur de 650 mm également adaptée au montage latéral sur le pied de l'établi ou sur le plateau



Modèle	Encoche	Encoche
Dimensions L x H [mm]	650 x 76	990 x 76
Référence	14025285.**V	14025283.**V



Modèle	Perforation	Perforation
Dimensions L x H [mm]	650 x 76	990 x 76
Référence	14025284.**V	14025282.**V

perfo, L'origina



Panneaux perfo et panneaux à bacs

Panneaux à bacs



- Tôles d'acier à pointage pour la réception de bacs de rangement et de porte-outils
- Haute stabilité grâce au rebord latéral
- Modèle horizontal : profils renforcés supplémentaires à l'arrière



Modèle	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale
Dimensions L x H [mm]	495 x 457	525 x 457	650 x 457	750 x 457
Poids net Kg	2.18	2.28	2.71	3.07
Référence	14025137.**	14025397.**	14025398.**	14025399.**



Modèle	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale
Dimensions L x H [mm]	800 x 457	991 x 457	1050 x 457	1300 x 457
Poids net Kg	3.24	4.07	4.28	5.31
Référence	14025400.**	14025139.**	14025401.**	14025402.**



Modèle	Horizontale	Horizontale
Dimensions L x H [mm]	1486 x 457	1981 x 457
Poids net Kg	5.97	7.87
Référence	14025140.**	14025141.**



Modèle	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
Dimensions L x H [mm]	457 x 495	457 x 991	457 x 1486	457 x 1981
Poids net Kg	1.87	3.61	5.36	6.96
Référence	14025147.**	14025148.**	14025149.**	14025240.**



Panneaux perfo: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu RAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Assortiments

Assortiments de 11 supports perfo




- 5 Crochets P 75 mm
- 5 Crochets doubles P 75 mm
- 1 Support à clés de serrage
- 1 Clé de montage

Référence

14030064

Assortiments de 13 supports perfo




- 2 Crochets P 50 mm
- 2 Crochets P 75 mm
- 2 Crochets plus P 50 mm
- 2 Crochets plus P 75 mm
- 2 Crochets doubles 75 mm
- 1 Crochets lourds 100 mm
- 1 Support circulaire 40 mm
- 1 Support circulaire 60 mm
- 1 Clé de montage

Référence

14030215



Assortiments de 15 supports perfo



- 5 Crochets P 75 mm
- 5 Crochets P 100 mm
- 5 Crochets P 150 mm
- 1 Clé de montage

Référence

14031427

Assortiments de 20 supports perfo



- 5 Crochets P 25 mm
- 5 Crochets doubles P 75 mm
- 5 Pincés Ø 13 mm
- 1 Support à clés de serrage
- 1 Support pour scie
- 1 Support pour tournevis
- 1 Support pour clé allen
- 1 Support pour forets
- 1 Clé de montage

Référence

14031412

.11


.16

.24

.19

Assortiments

Assortiments de 20 supports perfo



- 5 Crochets doubles P 50 mm
- 1 Porte-outils à 3 branches
- 5 Pincés Ø 16 mm
- 1 Support à clés de serrage
- 5 Crochets lourds 100 mm
- 1 Support pour forets
- 1 Support pour tournevis
- 1 Support pour clé allen
- 1 Clé de montage

Référence

14030209

Assortiments de 25 supports perfo



- 5 Crochets plus P 25 mm
- 5 Crochets plus P 50 mm
- 5 Crochets plus P 75 mm
- 5 Crochets doubles P 50 mm
- 5 Pincés Ø 19 mm
- 1 Clé de montage

Référence

14030101

perfo, L'origina

Options




268 bottBox à partir de la page 216



Accessoires perfo à partir de la page 273

Assortiments de 25 supports perfo



- 5 Crochets P 25 mm
- 5 Crochets P 50 mm
- 5 Crochets doubles P 75 mm
- 5 Pincés Ø 16 mm
- 5 Pincés Ø 25 mm
- 1 Clé de montage

Référence

14030210

Assortiments de 30 supports perfo



- 5 Crochets P 25 mm
- 5 Crochets P 50 mm
- 5 Crochets doubles P 25 mm
- 5 Pincés Ø 6 mm
- 5 Pincés Ø 13 mm
- 5 Pincés Ø 25 mm
- 1 Clé de montage

Référence

14031413

.11


.16

.24

.19

Assortiments

Assortiments de 32 supports perfo




- 5 Crochets P 25 mm
- 5 Crochets P 50 mm
- 5 Crochets doubles P 75 mm
- 5 Pincés doubles Ø 13 mm
- 5 Pincés Ø 16 mm
- 1 Porte-outils L 150 mm
- 1 Porte-outils L 300 mm
- 5 Crochets auto-portants 60 x 20
- 1 Clé de montage

Référence

14030208

Assortiments de 40 supports perfo



- 5 Crochets P 25 mm
- 5 Crochets P 50 mm
- 5 Crochets doubles P 75 mm
- 5 Crochets doubles P 150 mm
- 5 Crochets auto-portants 60 x 20 mm
- 5 Pincés Ø 13 mm
- 5 Pincés Ø 25 mm
- 1 Support à clés de serrage
- 1 Support pour scie
- 1 Support pour tournevis
- 1 Support pour clé allen
- 1 Support pour forets
- 1 Clé de montage

Référence

14031414

perfo, L'origina

Options




270 bottBox à partir de la page 216



Accessoires perfo à partir de la page 273


Assortiments de 60 supports perfo



- 5 Crochets P 25 mm
- 5 Crochets P 50 mm
- 5 Crochets doubles P 25 mm
- 5 Crochets doubles P 75 mm
- 5 Crochets doubles P 100 mm
- 5 Crochets doubles P 150 mm
- 5 Crochets auto-portants 60 x 20 mm
- 5 Pincés Ø 6 mm
- 5 Pincés Ø 13 mm
- 5 Pincés Ø 19 mm
- 5 Pincés Ø 25 mm
- 1 Support à clés de serrage
- 1 Support pour scie
- 1 Support pour tournevis
- 1 Support pour clé allen
- 1 Support pour forets
- 1 Clé de montage

Référence

14031415



.11

.16

.24

.19

Panneaux perfo: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu


RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre

RAL 7016 - gris anthracite

Assortiments

Assortiments de 80 supports perfo



- 5 Crochets P 25 mm
- 5 Crochets P 50 mm
- 5 Crochets P 100 mm
- 5 Crochets doubles P 25 mm
- 5 Crochets doubles P 50 mm
- 5 Crochets doubles P 75 mm
- 5 Crochets doubles P 100 mm
- 5 Crochets doubles P 150 mm
- 5 Crochets auto-portants 60 x 20 mm
- 5 Crochets auto-portants 40 x 75 mm
- 5 Pinces Ø 6 mm
- 5 Pinces Ø 10 mm
- 5 Pinces Ø 13 mm
- 5 Pinces Ø 19 mm
- 5 Pinces Ø 25 mm
- 1 Support à clés de serrage
- 1 Support pour scie
- 1 Support pour tournevis
- 1 Support pour clé allen
- 1 Support pour forets
- 1 Clé de montage

Référence

14031416

perfo, L'origina

Options




272 bottBox à partir de la page 216



Accessoires perfo à partir de la page 273

Goupilles perfo




- Avec plaque de fond étroite
- Goujon incliné




Longueur [mm]	25	50	75	100
Ø [mm]	4	4	4	4
Dimensions L x P x H [mm]	20 x 25 x 60	20 x 50 x 60	20 x 75 x 60	20 x 100 x 60
Lot de	5	5	5	5
Référence	14001110	14001164	14001165	14001108


Crochet simple perfo



- Avec plaque de fond étroite
- Extrémité de crochet verticale



Longueur [mm]	25	50	75	100	150
Ø [mm]	6	6	6	6	6
Dimensions L x P x H [mm]	20 x 25 x 60	20 x 50 x 60	20 x 75 x 60	20 x 100 x 60	20 x 150 x 60
Lot de	5	5	5	5	5
Référence	14001102	14001098	14001104	14001147	14001148



Panneaux perfo: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu RAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Supports pour panneaux perforés

Crochets doubles perfo




- Avec plaque de fond large
- Extrémité de crochet verticale / Distance 32 mm



Longueur [mm]	25	50	75	100	150
Ø [mm]	6	6	6	6	6
Dimensions L x P x H [mm]	60 x 25 x 60	60 x 50 x 60	60 x 75 x 60	60 x 100 x 60	60 x 150 x 60
Lot de	5	5	5	5	5
Référence	14002037	14002039	14002041	14002064	14002043

Crochet perfo plus

- Avec plaque de fond large
- Extrémité de crochet rehaussée (35 mm)



Longueur [mm]	25	50	75
Ø [mm]	6	6	6
Dimensions L x P x H [mm]	60 x 25 x 60	60 x 50 x 60	60 x 75 x 60
Lot de	5	5	5
Référence	14001117	14001119	14001121

Crochet lourd perfo

- Avec plaque de fond large
- Extrémité de crochet haute, fermée, verticale (50 mm)



Longueur [mm]	100	150	200
Dimensions L x P x H [mm]	60 x 125 x 90	60 x 175 x 90	60 x 225 x 90
Lot de	5	5	5
Référence	14010023	14010025	14010027



Crochets auto-portants perfo



- Avec plaque de fond large



Longueur [mm]	20	20	20	50	75	100
Ø [mm]	6	6	6	6	6	6
Dimensions L x P x H [mm]	60 x 31 x 60	63 x 42 x 60	83 x 42 x 60	60 x 61 x 60	60 x 86 x 60	60 x 111 x 60
Lot de	5	5	5	5	5	5
Référence	14010015	14010017	14010019	14010032	14010033	14010034

Porte-outil pour électroportatif perfo


- Avec plaque de fond large



Ø [mm]	40	60	80
Lot de	5	5	5
Référence	14011016	14011018	14011020

Porte-outils perfo

- Avec pattes élastiques en plastique
- Largeur 150 mm avec 5 pinces, Largeur 300 mm avec 13 pinces
- Pour le rangement d'outils et d'autres pièces
- Matériau: Support de base: aluminium anodisé, Agrafes: plastique
- Incl. kit de fixation
- Couleur: noir



Dimensions L x P x H [mm]	150 x 37 x 29	300 x 37 x 28
Lot de	3	3
Référence	13008008	13008009



Panneaux perfo: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu RAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Supports pour panneaux perforés

Pince perfo




■ pince pivotante



Ø [mm]	6	10	13	16	19
Dimensions L x P x H [mm]	20 x 20 x 60	24 x 28 x 60	28 x 32 x 60	28 x 32 x 60	30 x 46 x 60
Lot de	5	5	5	5	5
Référence	14013059	14013061	14013063	14013065	14013067

Ø [mm]	25	28	32	38	51
Dimensions L x P x H [mm]	39 x 50 x 60	20 x 62 x 60	20 x 63 x 60	60 x 64 x 60	60 x 73 x 60
Lot de	5	5	5	5	5
Référence	14013069	14013071	14013073	14013055	14013057

Porte-outils perfo à 3 branches



■ Avec plaque de fond large



Longueur [mm]	150
Ø [mm]	6
Lot de	1
Référence	14006003

perfo, L'origina

Options



276 bottBox à partir de la page 216



Accessoires perfo à partir de la page 273

Supports pour panneaux perforés

Pince double perfo



- Avec plaque de fond large, pince pivotante



Ø [mm]	6	10	13	16	19
Dimensions L x P x H [mm]	60 x 20 x 60	60 x 28 x 60	60 x 32 x 60	60 x 32 x 60	60 x 46 x 60
Lot de	5	5	5	5	5
Référence	14013075	14013077	14013079	14013081	14013083

Porte-outil pour électroportatif perfo



- Porte-outil pour électroportatif en silicone souple avec aimant puissant en néodyme
- Permet une fixation sans vis et flexible sur des surfaces magnétiques
- Diamètre : 70 mm



Dimensions L x P x H [mm]	70 x 75 x 28
Référence	14021059.10V

.11

.16

.24

.19

Supports pour panneaux perforés

Support combiné perfo


- Plaque de fond large; en 2 pièces ou en une seule pièce; 3 emplacements



Modèle	partie supérieure	partie inférieure	complet
Dimensions L x P [mm]	60 x 151	60 x 153	60 x 153
Emplacement L x P [mm]	44 x 47	49 x 57	44 x 47
Lot de	1	1	1
Référence	14022009	14022010	14022011

Punaise magnétique perfo


- Pour suspendre les schémas, documents, etc.



Ø [mm]	35
Lot de	5
Référence	80501002

Support magnétique perfo


- Aimant puissant en néodyme
- Surface en caoutchouc antidérapant



Ø [mm]	40
Lot de	2
Référence	14022035

Goujon de maintien perfo pour panneaux perforés

- Ø de goujon 16 mm
- Couleur : gris clair (RAL 7035)



Dimensions L x P x H [mm]	95 x 170 x 60	95 x 220 x 60	95 x 320 x 60
Ø [mm]	16	16	16
Poids net Kg	0.16	0.18	0.22
Lot de	1	1	1
Référence	14022049.16	14022050.16	14022051.16



Support tuyaux perfo




- Support solide pour le stockage d'outils volumineux et ronds



Dimensions L x P x H [mm]	60 x 66 x 60	60 x 106 x 60	100 x 64 x 90	100 x 104 x 100
Ø [mm]	60	100	60	100
Lot de	2	2	2	2
Référence	14015041	14015042	14015043	14015044

Support velcro perfo


- Pour transporter facilement et en toute sécurité des fils, des câbles ou des tuyaux
- Pivotant à 360° pour de multiples possibilités d'utilisation




Dimensions L x P x H [mm]	34 x 37 x 12
Lot de	5
Référence	14013103.90

Support perfo sept éléments

- Avec plaque de fond large; 7 supports 80 mm / Distance 44 mm



Ø [mm]	6
Dimensions L x P x H [mm]	170 x 150 x 60
Lot de	1
Référence	14006002



Panneaux perfo: informations détaillées page 15


RAL 5010 bleu RAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Supports pour panneaux perforés

perfo, L'origina

Support à clés perfo


- Pour le stockage clair et ergonomique de clés plates et clés polygonales



Dimensions L x P x H [mm]	145 x 40 x 180
Nombre emplacements	8
Lot de	1
Référence	14017002

Support pour tournevis perfo

- Support pour tournevis perfo
- 4 emplacements Ø 7mm
- 3 emplacements Ø 13mm



Dimensions L x P x H [mm]	225 x 30 x 50
Nombre emplacements	7
Lot de	1
Référence	14019007

Support pour scie perfo


- Pour le stockage sécurisé de scies à métaux



Dimensions L x P x H [mm]	125 x 70 x 38
Nombre emplacements	3
Lot de	1
Référence	14019003

Support autobloquant perfo

- La pince s'adapte de manière flexible à divers diamètres de manche



Dimensions L x P x H [mm]	78 x 86 x 64	85 x 92 x 69
Ø [mm]	15-25	25-40
Lot de	1	1
Référence	12626025	12626026

Options



280 bottBox à partir de la page 216




Accessoires perfo à partir de la page 273

Supports pour panneaux perforés

Support pour douilles perfo

- Pour garnitures 1/2"



Dimensions L x P x H [mm]	270 x 27 x 45
Nombre emplacements	8
Lot de	1
Référence	14018004

Bloc porte outils perfo

- Bloc plastique à autoforage



Dimensions L x P x H [mm]	115 x 75 x 90	450 x 75 x 90
Lot de	1	1
Référence	14021017	14021040

Support pour forets / support clés allen perfo

- Pour le stockage clair et ergonomique de forets et de clés Allen




Dimensions L x P x H [mm]	115 x 25 x 90	225 x 50 x 85
Nombre emplacements	10	13
Ø [mm]	2-12	2-15
Lot de	1	1
Référence	14020002	14020036

Rail d'arrimage perfo pour bottBox

- Couleur : gris clair (RAL 7035)



Dimensions L x P x H [mm]	100 x 18 x 78	450 x 18 x 78	900 x 18 x 78
Lot de	1	1	1
Référence	14014043.16	14014044.16	14014045.16



Panneaux perfo: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu RAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Supports pour panneaux perforés

Tablette extensible pour garniture perfo



■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm]	450 x 170 x 105	900 x 170 x 105	450 x 250 x 105	900 x 250 x 105
Lot de	1	1	1	1
Référence	14014034.16	14014006.16	14014031.16	14014007.16

Unité de rangement perfo

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)



Dimensions L x P x H [mm]	225 x 175 x 65	440 x 175 x 65
Lot de	1	1
Référence	14014037.16	14014038.16

Tablette extensible pour garniture S

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)



Dimensions L x P x H [mm]	154 x 89 x 39	154 x 164 x 39
Lot de	1	1
Référence	14008066.16	14008065.16



Supports pour panneaux perforés

Sangle d'arrimage perfo avec crochets plastique

- Avec boucle
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Dimensions L x P x H [mm]	2500 x 0 x 25
Lot de	1
Référence	62626043.19V

Jeu de fixations caoutchouc perfo

- Longueur variable pour la fixation de pièces sur le panneau perforé



Dimensions L x P x H [mm]	2000 x 10 x 30
Lot de	1
Référence	63003045.90V

Tablette inclinée perfo DIN A3

- Couleur : gris clair (RAL 7035)



Dimensions L x P x H [mm]	450 x 250 x 285
Lot de	1
Référence	14014008.16

Porte documents perfo DIN A4

- Couleur : gris clair (RAL 7035)



Dimensions L x P x H [mm]	224 x 20 x 302
Lot de	1
Référence	14014009.16

.11

.16

.24

.19

Supports pour panneaux perforés

Pochette de rangement perfo




- Avec couverture transparente, pour formats DIN A4 et A3

Dimensions L x P x H [mm]	215 x 4 x 300	300 x 4 x 215	300 x 4 x 423	423 x 4 x 300
Format DIN	A4 portrait	A4 paysage	A3 portrait	A3 paysage
Lot de	1	1	1	1
Référence	14014024.16	14014025.16	14014026.16	14014027.16

Rail de présentation perfo

- Pour suspendre les schémas, documents, etc.



Dimensions L x P x H [mm]	500 x 10 x 50	1000 x 10 x 50
Lot de	1	1
Référence	14022042	14022043

Panier en fil perfo

- Panier en fil solide pour le stockage de matériel de grande taille



Dimensions L x P x H [mm]	473 x 303 x 220	473 x 403 x 220
Lot de	1	1
Référence	02508001	02508002



Supports pour panneaux perforés

TiltBox




- Casier pratique pour petites pièces à monter facilement sur les joues bott vario et les panneaux perforés perfo
- Incl. 1 séparateur
- L'élément transparent peut être retiré
- Utilisation facile et sûre via un bouton poussoir central
- La TiltBox peut être divisée en trois espaces aux dimensions pratiquement similaires à l'aide d'un séparateur supplémentaire
- Charge admissible : 4 kg



Modèle	TiltBox	TiltBox	Séparateur TiltBox
Lot de	1	8	1
Dimensions L x P x H [mm]	304 x 147 x 196	304 x 147 x 196	3 x 106 x 171
Référence	14014060.19V	14014063.19V	14014065

Bac transparent perfo



- Pour le stockage clair de petites pièces
- Les inserts transparents peuvent être extraits individuellement
- Incl. support pour installation sur des panneaux perfo
- Matériau : plastique
- Coloris : gris anthracite / transparent

Modèle	Avec une paire de supports	Avec une paire de supports	Avec une paire de supports
Dimensions L x P x H [mm]	600 x 68 x 78	600 x 96 x 112	600 x 142 x 168
Nombre compartiments	9	6	5
Lot de	1	1	1
Référence	02513016.19	02513017.19	02513018.19




Panneaux perfo: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu RAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Supports pour panneaux perforés

Support pour documents perfo

- Support léger en plastique au format transversal DIN A4
- Avec clip d'étiquetage pour code couleur, matériel de fixation



Dimensions L x P x H [mm]	340 x 100 x 213
Format DIN	A4 paysage
Lot de	5
Référence	14014029.19

Support pour sac poubelle perfo 1 - 16 litres

- En aluminium anodisé
- Avec 1 rouleau de sacs poubelle 5 l (50 pièces)



Modèle	Poubelle	1 rouleau de sacs poubelle (50 pièces)
Dimensions L x P x H [mm]	187 x 103 x 275	450 x 450 x 520
Lot de	1	2
Référence	63003105.97	63003106

Support pour sac poubelle perfo 60 - 120 litres

- Pour sacs poubelle courants de 60 à 120 L
- Couleur : gris clair (RAL 7035)



Dimensions L x P x H [mm]	350 x 340 x 175
Lot de	1
Référence	14022036.16V

Support pour sac poubelle perfo 60 - 120 litres

- Pour sacs poubelle courants de 60 à 120 L
- Couleur : gris clair (RAL 7035)




Dimensions L x P x H [mm]	350 x 340 x 175
Lot de	1
Référence	14022058.16



Supports pour panneaux perforés

Support pour sac poubelle perfo - support de fond

- Pour soutenir les sacs poubelle lourds, capacité de chargement 10 kg
- Couleur : gris clair (RAL 7035)



Dimensions L x P x H [mm]	310 x 310 x 150
Lot de	1
Référence	14022037.16V

Support rouleau papier perfo avec arête dentée

- Pour rouleaux de papier de max. 220 mm de largeur
- Arête dentée pour papier sans perforation



Dimensions L x P x H [mm]	360 x 145 x 190	775 x 145 x 190
Largeur de rouleau max. en [mm]	300 mm	700 mm
Lot de	1	1
Référence	14022038.16V	14022039.16V

Support rouleau papier perfo

- Pour rouleaux de papier de max. 380 mm de largeur, Ø jusqu'à 390 mm, incl. 1 rouleau de papier
- À roue libre et avec système de blocage, gris clair (RAL 7035)




Modèle	Dérouleur de papier	Rouleau de papier
Dimensions L x P x H [mm]	424 x 231 x 226	200 x 130 x 130
Largeur de rouleau max. en [mm]	380 mm	–
Lot de	1	12
Référence	14022045.16	63003074.90V

Support rouleau papier perfo autobloquant

- Pour rouleaux de papier max. 260 mm de largeur, Ø de 280 mm
- Incl. 1 rouleau de papier



Modèle	Dérouleur de papier	Rouleau de papier
Dimensions L x P x H [mm]	315 x 185 x 180	200 x 130 x 130
Largeur de rouleau max. en [mm]	260 mm	–
Lot de	1	12
Référence	63003058.19V	63003074.90V



Panneaux perfo: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu RAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Supports pour panneaux perforés

Dérouleur papier abrasif et rouleau adhésif

- Diamètre de rouleau max. 260 mm
- Diamètre de l'axe 15 mm



Dimensions L x P x H [mm]	315 x 295 x 250
Largueur de rouleau max. en [mm]	120 mm
Lot de	1
Référence	14022040.16V

Dérouleur de bande adhésive perfo


- Pour bandes adhésives et bandes d'emballage de max. 50mm de largeur
- Avec lame trempée et polie



Modèle	Dérouleur perfo	Lames de rechange
Dimensions L x P x H [mm]	82 x 181 x 140	54 x 1 x 25
Lot de	1	5
Référence	14022052.19	14022053

Support de câble perfo

- Incl. Sangle



Dimensions L x P x H [mm]	195 x 130 x 300
Lot de	1
Référence	14022003



Supports pour panneaux perforés

Porte tuyau perfo



- Pour le rangement de tuyaux et de câbles
- En aluminium moulé sous pression



Dimensions L x P x H [mm]	190 x 70 x 145	265 x 105 x 200	350 x 145 x 255	415 x 190 x 305
Lot de	1	1	1	1
Référence	14050001	14050002	14050003	14050004



.11

.16

.24

.19

Panneaux perfo: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu

RAL 7035 -gris clair

RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Supports pour panneaux perforés

perfo, L'origina

Porte-outil pour électroportatif perfo incliné

- Pour cartouches de Ø max. 50 mm



Dimensions L x P x H [mm]	225 x 100 x 165	225 x 100 x 165
Nombre emplacements	4	4
Lot de	1	1
Couleur	gris clair	anthracite
Référence	14021054.16V	14021054.19V

Porte-outil pour électroportatif perfo incliné


- Pour boîtes de Ø max. 68 mm



Dimensions L x P x H [mm]	225 x 100 x 165	225 x 100 x 165
Nombre emplacements	3	3
Lot de	1	1
Couleur	gris clair	anthracite
Référence	14021055.16V	14021055.19V

Porte-outil pour électroportatif perfo

- Acier peinture époxy, gris anthracite RAL 7016
- Avec 2 emplacements, Ø max. 70 mm



Dimensions L x P x H [mm]	175 x 87 x 70
Nombre emplacements	2
Lot de	1
Couleur	anthracite
Référence	14021053.19V

Porte-outil pour électroportatif perfo

- Avec 2 emplacements, Ø max. 80 mm
- Matériau : plastique



Dimensions L x P x H [mm]	215 x 110 x 115
Nombre emplacements	2
Lot de	1
Couleur	noire
Référence	14021056.10V

Options



290 bottBox à partir de la page 216




Accessoires perfo à partir de la page 273

Supports pour panneaux perforés

Adaptateur perfo pour panneaux à bacs

- Pour utilisation de tous les supports pour panneaux perforés perfo sur des panneaux perfo avec encoches
- gris clair (RAL 7035)



Dimensions L x P x H [mm]	65 x 15 x 77
Lot de	1
Référence	14005025.16

Goujon de maintien perfo pour panneaux à bacs

- Ø de goujon 16 mm
- Couleur : gris clair (RAL 7035)



Longueur [mm]	150	200	300
Ø [mm]	16	16	16
Dimensions L x P x H [mm]	68 x 170 x 77	68 x 229 x 77	68 x 320 x 77
Lot de	1	1	1
Référence	14022022.16	14022024.16	14022025.16

Distributeur de savon perfo

- En plastique avec 1 litre de savon liquide



Dimensions L x P x H [mm]	100 x 130 x 290	400 x 300 x 120
Modèle	Distributeur de savon perfo	1 litre de savon liquide
Lot de	1	6
Référence	02509004	89905002

Distributeur de papier perfo

- En plastique avec 1 rouleau de papier



Dimensions L x P x H [mm]	185 x 170 x 340	200 x 130 x 130
Modèle	Distributeur de papier perfo	Rouleau de papier
Lot de	1	12
Référence	02509003	89905001



Panneaux perfo: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu RAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Hygiène

perfo, L'origina

Ensemble distributeur d'eau perfo

- Conteneur de 12 litres
- Robinet sur le dessous du jerrican
- Avec console en aluminium et sangle de fixation



Dimensions L x P x H [mm]	370 x 185 x 375
Lot de	1
Référence	63003059.19V

Unité de lavage à la main 12 V

- Température de l'eau max. 60°C
- Avec protection contre la surchauffe
- Incl. kit de câblage, jerrican avec sangle et matériel de fixation



Dimensions L x P x H [mm]	300 x 230 x 525
Lot de	1
Référence	50202002

Support pour gants jetables perfo

- Pour la mise à disposition pratique de gants à usage unique



Dimensions L x P x H [mm]	260 x 175 x 85
Lot de	1
Référence	14022055.16

Flacon distributeur avec support perfo

- Flacon doseur avec distributeur à pompe pour remplissage par le client à l'aide de nettoyant ou de désinfectant
- Support ø 72 mm



Dimensions L x P x H [mm]	92 x 87 x 190
Lot de	1
Référence	14011010.19V

Options



292 bottBox à partir de la page 216



Accessoires perfo à partir de la page 273

Boîte Scrubs



- Avec distributeur manuel


Modèle	Support avec boîte de 30 lingettes	Support seul pour boîte de 30 lingettes	Boîte de 30 lingettes	Boîte de 30 lingettes	Support avec boîte de 72 lingettes	Support seul pour boîte de 72 lingettes	Boîte de 72 lingettes	Boîte de 72 lingettes
Lot de	1	1	1	6	1	1	1	6
Référence	89905005	14022006	89905003	89905004	89905008	14022008	89905007	89905009

Lingettes individuelles Scrubs



- Produit nettoyant haute performance pour enlever les graisses tenaces, lubrifiants, huiles, goudron, asphalte, encre, cire, carbone, taches de graisse, résine, etc. Les lingettes nettoyantes Scrubs sont antibactériennes, sont exemptes de polluants, non toxiques et non irritantes, contiennent des substances nourrissantes agissant contre l'assèchement de la peau et ne brûlent pas les peaux lésées.

Modèle	Lingettes individuelles	Lingettes individuelles
Lot de	50	200
Référence	89905026	89905014



Racks

Avec panneaux à bacs perfo et bottBox



- Assortiment 112 pièces
- 112 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Modèle	Avec bottBox	Non équipé
Nombre de bottBox	112 x M2	–
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1125	1000 x 550 x 1125
Référence	16917350.16V	16917120.16V

Avec panneaux à bacs perfo et bottBox



- Assortiment 112 pièces
- 42 bottBox M2 (130 x 298 x 90 mm)
- 70 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

Modèle	Avec bottBox	Non équipé
Nombre de bottBox	42 x M2; 70 x M3	–
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1450	1000 x 550 x 1450
Référence	16917360.16V	16917121.16V

perfo, L'origina

Options



294 bottBox à partir de la page 216



Accessoires perfo à partir de la page 273

Avec panneaux à bacs perfo et bottBox



- Assortiment 140 pièces
- 70 bottBox M2 (130 x 298 x 90 mm)
- 70 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)


Modèle	Avec bottBox	Non équipé
Nombre de bottBox	70 x M2; 70 x M3	–
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1775	1000 x 550 x 1775
Référence	16917370.16V	16917122.16V

Mobile avec panneaux à bacs perfo et bottBox



- Assortiment 84 pièces
- 42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)
- 42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- 4 Roulettes pivotantes avec freins

Modèle	Avec bottBox	Non équipé
Nombre de bottBox	42 x M2; 42 x M3	–
Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1250	1000 x 550 x 1250
Référence	16917390.16V	16917170.16V




Panneaux perfo: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu RAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Racks

Avec panneaux perforés perfo et assortiment de crochets




- Assortiment 80 pièces
- 10 Panneaux perfo
- 5 Crochets P 25 mm
- 5 Crochets P 50 mm
- 5 Crochets P 100 mm
- 5 Crochets doubles P 25 mm
- 5 Crochets doubles P 50 mm
- 5 Crochets doubles P 75 mm
- 5 Crochets doubles P 100 mm
- 5 Crochets doubles P 150 mm
- 5 Supports U de 60 x 20 mm
- 5 Supports U de 40 x 75 mm
- 5 Pincés Ø 6 mm
- 5 Pincés Ø 10 mm
- 5 Pincés Ø 13 mm
- 5 Pincés Ø 19 mm
- 5 Pincés Ø 25 mm
- 1 Support à clés de serrage
- 1 Support pour scie
- 1 Support pour tournevis
- 1 Support pour clé allen
- 1 Support pour forets
- 1 Clé de montage

Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1775	1000 x 550 x 1775
Modèle	Équipé de 80 crochets	Non équipé
Référence	16917202.**V	16917102.**V

perfo, L'origina




Avec panneaux perforés perfo et assortiment de crochets



- Assortiment 40 pièces
- 10 Crochets
- 10 Crochets doubles
- 5 Crochets auto-portants
- 10 Pinces
- 1 Support à clés de serrage
- 1 Support pour scie
- 1 Support pour tournevis
- 1 Support pour clé allen
- 1 Support pour forets
- 1 Clé de montage

Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1125	1000 x 550 x 1125
Modèle	Équipé de 40 crochets	Non équipé
Référence	16917200.**V	16917100.**V



Panneaux perfo: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu RAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Racks

Avec panneaux perforés perfo et assortiment de crochets



- Assortiment 60 pièces
- 10 Crochets
- 20 Crochets doubles
- 5 Crochets auto-portants
- 20 Pinces
- 1 Support à clés de serrage
- 1 Support pour scie
- 1 Support pour tournevis
- 1 Support pour clé allen
- 1 Support pour forets
- 1 Clé de montage

Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1450	1000 x 550 x 1450
Modèle	Équipé de 60 crochets	Non équipé
Référence	16917201.**V	16917101.**V

perfo, L'origina



Options



298 bottBox à partir de la page 216



Accessoires perfo à partir de la page 273

Mobile avec panneaux perforés perfo et assortiment de crochets



- Assortiment 40 pièces
- 10 Crochets
- 10 Crochets doubles
- 5 Crochets auto-portants
- 10 Pinces
- 1 Support à clés de serrage
- 1 Support pour scie
- 1 Support pour tournevis
- 1 Support pour clé allen
- 1 Support pour forets
- 1 Clé de montage
- 4 Roulettes pivotantes avec freins

Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 550 x 1250	1000 x 550 x 1250
Modèle	Équipé de 40 crochets	Non équipé
Référence	16917260.**V	16917160.**V

.11

.16

.24

.19

Rack plus mobil

Avec panneaux à bacs perfo et bottBox



- 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes
- 1 poignée coulissante
- 6 panneaux à bacs perfo, pouvant être montés à la verticale ou inclinés
- Couleur de l'ossature : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 650 x 1585	1006 x 648 x 1585
Nombre de bottBox	98 x M3	—
Référence	14026043.16	14026028.19

Avec panneaux à bacs perfo, bottBox et Euro Box



- 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes
- 1 poignée coulissante
- 4 panneaux à bacs perfo, pouvant être montés à la verticale ou inclinés
- Tablette de plancher appropriée pour un espace de stockage supplémentaire pour les coffres à outils ou les bacs Euro
- Couleur de l'ossature : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 650 x 1600
Nombre de bottBox	70 x M3
Référence	14026044.16

perfo, L'origina

Options



300 bottBox à partir de la page 216



Accessoires perfo à partir de la page 273

Avec 6 panneaux perforés perfo



- 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes
- 1 poignée coulissante
- Panneaux perfo pouvant être montés à la verticale ou inclinés
- Couleur de l'ossature : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm]	1000 x 650 x 1600
Référence	14026026.**

Avec 4 panneaux perforés perfo



- 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes
- 1 poignée coulissante
- Panneaux perfo pouvant être montés à la verticale ou inclinés
- Tablette de plancher appropriée pour un espace de stockage supplémentaire pour les coffres à outils ou les bacs
- Couleur de l'ossature : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm]	1006 x 648 x 1585
Référence	14026025.**



Panneaux perfo: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu RAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite

Accessoires rack plus mobile

Tapis antidérapant pour tablette inférieure



- Adapté aux tablettes inférieures du rack perfo plus mobil

Dimensions L x P [mm]	908 x 599
Référence	11301169

Séparateurs perfo



- Les cloisons perfo sont utilisées pour organiser l'espace ou pour limiter les zones de travail individuelles
- Équipement des cloisons à l'aide de max. 8 panneaux, au choix de panneaux perforés perfo ou de panneaux à bacs perfo (max. 4 panneaux par côté)
- Le montage des panneaux s'effectue directement sur les supports séparateurs
- Les modules de départ et les modules d'extension sont conçus de manière standard pour une installation à 90°
- Si une installation doit être réalisée avec un angle variable, un joint articulé supplémentaire sera nécessaire
- Profondeur de la zone des pieds: 650 mm
- Couleur des supports séparateurs: gris clair

Modèle	Support de séparateurs (1 paire = 2 pièces)
Dimensions L x P x H [mm]	43 x 43 x 1845
Référence	08003189.16



Séparateurs perfo avec perforation perfo et encoche perfo



- Les cloisons perfo sont utilisées pour organiser l'espace ou pour limiter les zones de travail individuelles
- Équipement des cloisons à l'aide de max. 8 panneaux, au choix de panneaux perforés perfo ou de panneaux à bacs perfo (max. 4 panneaux par côté)
- Le montage des panneaux s'effectue directement sur les supports séparateurs
- Les modules de départ et les modules d'extension sont conçus de manière standard pour une installation à 90°
- Si une installation doit être réalisée avec un angle variable, un joint articulé supplémentaire sera nécessaire
- Profondeur de la zone des pieds: 650 mm
- Couleur des supports séparateurs: gris clair

Modèle	Support de séparateurs (1 paire = 2 pièces)	Pied de support (1 paire = 2 pièces)	Articulation à charnière (1 paire = 2 pièces)	Panneaux perfo	Horizontale
Dimensions L x P x H [mm]	43 x 43 x 1845	35 x 300 x 275	0 x 0 x 0	991 x 13 x 457	991 x 19 x 457
Référence	08003189.16	08010068.16	88501018	14025117.19	14025139.19

Poste de nettoyage et de recyclage perfo



- Station de recyclage pour une séparation facile des différents déchets
- Kit d'autocollants 7 pièces
- Couleur : gris clair (RAL 7035)

Modèle	Poste de recyclage
Dimensions L x P x H [mm]	350 x 340 x 990
Référence	14030198.16



Panneaux perfo: informations détaillées page 15

RAL 5010 bleu RAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre RAL 7016 - gris anthracite



www.bott.ch

Bott Schweiz AG, Vorhard 4, 5312 Döttingen
Telefon: 056 437 40 90 , Telefax: 056 437 40 99