

*Sicherheitsschränke zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510*

1

Für jeden Einsatzbereich die passende Lagerlösung dank hoher Modell- und Inneneinrichtungsvielfalt. Wählen Sie flexibel aus breiten und schmalen sowie halbhohen und hohen Schränken.



2

Optional erhältlich mit Türfeststellanlage für das komfortable und sichere Ein- und Auslagern von Gebinden. In der Feststellanlage arretierte Türen schließen im Brandfall selbsttätig.



3

Optional erhältlich mit Trennwand, die zwei Lagerabteile schafft. In nur einem Schrank lagern Sie so kostengünstig und sicher unterschiedliche Gefahrstoffe.



4

Zum Schutz gegen unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden. Durch bauseitigen Austausch des Profilzylinders lässt sich der Schrank in vorhandene Schließanlagen integrieren.



5

Gefahrstoffdämpfe können durch die spezielle Zu- und Abluftführung im Schrank am integrierten Anschluss (NW 75) direkt über eine technische Abluft abgesaugt werden. Die mögliche Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre oder gesundheitsschädlicher Dämpfe wird sicher verhindert.



6

Modelle PEGASUS: Besonderer Komfort und mehr Sicherheit beim Ein- und Auslagern der Gefahrstoffe durch Einhandbedienung (AGT) der Flügeltüren, Türfeststellanlage sowie Tür-Schließ-Automatik (TSA).





- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten** (Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1



- **GS-geprüft** (gemäß ProdSG §21 Abs. 1 auf Basis ZLS EK5/AK4)



- Konformität nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122**  
Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



- **Hervorragende Produkte mit besonderer Herstellergarantie**
- Verlängerte **Herstellergarantie auf bis zu fünf Jahre** in Verbindung mit dem asecos BASICPlus Vertrag
- Mehr Informationen ab Seite 512



# Inneneinrichtungen

Unsere zahlreichen Schrankmodelle lassen sich durch die vielfältigen Inneneinrichtungsvarianten perfekt auf die unterschiedlichsten Anforderungen anpassen. Je nach Bedarf stehen Einrichtungspakete mit den folgenden Bestandteilen zur Verfügung:

## Auszugswanne



Optimal geeignet für die Lagerung von Kleingebinden bis 5 L, Spraydosen oder Druckgaskartuschen

- Die ausgezogene Wanne bietet eine Übersicht aller gelagerten Gefahrstoffe
- Alle Gebinde können komfortabel und sicher entnommen bzw. eingestellt werden
- Die Auszugswannen sind im Brandfall selbstschließend oder verfügen über einen permanenten Selbsteinzug
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035) oder Edelstahl

## Metallfreie Lagerebene



Optimal geeignet für die Lagerung von entzündbaren und leicht aggressiven Gefahrstoffen

- Der Wannensboden mit chemisch beständiger Oberflächenbeschichtung und Kunststoffwanne bietet einen hohen Korrosionsschutz
- Die Kunststoffwanne ist kipp- und auszugsgesichert auf dem Wannensboden montiert und kann bei Bedarf leicht herausgenommen werden
- Verfügbares Material: Polypropylen (Grau)

## Bodenauffangwanne und Lochblecheinsatz



Zertifizierte Auffangwannen (TÜV geprüft/StawaR oder mit DIBt-Zulassung)

- Mögliche Leckagen werden sicher im Bodenbereich aufgefangen
- Kann in Kombination mit einem Lochblecheinsatz als weitere Lagerebene für Gebinde genutzt werden
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035), Edelstahl oder Polypropylen

## Fach- und Wannensboden



Geeignet für größere Gebinde

- Die Böden sind höhenverstellbar und lassen sich einfach an Gebindehöhen anpassen
- Eine Sicherheitsaufkantung schützt die Gebinde vor dem Herabfallen
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035) oder Edelstahl

## Zubehör



Praktisches Zubehör wie z. B. Einlegwannen aus Kunststoff, Anti-Rutschmatten oder separat abschließbare Lagerboxen ergänzen die Inneneinrichtungsvarianten und sorgen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit beim Lagern und Handling der Gebinde.

# HABEN SIE **PLATZ ZU VERSCHENKEN?**

... **höchstwahrscheinlich nicht.**

Genau das ist der Grund, warum wir Ihnen hier die Vorteile von Sicherheitsschränken mit Auszugswannen vorstellen.

## DIE AUFGABE

### Alltägliche Fragestellungen:

- Nach welchen Maßgaben sollen die Gebinde in den Schrank geräumt werden?
- Welche Behälter stehen auf dem Fachboden vorne, welche im hinteren Bereich?
- Welche Gefahrstoffe sollen möglichst auf eine Lagerebene gestellt werden?
- Wie ist sichergestellt, dass die Gebinde aus den hinteren Reihen bequem und sicher entnommen werden können?



## DIE LÖSUNG

### Sicherheitsschränke mit Auszugswannen machen diese Fragen überflüssig!

- Übersichtliche Lagerung von Kleingebinden
- Leichte Zugänglichkeit bei der Lagerung und Entnahme
- Sicheres und einfaches Sammeln von Abfallstoffen in Abfallbehältern

**Hoher Komfort** - kein umständliches Ausräumen von Gebinden, um Behälter aus dem hinteren Lagerbereich zu entnehmen.

Die Frage, ob Behälter vorne oder hinten stehen sollen, stellt sich nicht. Die Auszugswanne gewährt Ihnen immer den **kompletten Überblick** auf die Lagerebene.

Gefahrstoffe, die zusammen auf eine Lagerebene gestellt werden sollen, lassen sich leicht und **übersichtlich in der Auszugswanne einordnen. Verdoppeln Sie Ihre mögliche Lagermenge** im Sicherheitsschrank!



**Modell S90.196.120**  
Bestell-Nr. 30115-002-30127



**Modell S90.196.120.WDAS**  
Bestell-Nr. 30116-002-30147



**Modell S90.196.120.WDAS**  
Bestell-Nr. 30116-001-30149

### Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1196 x 616 x 1968
Maße B x T x H innen	mm	1050 x 524 x 1742
Gewicht Leerschrank	kg	420
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	10
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5

### Hauptmerkmale

- Der Klassiker für Labor und Industrie
- Leichtgängige Türen, mühelose Bedienung


Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

**HINWEIS: Pakete mit Auszugswannen sind nur in Verbindung mit Schrankmodell WDAS bestellbar**

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
S90.196.120	Gehäuse ohne Inneneinrichtung	Lichtgrau RAL 7035	30115-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30115-002
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30115-005
S90.196.120.WDAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Türfestellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30116-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30116-002
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30116-005

Ausstattungsapakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblechinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30127
4x Fachboden, 1x Lochblechinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30128
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30130
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30131
3x Wannenföden (V=33.0L), 1x Lochblechinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=55.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30133
3x Fachboden, 1x Lochblechinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30135
4x Fachboden, 1x Lochblechinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30136
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30138
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30139
3x Wannenföden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30143
4x Wannenföden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30144
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30147
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30148
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30149
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30152
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30153
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30154

## Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PE Schwarz	1000 x 392 x 50*	7223
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	834 x 450 x 96*	10054
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	840 x 490 x 1	8699
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306

\* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?  
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an  
[info@asecos.com](mailto:info@asecos.com) – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



**Technische Entlüftung – ein wichtiger Baustein zur Risikominimierung!** Lüftungstechnische Produkte von asecos helfen die Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre und gesundheitsschädlicher Dämpfe zu vermeiden.

Weitere Informationen und passende Lösungen zur technischen Entlüftung finden Sie ab Seite 344

# S-LINE | S-CLASSIC-90



**Modell S90.196.090**  
Bestell-Nr. 30204-002-30208



**Modell S90.196.090.WDAS**  
Bestell-Nr. 30205-001-30218



**Modell S90.196.090.WDAS**  
Bestell-Nr. 30205-002-30220

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	896 x 616 x 1968
Maße B x T x H innen	mm	750 x 524 x 1742
Gewicht Leerschrank	kg	310
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	7
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5

## Hauptmerkmale



Der Klassiker für Labor und Industrie



Leichtgängige Türen, mühelose Bedienung

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

**HINWEIS: Pakete mit Auszugswannen sind nur in Verbindung mit Schrankmodell WDAS bestellbar**

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
S90.196.090	Gehäuse ohne Inneneinrichtung	Lichtgrau RAL 7035	30204-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30204-002
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30204-005
S90.196.090.WDAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30205-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30205-002
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30205-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30208
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30209
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30210
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30211
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30212
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30213
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30214
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30215
3x Wannenboden metallfrei (V=22.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	PP Grau	30216
4x Wannenboden metallfrei (V=22.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	PP Grau	30217
4x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30218
5x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30219
6x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30220
4x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30221
5x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30222
6x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30223

## Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PP Grau	653 x 406 x 88*	9707
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	534 x 450 x 96*	27948
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	540 x 490 x 1	15653
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

\* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?  
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an  
[info@asecos.com](mailto:info@asecos.com) – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



Geprüfte  
Auffangwannensysteme  
**ÜBEREINSTIMMUNGS-  
ERKLÄRUNG (ÜHP)**  
gemäß Bauregelliste A Teil 1, DIBt Berlin



**METALLFREIE LAGEREBENEN**  
mit chemisch beständiger Oberfläche für  
die Kleinmengenlagerung von entzünd-  
baren, leicht aggressiven Gefahrstoffen



**AUSZUGSWANNE**  
mit hohem Bedienkomfort für die über-  
sichtliche Lagerung von Kleingebinden.



### NUR EIN PROFESSIONELL GEWARTETER SICHERHEITSSCHRANK...

...bietet zuverlässigen Schutz für Mensch, Umwelt und Eigen-  
tum! Mit unseren **Serviceleistungen** sind Sie immer auf der  
sicheren Seite.

Unsere Service-Tarife finden Sie ab Seite 512

# S-LINE | S-CLASSIC-90



**Modell S90.196.060**  
Bestell-Nr. 30227-002-30249



**Modell S90.196.060.WDAS**  
Bestell-Nr. 30228-001-30267



**Modell S90.196.060.WDAS**  
Bestell-Nr. 30228-002-30269

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	596 x 616 x 1968
Maße B x T x H innen	mm	450 x 524 x 1742
Gewicht Leerschrank	kg	260
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	4
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5

## Hauptmerkmale



Der Klassiker für Labor und Industrie



Leichtgängige Türen, mühelose Bedienung

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

**HINWEIS: Pakete mit Auszugswannen sind nur in Verbindung mit Schrankmodell WDAS bestellbar**

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.	
			Türanschlag: links	rechts
S90.196.060	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links	Lichtgrau RAL 7035	30227-001	30229-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30227-002	30227-002
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30227-005	30227-005
S90.196.060.WDAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links, mit Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30228-001	30230-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30228-002	30230-002
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30228-005	30230-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.	
		Türanschlag: links	rechts
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30249	33443
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30250	33444
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30252	33446
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30253	33447
3x Wannboden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30255	33449
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30257	33451
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30258	33452
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30260	33454
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30261	33455
3x Wannboden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30263	33457
4x Wannboden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30266	33460
3x Wannboden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30265	33459
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30267	33461
5x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30268	33462
6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30269	33463
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30270	33464
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30271	33465
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30272	33466
5x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30273	33467
6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30274	33468
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30275	33469
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30276	33470

## Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
 Einlegewanne für Auszugswanne Versorgung	PP Natur	318 x 449 x 66*	18472
 Einlegewanne für Auszugswannen Entsorgung	PE Weiß	313 x 484 x 71*	40171
 Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung	Schwarz	495 x 340 x 1	8719
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306

\* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?  
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an  
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



### DIE ASECOS GEFAHRSTOFFBROSCHÜRE

... fasst Gesetze und rechtliche Hintergründe rund um Gefahrstofflagerung und -handling übersichtlich zusammen.

Sichern Sie sich Ihr Exemplar auf

[www.asecos.com/gefahrstoffbroschuere](http://www.asecos.com/gefahrstoffbroschuere).

# S-LINE | S-CLASSIC-90



**Modell S90.196.120.MV.WDAS**  
Bestell-Nr. 30348-001-30349



**Modell S90.196.120.MV.WDAS**  
Bestell-Nr. 30348-001-30351



**Modell S90.196.060.MH.WDAS**  
Bestell-Nr. 30353-001-30357

## Technische Daten

		S90.196.120.MV.WDAS	S90.196.060.MH.WDAS
		1196 x 616 x 1968 alle Abteile: 450 x 524 x 1742	596 x 616 x 1968 oben: 450 x 524 x 877 unten: 450 x 524 x 845
Gewicht Leerschrank	kg	515	260
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	8	4
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5	5

## Hauptmerkmale



Türen mit Feststellanlage



Trennwand schafft zwei separate Lagerabteile

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
S90.196.120.MV.WDAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Türfeststellanlage, mit vertikaler Mitteltrennwand	Lichtgrau RAL 7035	30348-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30348-002
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30348-005
S90.196.060.MH.WDAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links, mit Türfeststellanlage, mit horizontaler Mitteltrennwand	<b>Türanschlag:</b> links      rechts	
		Lichtgrau RAL 7035	30353-001      33823-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30353-002      33823-002
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30353-005      33823-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
<b>S90.196.120.MV.WDAS</b>		
Links: 3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Rechts: 3x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau	30349
Links: 3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Rechts: 3x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl, PP Grau	30350
Links: 3x Wannenföden (V=11.0L) Rechts: 6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau	30351
Links: 3x Wannenföden (V=11.0L) Rechts: 6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl, PP Grau	30352
<b>S90.196.060.MH.WDAS</b>		
		<b>Türanschlag:</b> links      rechts
Oben: 2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Unten: 2x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau	30354      33488
Oben: 2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Unten: 2x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl, PP Grau	30355      33489
Oben: 2x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Unten: 2x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau	30356      33490
Oben: 2x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Unten: 3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau	30357      33491

## Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.	
<b>Alle Modelle</b>				
	Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
	Einlegewanne für Auszugswanne Versorgung	PP Natur	318 x 449 x 66*	18472
	Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung	Schwarz	495 x 340 x 1	8719
	Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
	Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306

\* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?  
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an  
[info@asecos.com](mailto:info@asecos.com) – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.




**AUSZUGSWANNE**  
mit hohem Bedienkomfort für die übersichtliche Lagerung von Kleingebinden.

**SIE MÜSSEN UNTERSCHIEDLICHSTE KLEINMENGEN VON GEFÄHRSTOFFEN LAGERN?**  
Variantenreiche Inneneinrichtungen und **Mitteltrennwände** erlauben die perfekte Abstimmung auf verschiedene Gefahsstofftypen in einem Schrank.




Geprüfte Auffangwannensysteme  
**ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)**  
gemäß Bauregelliste A Teil 1, DIBt Berlin



**SIE SUCHEN DEN PASSENDEN SICHERHEITSSCHRANK?**  
Unser umfassender Online-Produktkonfigurator hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Finden der passenden Lagerlösung. Machen Sie den Test: [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

# S-LINE | S-CLASSIC-90 | S-PEGASUS-90



**Modell S90.129.120**  
Bestell-Nr. 30121-002-30155



**Modell S90.129.120.WDAC**  
Bestell-Nr. 30123-002-30167



**Modell S90.129.120.WDAS**  
Bestell-Nr. 30122-001-30168

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1196 x 616 x 1298
Maße B x T x H innen	mm	1050 x 524 x 1072
Gewicht Leerschrank	kg	270
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	6
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5

## Hauptmerkmale



Schrankhöhe von 129 cm



Modell WDAS inkl. Türen mit Feststellanlage



Modell WDAC inkl. Türen mit Einhandbedienung (AGT), Feststellanlage und Schließautomatik (TSA)


Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

**HINWEIS: Pakete mit Auszugswannen sind nur in Verbindung mit den Schrankmodellen WDAS und WDAC bestellbar**

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
S90.129.120	Gehäuse ohne Inneneinrichtung	Lichtgrau RAL 7035	30121-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30121-002
S90.129.120.WDAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30122-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30122-002
S90.129.120.WDAC	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit TSA, AGT, Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30123-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30123-002

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30155
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30156
2x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30157
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30158
2x Wannenföden (V=33.0L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=55.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30159
2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30160
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30161
2x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30162
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30163
2x Wannenföden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30165
3x Wannenföden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30166
2x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30167
3x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30168
2x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30169
3x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30170

## Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PE Schwarz	1000 x 392 x 50*	7223
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	834 x 450 x 96*	10054
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	840 x 490 x 1	8699
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306

\* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?  
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an  
[info@asecos.com](mailto:info@asecos.com) – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



Geprüfte  
Auffangwannensysteme  
**ALLGEMEINE  
BAUAUFSICHTLICHE  
ZULASSUNG**  
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik,  
Berlin



**METALLFREIE LAGEREbenen**  
mit chemisch beständiger Oberfläche für  
die Kleinmengenlagerung von entzünd-  
baren, leicht aggressiven Gefahrstoffen



Sie wollen  
Gefahrstoff-  
gebilde noch  
bequemer ein-  
und auslagern?  
Öffnen Sie **zwei** Schranktüren  
mit nur **einer Hand!**



### DIE ASECOS GEFAHRSTOFFBROSCHÜRE

... fasst Gesetze und rechtliche Hintergründe rund um  
Gefahrstofflagerung und -handling übersichtlich zusammen.

Sichern Sie sich Ihr Exemplar auf

[www.asecos.com/gefahrstoffbroschuere](http://www.asecos.com/gefahrstoffbroschuere).

# S-LINE | S-CLASSIC-90 | S-PEGASUS-90



**Modell S90.129.060**  
Bestell-Nr. 30238-002-30277



**Modell S90.129.060.WDAS**  
Bestell-Nr. 30239-001-30721



**Modell S90.129.060.WDAC**  
Bestell-Nr. 30242-002-30722

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	596 x 616 x 1298
Maße B x T x H innen	mm	450 x 524 x 1072
Gewicht Leerschrank	kg	170
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	3
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5

## Hauptmerkmale



Schrankschöhe von 129 cm



Modell WDAS inkl. Tür mit Feststellanlage



Modell WDAC inkl. Tür mit Feststellanlage und Schließautomatik (TSA)

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

**HINWEIS: Pakete mit Auszugswannen sind nur in Verbindung mit den Schrankmodellen WDAS und WDAC bestellbar**

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.	
			Türanschlag: links	rechts
S90.129.060	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links	Lichtgrau RAL 7035	30238-001	30240-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30238-002	30240-002
S90.129.060.WDAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links, mit Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30239-001	30241-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30239-002	30241-002
S90.129.060.WDAC	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links, mit TSA, Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30242-001	30243-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30242-002	30243-002

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.	
		Türanschlag: links	rechts
2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30277	33493
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30278	33494
2x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30279	33495
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30280	33496
2x Wannenföden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30281	33497
2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30283	33499
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30284	33500
2x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30285	33501
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30286	33502
2x Wannenföden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30287	33503
2x Wannenföden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30289	33505
3x Wannenföden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30290	33506
2x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30721	33507
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30722	33508
2x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30723	33509
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30724	33510

## Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
 Einlegewanne für Auszugswanne Versorgung	PP Natur	318 x 449 x 66*	18472
 Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung	Schwarz	495 x 340 x 1	8719
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

\* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?  
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an  
[info@asecos.com](mailto:info@asecos.com) – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



Dank unserer **LIEFERUNG FREI VERWENDESTELLE** sind schwierige Anliefersituationen – wie defekte Lastenaufzüge, enge Treppenhäuser oder Baustellen – kein Problem für Sie. **Jetzt mitbestellen** und zurückleihen – asecos übernimmt den Rest!

# S-LINE | S-CLASSIC-30

*Sicherheitsschränke zur sicheren Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510*

1

Dank Wandmontage können kleine Gefahrstoffmengen direkt oberhalb des Arbeitsplatzes gelagert werden - so entfallen lange Wegzeiten und alle Inhalte sind im direkten Zugriff erreichbar.



2

Zum Schutz gegen die Nutzung durch Unbefugte sind die Gefahrstoffe durch das optionale Profilzylinderschloss sicher im Schrank eingeschlossen.



3

Gleichmäßige Durchlüftung und Absaugung vom gesamten Schrankinnenraum. Die Absaugung mittels technischer Abluft erfolgt über den integrierten Anschluss (NW 75) und verhindert sicher das Entstehen explosionsfähiger oder gesundheitsschädlicher Atmosphäre.



# S-LINE | S-CLASSIC-30



**Modell S30.045.097.WM**  
Bestell-Nr. 32467-912



**Modell S30.045.097.WM mit Profilzylinderschloss**  
Bestell-Nr. 32467-911

## Technische Daten

		S30.045.097.WM	
Maße B x T x H außen	mm	995	470 x 482
Maße B x T x H innen	mm	942	419 x 414
Gewicht Leerschrank	kg	75	
Abluftanschluss	NW	75	
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	2	
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x)	Pa	1	
Maximale Belastung	kg	150	

## Nutzbare Einstellhöhen

### S30.045.097.WM

1	mm	202
2	mm	207



## Hauptmerkmale



Typ-30-Sicherheitsbox zur Wandmontage

Techn. Zeichnungen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
S30.045.097.WM	Inneneinrichtung mit Bodenauffangwanne, zur Wandmontage, mit Profilzylinderschloss	Anthrazitgrau RAL 7016	32467-911
	Inneneinrichtung mit Bodenauffangwanne, zur Wandmontage	Anthrazitgrau RAL 7016	32467-912

Ausstattung Einzelteile	Material	B x T x H (mm)	 <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	 <sup>3)</sup>	Bestell-Nr.
Wannenboden	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	935 x 390 x 50	25,00	10,00	9,09	29573

Zubehör	Bestell-Nr.
Entlüftungsmodul ohne Abluftüberwachung	17178
Adapter zur Wandmontage	23458



labmodul  
GREENLINE PRO

asecos

⊘ (No open flames) ⊘ (No mobile phones) ⊘ (No food/drink)

EN 14470-1


⚠ (Flame warning symbol) 90

V HOLD RUDEN LUKKET  
KEEP SASH CLOSED


## Überblick

### Sicherheitsschranke Typ 90

**S-PHOENIX-90** | Modellgruppe mit Falttüren und Türfeststellanlage



**S-PHOENIX-90** | Modellgruppe mit Falttüren, Türfeststellanlage und Mitteltrennwand



**S-PHOENIX Vol.2-90** | Modellgruppe mit Falttüren, Türfeststellanlage, Tür-Schließ-Automatik (TSA) und Einhand-Bedienung (AGT)



Entdecken Sie weitere Modelle im **Online-Produktkonfigurator:**

**S-PHOENIX touchless-90**  
Typ-90-Sicherheitsschranke mit vollautomatischen Falttüren

**S-PHOENIX-30**  
Typ-30-Sicherheitsschranke mit Falttüren

[www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)



# S-LINE | S-PHOENIX-90

Sicherheitsschränke zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

1

Perfekt geeignet für beengte Platzverhältnisse und schmale Durchgangsbreiten dank den platzsparenden Falttüren.



2

Das Ein- und Auslagern von Gebinden ist dank der integrierten Türfeststellanlage komfortabel und sicher.



3

Optional erhältlich mit Trennwand, die zwei Lagerabteile schafft. In nur einem Schrank lagern Sie so kostengünstig und sicher unterschiedliche Gefahrstoffe.



4

Zum Schutz gegen unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden. Durch bauseitigen Austausch des Profilzylinders lässt sich der Schrank in vorhandene Schließanlagen integrieren.



5

Gefahrstoffdämpfe können durch die spezielle Zu- und Ablufführung im Schrank am integrierten Anschluss (NW 75) direkt über eine technische Abluft abgesaugt werden. Die mögliche Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre oder gesundheitsschädlicher Dämpfe wird sicher verhindert.



6

Optimale Raumnutzung dank der optionalen Schranktiefe von 75 cm.





- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten**  
(Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1



- **GS-geprüft** (gemäß ProdSG §21 Abs. 1 auf Basis ZLS EK5/AK4)



- Konformität nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122**  
Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



- **Hervorragende Produkte mit besonderer Herstellergarantie**
- Verlängerte **Herstellergarantie auf bis zu fünf Jahre** in Verbindung mit dem asecos BASICPlus Vertrag
- Mehr Informationen ab Seite 512



# Inneneinrichtungen

Unsere zahlreichen Schrankmodelle lassen sich durch die vielfältigen Inneneinrichtungsvarianten perfekt auf die unterschiedlichsten Anforderungen anpassen. Je nach Bedarf stehen Einrichtungspakete mit den folgenden Bestandteilen zur Verfügung:

## Auszugswanne



Optimal geeignet für die Lagerung von Kleingebinden bis 5 L, Spraydosen oder Druckgaskartuschen

- Die ausgezogene Wanne bietet eine Übersicht aller gelagerten Gefahrstoffe
- Alle Gebinde können komfortabel und sicher entnommen bzw. eingestellt werden
- Die Auszugswannen sind im Brandfall selbstschließend oder verfügen über einen permanenten Selbsteinzug
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035) oder Edelstahl

## Metallfreie Lagerebene



Optimal geeignet für die Lagerung von entzündbaren und leicht aggressiven Gefahrstoffen

- Der Wannensboden mit chemisch beständiger Oberflächenbeschichtung und Kunststoffwanne bietet einen hohen Korrosionsschutz
- Die Kunststoffwanne ist kipp- und auszugsgesichert auf dem Wannensboden montiert und kann bei Bedarf leicht herausgenommen werden
- Verfügbares Material: Polypropylen (Grau)

## Bodenauffangwanne und Lochblecheinsatz



Zertifizierte Auffangwannen (TÜV geprüft/StawaR oder mit DIBt-Zulassung)

- Mögliche Leckagen werden sicher im Bodenbereich aufgefangen
- Kann in Kombination mit einem Lochblecheinsatz als weitere Lagerebene für Gebinde genutzt werden
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035), Edelstahl oder Polypropylen

## Fach- und Wannensboden



Geeignet für größere Gebinde

- Die Böden sind höhenverstellbar und lassen sich einfach an Gebindehöhen anpassen
- Eine Sicherheitsaufkantung schützt die Gebinde vor dem Herabfallen
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035) oder Edelstahl

## Zubehör



Praktisches Zubehör wie z. B. Einlegwannen aus Kunststoff, Anti-Rutschmatten oder separat abschließbare Lagerboxen ergänzen die Inneneinrichtungsvarianten und sorgen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit beim Lagern und Handling der Gebinde.

# HABEN SIE **PLATZ ZU VERSCHENKEN?**

... **höchstwahrscheinlich nicht.**

Genau das ist der Grund, warum wir Ihnen hier die Vorteile von Sicherheitsschränken mit Auszugswannen vorstellen.

## DIE AUFGABE

### Alltägliche Fragestellungen:

- Nach welchen Maßgaben sollen die Gebinde in den Schrank geräumt werden?
- Welche Behälter stehen auf dem Fachboden vorne, welche im hinteren Bereich?
- Welche Gefahrstoffe sollen möglichst auf eine Lagerebene gestellt werden?
- Wie ist sichergestellt, dass die Gebinde aus den hinteren Reihen bequem und sicher entnommen werden können?



## DIE LÖSUNG

### Sicherheitsschränke mit Auszugswannen machen diese Fragen überflüssig!

- Übersichtliche Lagerung von Kleingebinden
- Leichte Zugänglichkeit bei der Lagerung und Entnahme
- Sicheres und einfaches Sammeln von Abfallstoffen in Abfallbehältern

**Hoher Komfort** - kein umständliches Ausräumen von Gebinden, um Behälter aus dem hinteren Lagerbereich zu entnehmen.

Die Frage, ob Behälter vorne oder hinten stehen sollen, stellt sich nicht. Die Auszugswanne gewährt Ihnen immer den **kompletten Überblick** auf die Lagerebene.

Gefahrstoffe, die zusammen auf eine Lagerebene gestellt werden sollen, lassen sich leicht und **übersichtlich in der Auszugswanne einordnen. Verdoppeln Sie Ihre mögliche Lagermenge** im Sicherheitsschrank!

# S-LINE | S-PHOENIX-90



**Modell S90.196.120.FDAS**  
Bestell-Nr. 30118-005-30127



**Modell S90.196.120.FDAS**  
Bestell-Nr. 30118-001-30147



**Modell S90.196.120.FDAS**  
Bestell-Nr. 30118-002-30149

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1196 x 616 x 1968
Maße B x T x H innen	mm	1050 x 524 x 1742
Gewicht Leerschrank	kg	420
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	10
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5

## Hauptmerkmale



Platzsparende Falлтüren




Türen mit Feststellanlage

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
S90.196.120.FDAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30118-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30118-002
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30118-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30127
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30128
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30130
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30131
3x Wannenföden (V=33.0L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=55.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30133
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30135
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30136
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30138
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30139
3x Wannenföden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30143
4x Wannenföden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30144
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30147
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30148
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30149
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30152
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30153
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30154

## Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PE Schwarz	1000 x 392 x 50*	7223
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	834 x 450 x 96*	10054
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	840 x 490 x 1	8699
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

\* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?  
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an  
[info@asecos.com](mailto:info@asecos.com) – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



**PLATZ-SPARENDE FALTTÜREN**

Perfekt geeignet für beengte Platzverhältnisse und schmale Durchgangsbreiten.



**METALLFREIE LAGEREbenen**  
mit chemisch beständiger Oberfläche für die Kleinmengenlagerung von entzündbaren, leicht aggressiven Gefahrstoffen



 Geprüfte Auffangwannensysteme  
**ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG**  
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



**Technische Entlüftung – ein wichtiger Baustein zur Risikominimierung!** Lüftungstechnische Produkte von asecos helfen die Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre und gesundheitsschädlicher Dämpfe zu vermeiden.

Weitere Informationen und passende Lösungen zur technischen Entlüftung finden Sie ab Seite 344

# S-LINE | S-PHOENIX-90



**Modell S90.196.090.FWAS**  
Bestell-Nr. 30207-005-30208



**Modell S90.196.090.FWAS**  
Bestell-Nr. 30207-001-30218



**Modell S90.196.090.FWAS**  
Bestell-Nr. 30207-002-30220

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	896 x 616 x 1968
Maße B x T x H innen	mm	750 x 524 x 1742
Gewicht Leerschrank	kg	310
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	7
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5

## Hauptmerkmale



Platzsparende Falлтüren



Türen mit Feststellanlage

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
S90.196.090.FWAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30207-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30207-002
		Laborweiß (ähnli. RAL 9016)	30207-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30208
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30209
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30210
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30211
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30212
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30213
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30214
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30215
3x Wannenföden metallfrei (V=22.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	PP Grau	30216
4x Wannenföden metallfrei (V=22.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	PP Grau	30217
4x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30218
5x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30219
6x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30220
4x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30221
5x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30222
6x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30223

## Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PP Grau	653 x 406 x 88*	9707
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	534 x 450 x 96*	27948
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	540 x 490 x 1	15653
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306

\* B x T = nutzbare Stellfläche


Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?  
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an  
[info@asecos.com](mailto:info@asecos.com) – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



**Kohlenwasserstoffdämpfe sicher erfassen und filtern mit dem Umluftfilteraufsatz.** Profitieren Sie von der zuverlässigen technischen Entlüftung Ihrer Sicherheitsschränke ohne aufwendigen Anschluss an Abluftleitungen.



Mehr Informationen ab Seite 348



### SIE SUCHEN DEN PASSENDEN SICHERHEITSSCHRANK?

Unser umfassender Online-Produktkonfigurator hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Finden der passenden Lagerlösung. Machen Sie den Test: [www.asecos-configurator.com](http://www.asecos-configurator.com)

# S-LINE | S-PHOENIX-90



**Modell S90.196.060.FDAS**  
Bestell-Nr. 30233-001-30249



**Modell S90.196.060.FDAS**  
Bestell-Nr. 30233-001-30267



**Modell S90.196.060.FDAS**  
Bestell-Nr. 30233-002-30269

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	596 x 616 x 1968
Maße B x T x H innen	mm	450 x 524 x 1742
Gewicht Leerschrank	kg	260
Luftwechsel 10x	m³/h	4
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5

## Hauptmerkmale



Platzsparende Falлтüren



Tür mit Feststellanlage

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.	
			Türanschlag:	
			links	rechts
S90.196.060.FDAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links, mit Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30233-001	30234-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30233-002	30234-002
		Laborweiß (ähnli. RAL 9016)	30233-005	30234-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.	
		Türanschlag:	
		links	rechts
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30249	33443
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30250	33444
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30252	33446
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30253	33447
3x Wannboden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30255	33449
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30257	33451
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30258	33452
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30260	33454
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30261	33455
3x Wannboden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30263	33457
4x Wannboden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30266	33460
3x Wannboden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30265	33459
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30267	33461
5x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30268	33462
6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30269	33463
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30270	33464
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30271	33465
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30272	33466
5x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30273	33467
6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30274	33468
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30275	33469
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30276	33470

## Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
 Einlegewanne für Auszugswanne Versorgung	PP Natur	318 x 449 x 66*	18472
 Einlegewanne für Auszugswannen Entsorgung	PE Weiß	313 x 484 x 71*	40171
 Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung	Schwarz	495 x 340 x 1	8719
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306

\* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?  
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an  
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



**PLATZ-SPARENDE FALTTÜREN**

Perfekt geeignet für beengte Platzverhältnisse und schmale Durchgangsbreiten.



**BODENAUFFANGWANNE**  
geprüft gemäß StawaR, für das sichere Auffangen von Leckagen. Mit Lochblecheinsatz als zusätzliche Lagerebene für Großgebinde nutzbar.



**Geprüfte Auffangwannensysteme**  
**ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)**  
gemäß Bauregelliste A Teil 1, DIBt Berlin



**3D** Entdecken Sie unsere Produkte im virtuellen **3D-SHOWROOM:**  
[www.asecos-showroom.com](http://www.asecos-showroom.com)

# S-LINE | S-PHOENIX-90



**Modell S90.196.060.075.FDAS**  
Bestell-Nr. 30313-001-30320



**Modell S90.196.060.075.FDAS**  
Bestell-Nr. 30313-001-30321



**Modell S90.196.060.075.FDAS**  
Bestell-Nr. 30313-002-30322

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	596 x 749 x 1968
Maße B x T x H innen	mm	450 x 657 x 1742
Gewicht Leerschrank	kg	310
Luftwechsel 10x	m³/h	5
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5

## Hauptmerkmale



Schranksiefe von 750 mm



Platzsparende Falttüren



Tür mit Feststellanlage

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.	
			Türanschlag: links	rechts
S90.196.060.075.FDAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links, mit Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30313-001	30314-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30313-002	30314-002
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30313-005	30314-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.	
		Türanschlag: links	rechts
4x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30318	33477
5x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30319	33478
6x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30320	33479
3x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=10.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30321	33480
4x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=10.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30322	33481
4x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30323	33482
5x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30324	33483
6x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30325	33484
3x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30326	33485
4x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30327	33486

## Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Einlegewanne für Auszugswanne Versorgung	PP Natur	314 x 560 x 66*	18473
 Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung	Schwarz	630 x 340 x 1	8720
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306

\* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?  
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an  
[info@asecos.com](mailto:info@asecos.com) – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



**SONDERTIEFE 750 MM**  
Mehr Lagervolumen im Schrank dank einer Sondertiefe von 750 mm.



**AUSZUGSWANNE**  
mit hohem Bedienkomfort für die übersichtliche Lagerung von Kleingebinden.



**BODENAUFFANGWANNE**  
geprüft gemäß StawaR, für das sichere Auffangen von Leckagen. Mit Lochblecheinsatz als zusätzliche Lagerebene für Großgebinde nutzbar.



### NUR EIN PROFESSIONELL GEWARTETER SICHERHEITSSCHRANK...

...bietet zuverlässigen Schutz für Mensch, Umwelt und Eigentum! Mit unseren **Serviceleistungen** sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Unsere Service-Tarife finden Sie ab Seite 512

# S-LINE | S-PHOENIX-90



**Modell S90.196.120.MV.FDAS**  
Bestell-Nr. 30708-001-30349



**Modell S90.196.120.MV.FDAS**  
Bestell-Nr. 30708-001-30351



**Modell S90.196.060.MH.FDAS**  
Bestell-Nr. 30709-001-30354

## Technische Daten

		<b>S90.196.120.MV.FDAS</b>	<b>S90.196.060.MH.FDAS</b>
		1196 x 616 x 1968 alle Abteile: 450 x 524 x 1742	596 x 616 x 1968 oben: 450 x 524 x 877 unten: 450 x 524 x 845
Gewicht Leerschrank	kg	515	260
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	8	4
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5	5

## Hauptmerkmale

 Trennwand schafft zwei separate Lagerabteile

 Platzsparende Falttüren

 Türen mit Feststellanlage

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.	
S90.196.120.MV.FDAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit Türfeststellanlage, mit vertikaler Mitteltrennwand	Lichtgrau RAL 7035	30708-001	
		Sicherheitsgelb RAL 1004		30708-002
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)		30708-005
S90.196.060.MH.FDAS	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links, mit Türfeststellanlage, mit horizontaler Mitteltrennwand	Lichtgrau RAL 7035 Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	<b>Türanschlag:</b> links rechts	
			30709-001	31867-001
			30709-005	31867-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.	
<b>S90.196.120.MV.FDAS</b>			
Links: 3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Rechts: 3x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau		30349
Links: 3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Rechts: 3x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl, PP Grau		30350
Links: 3x Wannenföden (V=11.0L) Rechts: 6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau		30351
Links: 3x Wannenföden (V=11.0L) Rechts: 6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl, PP Grau		30352
<b>S90.196.060.MH.FDAS(R)</b>			
Oben: 2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Unten: 2x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau	<b>Türanschlag:</b> links rechts	
Oben: 2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Unten: 2x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl, PP Grau	30354	33488
Oben: 2x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Unten: 2x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl, PP Grau	30355	33489
Oben: 2x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Unten: 2x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau	30356	33490
Oben: 2x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Unten: 3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau	30357	33491

## Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
 Einlegewanne für Auszugswanne Versorgung	PP Natur	318 x 449 x 66*	18472
 Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung	Schwarz	495 x 340 x 1	8719
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306

\* B x T = nutzbare Stellfläche

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?  
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an  
[info@asecos.com](mailto:info@asecos.com) – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

**SIE MÜSSEN UNTERSCHIEDLICHSTE KLEINMENGEN VON GEFÄHRSTOFFEN LAGERN?**  
Variantenreiche Inneneinrichtungen und **Mitteltrennwände** erlauben die perfekte Abstimmung auf verschiedene Gefährstofftypen in einem Schrank.




**METALLFREIE LAGEREbenen**  
mit chemisch beständiger Oberfläche für die Kleinmengenlagerung von entzündbaren, leicht aggressiven Gefahrstoffen

**Kohlenwasserstoffdämpfe sicher erfassen und filtern mit dem Umluftfilteraufsatz.** Profitieren Sie von der zuverlässigen technischen Entlüftung Ihrer Sicherheits-schränke ohne aufwendigen Anschluss an Abluftleitungen.



Mehr Informationen ab Seite 348



### DIE ASECOS GEFÄHRSTOFFBROSCHÜRE

... fasst Gesetze und rechtliche Hintergründe rund um Gefahrstofflagerung und -handling übersichtlich zusammen.

Sichern Sie sich Ihr Exemplar auf

[www.asecos.com/gefahrstoffbroschuere](http://www.asecos.com/gefahrstoffbroschuere).

Sicherheitsschränke zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

1

Perfekt geeignet für beengte Platzverhältnisse und schmale Durchgangsbreiten dank den platzsparenden Falttüren.



2

Die Schranktüren lassen sich leichtgängig mit einer Hand öffnen. Die Gefahren des Gebinde-Handlings werden mit der komfortablen Einhandbedienung und der integrierten Türfeststellanlage maßgeblich reduziert.



3

Die integrierte Tür-Schließ-Automatik sorgt für maximale Sicherheit im Brandfall. Die Schranktüren werden nach jeder Benutzung wieder sicher geschlossen.



4

Zum Schutz gegen unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden. Durch bauseitigen Austausch des Profilzylinders lässt sich der Schrank in vorhandene Schließanlagen integrieren.



5

Gefahrstoffdämpfe können durch die spezielle Zu- und Abluftführung im Schrank am integrierten Anschluss (NW 75) direkt über eine technische Abluft abgesaugt werden. Die mögliche Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre oder gesundheitsschädlicher Dämpfe wird sicher verhindert.



6

Optimale Raumnutzung dank der optionalen Schranktiefe von 75 cm.





- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten**  
(Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1



- **GS-geprüft** (gemäß ProdSG §21 Abs. 1 auf Basis ZLS EK5/AK4)



- Konformität nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122**  
Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



- **Hervorragende Produkte mit besonderer Herstellergarantie**
- Verlängerte **Herstellergarantie auf bis zu fünf Jahre** in Verbindung mit dem asecos BASICPlus Vertrag
- Mehr Informationen ab Seite 512





**Modell S90.196.120.FDAC**  
Bestell-Nr. 30119-002-30127



**Modell S90.196.120.FDAC**  
Bestell-Nr. 30119-001-30147



**Modell S90.196.120.FDAC**  
Bestell-Nr. 30119-001-30149

### Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1196 x 616 x 1968
Maße B x T x H innen	mm	1050 x 524 x 1742
Gewicht Leerschrank	kg	420
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	10
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5

### Hauptmerkmale



Platzsparende Falttüren




Türen mit Einhandbedienung (AGT), Feststellanlage und Schließautomatik (TSA)

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.
S90.196.120.FDAC	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, mit TSA, AGT, Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30119-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30119-002
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30119-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30127
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30128
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30130
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30131
3x Wannenhöfen (V=33.0L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=55.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30133
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30135
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30136
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30138
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30139
3x Wannenhöfen metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30143
4x Wannenhöfen metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30144
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30147
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30148
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30149
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30152
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30153
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30154

## Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PE Schwarz	1000 x 392 x 50*	7223
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	834 x 450 x 96*	10054
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	840 x 490 x 1	8699
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?  
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an  
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

**EINHANDBEDIENUNG**

Sie wollen Gefah-  
stoffgebinde noch  
bequemer ein-  
und auslagern?

Öffnen Sie **zwei**  
Schrantüren mit  
nur **einer Hand!**




**METALLFREIE LAGEREbenen**  
mit chemisch beständiger Oberfläche für  
die Kleinmengenlagerung von entzünd-  
baren, leicht aggressiven Gefahrstoffen



Geprüfte  
Auffangwannensysteme  
**ALLGEMEINE  
BAUAUFSICHTLICHE  
ZULASSUNG**  
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik,  
Berlin



**Technische Entlüftung – ein wichtiger Baustein zur  
Risikominimierung!** Lüftungstechnische Produkte  
von asecos helfen die Entstehung explosionsfähiger  
Atmosphäre und gesundheitsschädlicher Dämpfe  
zu vermeiden.

Weitere Informationen und passende Lösungen zur technischen Entlüftung finden Sie ab Seite 344

# S-LINE | S-PHOENIX Vol.2-90



**Modell S90.196.060.FDAC**  
Bestell-Nr. 30235-005-30249



**Modell S90.196.060.FDAC**  
Bestell-Nr. 30235-001-30267



**Modell S90.196.060.FDAC**  
Bestell-Nr. 30235-002-30269

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	596 x 616 x 1968
Maße B x T x H innen	mm	450 x 524 x 1742
Gewicht Leerschrank	kg	260
Luftwechsel 10x	m <sup>3</sup> /h	4
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5

## Hauptmerkmale



Platzsparende Falлтüren



Tür mit Feststellanlage und Schließautomatik (TSA)

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.	
			Türanschlag:	
			links	rechts
S90.196.060.FDAC	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links, mit TSA, Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30235-001	30236-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30235-002	30236-002
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30235-005	30236-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.	
		Türanschlag:	
		links	rechts
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30249	33443
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30250	33444
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30252	33446
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30253	33447
3x Wannenboden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30255	33449
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30257	33451
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30258	33452
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30260	33454
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30261	33455
3x Wannenboden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30263	33457
4x Wannenboden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30266	33460
3x Wannenboden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30265	33459
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30267	33461
5x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30268	33462
6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30269	33463
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30270	33464
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30271	33465
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30272	33466
5x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30273	33467
6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30274	33468
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30275	33469
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30276	33470

## Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
 Einlegewanne für Auszugswanne Versorgung	PP Natur	318 x 449 x 66*	18472
 Einlegewanne für Auszugswannen Entsorgung	PE Weiß	313 x 484 x 71*	40171
 Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung	Schwarz	495 x 340 x 1	8719
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?  
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an  
[info@asecos.com](mailto:info@asecos.com) – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.




Geprüfte  
Auffangwannensysteme  
**ÜBEREINSTIMMUNGS-  
ERKLÄRUNG (ÜHP)**  
gemäß Bauregelliste A Teil 1, DIBt Berlin

**BODENAUFFANGWANNE**  
geprüft gemäß StawaR, für das sichere  
Auffangen von Leckagen.  
Mit Lochblecheinsatz als  
zusätzliche Lagerebene  
für Großbinde nutzbar.




**Sichere Entlüftung von  
Sicherheitsschränken  
mit dem Entlüftungs-  
aufsatz.**

Steckerfertig für eine  
einfache und schnelle  
Montage.

Mehr Informationen und weitere Modelle ab Seite 351

**3D** Entdecken Sie unsere Produkte im  
virtuellen **3D-SHOWROOM:**  
[www.asecos-showroom.com](http://www.asecos-showroom.com)



# S-LINE | S-PHOENIX Vol.2-90



**Modell S90.196.060.075.FDAC**  
Bestell-Nr. 30315-001-30320



**Modell S90.196.060.075.FDAC**  
Bestell-Nr. 30315-002-30322



**Modell S90.196.060.075.FDAC**  
Bestell-Nr. 30315-005-30321

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	596 x 749 x 1968
Maße B x T x H innen	mm	450 x 657 x 1742
Gewicht Leerschrank	kg	310
Luftwechsel 10x	m³/h	5
Diff.-Druck (Luftwechsel 10x – EK5/AK4)	Pa	5

## Hauptmerkmale



Platzsparende Falлтüren



Tür mit Feststellanlage und Schließautomatik (TSA)



Sondertiefe 750 mm

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 160

Modell	Information / Ausstattung	Farbe	Bestell-Nr.	
			Türanschlag: links	rechts
S90.196.060.075.FDAC	Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag links, mit TSA, Türfeststellanlage	Lichtgrau RAL 7035	30315-001	30316-001
		Sicherheitsgelb RAL 1004	30315-002	30316-002
		Laborweiß (ähnl. RAL 9016)	30315-005	30316-005

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.	
		Türanschlag: links	rechts
4x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30318	33477
5x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30319	33478
6x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30320	33479
3x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=10.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30321	33480
4x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=10.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30322	33481
4x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30323	33482
5x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30324	33483
6x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30325	33484
3x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30326	33485
4x Auszugswanne (V=5.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30327	33486

## Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Einlegewanne für Auszugswanne Versorgung	PP Natur	314 x 560 x 66*	18473
 Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung	Schwarz	630 x 340 x 1	8720
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793

Ventilation	Bestell-Nr.
UFA.025.030 Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung	39306
Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung	14218
Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung	14220

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?  
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an  
[info@asecos.com](mailto:info@asecos.com) – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



**SONDERTIEFE 750 MM**  
Mehr Lagervolumen im Schrank dank einer Sondertiefe von 750 mm.



**AUSZUGSWANNE**  
mit hohem Bedienkomfort für die übersichtliche Lagerung von Kleingebinden.



**BODENAUFFANGWANNE**  
geprüft gemäß StawaR, für das sichere Auffangen von Leckagen. Mit Lochblecheinsatz als zusätzliche Lagerebene für Großgebilde nutzbar.



### NUR EIN PROFESSIONELL GEWARTETER SICHERHEITSSCHRANK...

...bietet zuverlässigen Schutz für Mensch, Umwelt und Eigentum! Mit unseren **Serviceleistungen** sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Unsere Service-Tarife finden Sie ab Seite 512