

Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables selon NF EN 14470-1

1

Polyvalent confirmé

La bonne solution de stockage pour chaque application grâce à une grande variété de modèles et d'équipements internes. Vous avez le choix entre des armoires larges et étroites, ainsi que des armoires de hauteur moyenne et haute.



2

Ergonomique

Le fonctionnement des portes nécessite un minimum d'effort, le système de maintien de porte (en option) permet la dépose et le retrait des récipients avec les deux mains



3

Parois de séparation

Disponible en option avec des cloisons de séparation qui offrent deux compartiments de stockage pour le stockage sûr et rentable de différentes substances dangereuses dans une même armoire.



4

Serrure

Portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)



5

Ventilation technique

On peut utiliser les conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'échappement technique pour l'extraction des vapeurs de substances dangereuses. Le risque de formation d'atmosphères explosives ou de vapeurs nocives est évité en toute sécurité.



6

Modèles PEGASUS

Un confort particulier et plus de sécurité lors du stockage et de la récupération de matières dangereuses grâce à la commande à une main (AGT) des portes battantes, au système de verrouillage des portes et au système de fermeture automatique des portes (TSA).





▪ **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



▪ **Contrôlées GS**
 ▪ **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
 ▪ Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



▪ Conforme selon les Normes **EN 16121** et **16122**
 ▪ Exigences et méthodes d'essai pour la sécurité, la résistance, la durabilité et la stabilité.



▪ **Produits de qualité supérieure fournis avec une garantie spéciale du fabricant**
 ▪ **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus
 ▪ Plus d'information, à partir de la page 496



Aménagements intérieurs

Nos nombreux modèles d'armoires peuvent être parfaitement adaptés aux exigences les plus diverses grâce à la large gamme de modèles d'équipement intérieur. Selon les besoins, des packs d'équipements intérieurs comprenant les éléments suivants sont disponibles :

Tiroir



Convient tout particulièrement pour le stockage de petits récipients jusqu'à 5 L, de bombes aérosols ou de bouteilles de gaz comprimé

- Le tiroir prolongé fournit une vue d'ensemble de toutes les matières dangereuses stockées
- Tous les conteneurs peuvent être retirés ou ajustés de manière pratique et sûre
- Les tiroirs se ferment automatiquement en cas d'incendie et sont dotés d'un mécanisme permanent de fermeture automatique
- Matériau disponible : tôle d'acier revêtue de poudre (RAL 7035) ou acier inoxydable

Niveau de stockage sans métal



Convient tout particulièrement au stockage des matières dangereuses inflammables et légèrement corrosives.

- L'étagère à plateaux avec revêtement de surface résistant aux produits chimiques et le bac en plastique offrent un niveau élevé de protection contre la corrosion.
- Le bac de rétention en plastique est monté sur l'étagère du plateau pour l'empêcher de basculer et de s'arracher, et peut être facilement retiré si nécessaire.
- Matériau disponible : polypropylène (gris)

Bac de rétention au sol et caillebotis



Bacs de rétention au sol de grande qualité

- Les fuites éventuelles sont collectées en toute sécurité au niveau du plancher
- Peut être utilisé en combinaison avec un insert perforé comme niveau de stockage supplémentaire pour les conteneurs
- Matériau disponible : tôle d'acier revêtue de poudre (RAL 7035), acier inoxydable ou polypropylène

Étagère et étagère de rétention



Convient aux conteneurs plus grands

- Les étagères sont réglables en hauteur et peuvent être facilement ajustées à la hauteur des conteneurs
- Un montant de sécurité protège les conteneurs contre la chute
- Matériau disponible : tôle d'acier revêtue de poudre (RAL 7035) ou acier inoxydable

Accessoires



Des accessoires pratiques, tels que des conduits de bacs en plastique, des tapis antidérapants ou des box de stockage verrouillables séparément, complètent les variantes d'aménagement intérieur et apportent un confort et une sécurité supplémentaires lors du stockage et de la manipulation des conteneurs.

AVEZ VOUS DE L'ESPACE À GASPILLER ?

... évidemment, non.

Alors lisez attentivement ce qui va suivre....

L'OBJECTIF

**Cette photo vous est-elle familière ?
Posons-nous les bonnes questions :**

- Quelles sont les conditions à respecter lors du retrait des récipients de l'armoire ?
- Quels types de récipients sont placés devant les étagères, lesquels sont à l'arrière ?
- Quelles matières dangereuses doivent être placées sur un niveau de stockage ?
- Qu'est-ce qui garantit un retrait facile et en toute sécurité des récipients situés à l'arrière ?



LA SOLUTION

Des armoires de sécurité équipées de tiroirs de rétention pour répondre à chacune de ces problématiques !

- Stockage des récipients de petite capacité
- Accès facile pour le stockage ou le retrait des produits de l'armoire
- Collecte sûre et facile des déchets dans les récipients

Pratique : aucune gêne lors du retrait des récipients de la zone de stockage arrière.

Positionnez un récipient à l'avant ou à l'arrière n'est plus un problème. Le tiroir à extraction totale vous permet toujours un **aperçu complet** du niveau de stockage.

Les matières dangereuses qui doivent être rangées ensemble sur un même niveau de stockage, **peuvent facilement être disposées dans un tiroir. Doublez ainsi votre capacité de stockage !**

S-LINE | S-CLASSIC-90



Modèle S90.196.120
Code article 30115-002-33715



Modèle S90.196.120.WDAS
Code article 30116-002-33724



Modèle S90.196.120.WDAS
Code article 30116-001-33726

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	1196 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures	mm	1050 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kgs	420
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	10
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/ AK4)	Pa	5

Caractéristiques principales



Le classique pour le laboratoire et l'industrie



Portes faciles à manœuvrer, utilisation sans effort


Plans techniques et hauteurs variables pour ces modèles d'armoires, voir à partir de la page 154

REMARQUE : cet équipement intérieur avec tiroirs n'est commandé qu'avec des armoires WDAS

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article
S90.196.120	corps sans équipement intérieur	gris clair RAL 7035	30115-001
		jaune sécurité RAL 1004	30115-002
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30115-005
S90.196.120.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	gris clair RAL 7035	30116-001
		jaune sécurité RAL 1004	30116-002
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30116-005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33715
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33716
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33717
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33718
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=55.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33719
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=55.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30830
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33720
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33721
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33722
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33723
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30831
3x étagère de rétention sans métal (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	PP gris	30143
4x étagère de rétention sans métal (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	PP gris	30144
4x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33724
5x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33725
6x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33726
4x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33727
5x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33728
6x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33729

Accessoires pour ces modèles d'armoires :

Accessoires		Matériau	L x P x H (mm)	Code article
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*	7223
	Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*	10054
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1	8699
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Plinthe	tôle d'acier revêtement époxy texturé RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
	Q-Mover 2 pcs	acier revêtement époxy texturé RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Ventilation	Code article
Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air	14220
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218
Caisson de ventilation à filtration intégrée avec contrôle du débit d'air pour toutes les armoires et les armoires sous paillasse	39306

* L x P = surface au sol utilisable

*Vous ne trouvez pas le pack d'équipement qui convient à votre application?
Contactez-nous par téléphone au +33 (0)3.87.78.62.80 ou par e-mail à
info@asecos.fr - vous trouverez la bonne solution avec nos experts.*




Ventilation technique - un élément important pour limiter les risques ! Les produits pour la ventilation technique d'asecos vous aident à prévenir la formation d'atmosphères explosives et de vapeurs nocives.

Vous trouverez de plus amples informations et des solutions adaptées pour la ventilation technique à partir de la page 328



Modèle S90.196.090
Code article 30204-002-33705



Modèle S90.196.090.WDAS
Code article 30205-001-33709



Modèle S90.196.090.WDAS
Code article 30205-002-33711

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	896 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures	mm	750 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kgs	310
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	7
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/ AK4)	Pa	5

Caractéristiques principales



Le classique pour le laboratoire et l'industrie



Portes faciles à manœuvrer, utilisation sans effort

Plans techniques et hauteurs variables pour ces modèles d'armoires, voir à partir de la page 154

REMARQUE : cet équipement intérieur avec tiroirs n'est commandé qu'avec des armoires WDAS

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article
S90.196.090	corps sans équipement intérieur	gris clair RAL 7035	30204-001
		jaune sécurité RAL 1004	30204-002
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30204-005
S90.196.090.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	gris clair RAL 7035	30205-001
		jaune sécurité RAL 1004	30205-002
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30205-005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33705
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33706
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33707
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33708
3x étagère de rétention (V=23.5L), 1x bac de rétention au sol (V=39.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30832
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30212
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30213
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30214
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30215
3x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30833
3x étagère de rétention sans métal (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	PP gris	30216
4x étagère de rétention sans métal (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	PP gris	30217
4x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33709
5x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33710
6x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33711
4x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33712
5x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33713
6x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33714

Accessoires pour ces modèles d'armoires :

Accessoires		Matériau	L x P x H (mm)	Code article
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Surbac pour étagère	PP gris	653 x 406 x 88*	9707
	Surbac pour tiroir	PP gris	534 x 450 x 96*	27948
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	540 x 490 x 1	15653
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Ventilation		Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée avec contrôle du débit d'air pour toutes les armoires et les armoires sous paillasse		39306
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air		14218
Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air		14220

* L x P = surface au sol utilisable

*Vous ne trouvez pas le pack d'équipement qui convient à votre application?
Contactez-nous par téléphone au +33 (0)3.87.78.62.80 ou par e-mail à
info@asecos.fr - vous trouverez la bonne solution avec nos experts.*



ARMOIRE DE SECURITE ENTRETENUE UNIQUEMENT PAR DES PROFESSIONNELS ...

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.

Plus d'information, à partir de la page 496

S-LINE | S-CLASSIC-90



Modèle S90.196.060
Code article 30227-002-33659



Modèle S90.196.060.WDAS
Code article 30228-001-33681



Modèle S90.196.060.WDAS
Code article 30228-002-33683

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures	mm	450 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kgs	260
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	4
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/ AK4)	Pa	5

Caractéristiques principales



Le classique pour le laboratoire et l'industrie



Portes faciles à manœuvrer, utilisation sans effort

Plans techniques et hauteurs variables pour ces modèles d'armoires, voir à partir de la page 154

REMARQUE : cet équipement intérieur avec tiroirs n'est commandé qu'avec des armoires WDAS

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article	
			Charnière : à gauche	à droite
S90.196.060	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	gris clair RAL 7035	30227-001	30229-001
		jaune sécurité RAL 1004	30227-002	30227-002
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30227-005	30227-005
S90.196.060.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte	gris clair RAL 7035	30228-001	30230-001
		jaune sécurité RAL 1004	30228-002	30230-002
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30228-005	30230-005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article	
		Charnière : à gauche	à droite
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33659	34387
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33660	34388
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33661	34389
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33662	34390
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33663	34391
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30834	34386
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30257	33451
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30258	33452
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30260	33454
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30261	33455
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30263	33457
3x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30835	30835
4x étagère de rétention sans métal (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30266	33460
3x étagère de rétention sans métal (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30265	33459
4x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33681	34392
5x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33682	34393
6x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33683	34394
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33684	34395
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33685	34396
4x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33686	34397
5x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33687	34398
6x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33688	34399
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L)	acier inoxydable	33689	34400
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L)	acier inoxydable	33690	34401

Accessoires pour ces modèles d'armoires :

Accessoires	Matériau	L x P x H (mm)	Code article	
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	9706
	Surbac pour tiroir d'alimentation	PP nature	318 x 449 x 66*	18472
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PE blanc	313 x 484 x 71*	40171
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1	8719
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Ventilation	Code article
Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air	14220
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218
Caisson de ventilation à filtration intégrée avec contrôle du débit d'air pour toutes les armoires et les armoires sous paillasse	39306

* L x P = surface au sol utilisable

*Vous ne trouvez pas le pack d'équipement qui convient à votre application?
Contactez-nous par téléphone au +33 (0)3.87.78.62.80 ou par e-mail à
info@asecos.fr - vous trouverez la bonne solution avec nos experts.*



GUIDE DES PRODUITS CHIMIQUES

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci.

Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse www.asecos.fr

S-LINE | S-CLASSIC-90



Modèle S90.196.120.MV.WDAS
Code article 30348-001-33848



Modèle S90.196.120.MV.WDAS
Code article 30348-001-33849



Modèle S90.196.060.MH.WDAS
Code article 30353-001-33837

Caractéristiques techniques

		S90.196.120.MV.WDAS	S90.196.060.MH.WDAS
Dimensions l x P x H extérieures	mm	1196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures	mm	à gauche : 450 x 524 x 1742 à droite : 450 x 524 x 1742	en haut : 450 x 524 x 877 en bas : 450 x 524 x 845
Poids sans équipement intérieur	kgs	515	260
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	8	4
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	Pa	5	5

Caractéristiques principales



Portes avec système de maintien



Des cloisons séparent les compartiments de rangement

Plans techniques et hauteurs variables pour ces modèles d'armoires, voir à partir de la page 154

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article
S90.196.120.MV.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, avec paroi de séparation médiane (vertical)	gris clair RAL 7035	30348-001
		jaune sécurité RAL 1004	30348-002
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30348-005
S90.196.060.MH.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	gris clair RAL 7035	Charnière : à gauche 30353-001 à droite 33823-001
		jaune sécurité RAL 1004	30353-002 33823-002
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30353-005 33823-005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
S90.196.120.MV.WDAS		
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33848
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	30350
À gauche: 3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	37683
À gauche: 3x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	37684
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33849
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	33850
S90.196.060.MH.WDAS		
En haut: 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	Charnière : à gauche 33835 à droite 34423
En haut: 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	30355 33489
En haut: 2x étagère de rétention (V=11.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	37685 37702
En haut: 2x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	37686 37703
En haut: 2x tiroir (V=4.5L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33836 34424
En haut: 3x tiroir (V=4.5L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33837 34425

Accessoires pour ces modèles d'armoires :

Accessoires		Matériau	L x P x H (mm)	Code article
Tous les modèles				
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	9706
	Surbac pour tiroir d'alimentation	PP nature	318 x 449 x 66*	18472
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1	8719
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Ventilation	Code article
Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air	14220
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218
Caisson de ventilation à filtration intégrée avec contrôle du débit d'air pour toutes les armoires et les armoires sous paillasse	39306

* L x P = surface au sol utilisable

Vous ne trouvez pas le pack d'équipement qui convient à votre application? Contactez-nous par téléphone au +33 (0)3.87.78.62.80 ou par e-mail à info@asecos.fr - vous trouverez la bonne solution avec nos experts.



Avez-vous besoin de stocker une grande variété de petites quantités de substances dangereuses ?

La grande variété d'aménagements intérieurs et de cloisons centrales permet une adaptation parfaite aux différents types de substances.




Captez et filtrez les vapeurs d'hydrocarbures avec l'unité de filtre à renouvellement d'air.

Bénéficiez d'une ventilation technique fiable de vos armoires de sécurité sans avoir à effectuer des raccordements complexes à des conduits d'évacuation d'air.



Plus d'information, à partir de la page 332



CHERCHEZ-VOUS LA BONNE ARMOIRE DE SÉCURITÉ ?

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape. Faites le test : www.asecos-configurator.com



Modèle S90.129.120
Code article 30121-002-33744



Modèle S90.129.120.WDAC
Code article 30123-002-33753



Modèle S90.129.120.WDAS
Code article 30122-001-33754

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	1196 x 616 x 1298
Dimensions l x P x H intérieures	mm	1050 x 524 x 1072
Poids sans équipement intérieur	kgs	270
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	6
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/ AK4)	Pa	5

Caractéristiques principales



Hauteur de l'armoire de 129 cm



Modèle WDAS avec système de maintien de portes



Modèle WDAC porte à ouverture facile avec une seule main (AGT), système de maintien de porte et système de fermeture automatique des portes TSA


Plans techniques et hauteurs variables pour ces modèles d'armoires, voir à partir de la page 154

REMARQUE : cet équipement intérieur avec tiroirs n'est commandé qu'avec des armoires WDAC et WDAS

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article
S90.129.120	corps sans équipement intérieur	gris clair RAL 7035 jaune sécurité RAL 1004	30121-001 30121-002
S90.129.120.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	gris clair RAL 7035 jaune sécurité RAL 1004	30122-001 30122-002
S90.129.120.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	gris clair RAL 7035 jaune sécurité RAL 1004	30123-001 30123-002

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33744
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33745
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33746
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33747
2x étagère de rétention (V=33.0L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=55.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33748
2x étagère de rétention (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=55.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30822
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33749
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33750
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33751
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33752
2x étagère de rétention (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30823
2x étagère de rétention sans métal (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	PP gris	30165
3x étagère de rétention sans métal (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	PP gris	30166
2x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33753
3x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33754
2x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33755
3x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33756

Accessoires pour ces modèles d'armoires :

Accessoires		Matériau	L x P x H (mm)	Code article
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*	7223
	Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*	10054
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1	8699
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Ventilation	Code article
Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air	14220
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218
Caisson de ventilation à filtration intégrée avec contrôle du débit d'air pour toutes les armoires et les armoires sous paillasse	39306

* L x P = surface au sol utilisable

*Vous ne trouvez pas le pack d'équipement qui convient à votre application?
Contactez-nous par téléphone au +33 (0)3.87.78.62.80 ou par e-mail à
info@asecos.fr - vous trouverez la bonne solution avec nos experts.*



GUIDE DES PRODUITS CHIMIQUES

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci.

Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse www.asecos.fr

S-LINE | S-CLASSIC-90 | S-PEGASUS-90



Modèle S90.129.060
Code article 30238-002-33735



Modèle S90.129.060.WDAS
Code article 30239-001-33740



Modèle S90.129.060.WDAC
Code article 30242-002-33741

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	596 x 616 x 1298
Dimensions l x P x H intérieures	mm	450 x 524 x 1072
Poids sans équipement intérieur	kgs	170
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	3
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	Pa	5

Caractéristiques principales



Hauteur de l'armoire de 129 cm



Modèle WDAS avec système de maintien de porte



Modèle WDAC avec système de maintien de porte et système de fermeture automatique des portes TSA

Plans techniques et hauteurs variables pour ces modèles d'armoires, voir à partir de la page 154

REMARQUE : cet équipement intérieur avec tiroirs n'est commandé qu'avec des armoires WDAC et WDAS

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article	
			Charnière : à gauche	à droite
S90.129.060	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche	gris clair RAL 7035 jaune sécurité RAL 1004	30238-001 30238-002	30240-001 30240-002
S90.129.060.WDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte	gris clair RAL 7035 jaune sécurité RAL 1004	30239-001 30239-002	30241-001 30241-002
S90.129.060.WDAC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec TSA, système de maintien de porte	gris clair RAL 7035 jaune sécurité RAL 1004	30242-001 30242-002	30243-001 30243-002

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article	
		Charnière : à gauche	à droite
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33735	34413
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33736	34414
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33737	34415
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33738	34416
2x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33739	34417
2x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30825	34412
2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30283	33499
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30284	33500
2x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30285	33501
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30286	33502
2x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30287	33503
2x étagère de rétention sans métal (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30289	33505
3x étagère de rétention sans métal (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30290	33506
2x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33740	34418
3x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33741	34419
2x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33742	34420
3x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33743	34421

Accessoires pour ces modèles d'armoires :

Accessoires		Matériau	L x P x H (mm)	Code article
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	9706
	Surbac pour tiroir d'alimentation	PP nature	318 x 449 x 66*	18472
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1	8719
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Ventilation		Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée avec contrôle du débit d'air pour toutes les armoires et les armoires sous paillasse		39306
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air		14218
Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air		14220

* L x P = surface au sol utilisable

Vous ne trouvez pas le pack d'équipement qui convient à votre application? Contactez-nous par téléphone au +33 (0)3.87.78.62.80 ou par e-mail à info@asecos.fr - vous trouverez la bonne solution avec nos experts.




Ventilation technique - un élément important pour limiter les risques ! Les produits pour la ventilation technique d'asecos vous aident à prévenir la formation d'atmosphères explosives et de vapeurs nocives.

Vous trouverez de plus amples informations et des solutions adaptées pour la ventilation technique à partir de la page 328

S-LINE | S-CLASSIC-30

Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables au poste de travail selon NF EN 14470-1

1

Montage mural


Avec le montage mural, de petites quantités de matières dangereuses peuvent être stockées directement au-dessus du lieu de travail – ce qui permet de réduire les distances et de garder tout le contenu à portée de main.



2

Utilisation contrôlée

Portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée.



3

Ventilation

Ventilation et extraction uniformes de tout l'intérieur de l'armoire. Conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'échappement technique. Le risque de formation d'atmosphères explosives ou de vapeurs nocives est évité en toute sécurité.



S-LINE | S-CLASSIC-30

S-LINE



Modèle S30.045.097.WM
Code article 32467-912



Modèle S30.045.097.WM avec serrure à cylindre
Code article 32467-911

Caractéristiques techniques


S30.045.097.WM

Dimensions l x P x H extérieures	mm	995 x 470 x 482
Dimensions l x P x H intérieures	mm	942 x 419 x 414
Poids sans équipement intérieur	kgs	75
Extraction d'air	NW	75
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	2
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	Pa	1
Charge maximale	kgs	150

Hauteurs de réglage utiles

S30.045.097.WM

1	mm	202
2	mm	207



Caractéristiques principales



Type 30 coffre mural

Vous trouverez les plans techniques de ces modèles d'armoires à partir de la page 154

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article
S30.045.097.WM	équipement intérieur avec bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtue époxy), pour montage mural, avec serrure à cylindre profilé	gris anthracite RAL 7016	32467-911
	équipement intérieur avec bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtue époxy), pour montage mural	gris anthracite RAL 7016	32467-912

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	Code article
Étagère de rétention	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	935 x 390 x 50	25,00	10,00	9,09	29573

* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)

Accessoires	Code article
Module d'extraction sans contrôle du débit d'air	17178
Système de ventilation à filtre intégré avec contrôle du débit d'air, pour les armoires de sécurité sous paillasse	27144
Socle mural pour UFA25.30	23458



CE
S



asecos
EN 14470-1
90


labmodul
GREENLINE PRO

V HOLD RUDEN LUKKET
KEEP SASH CLOSED


Aperçu

Armoires de sécurité type 90


S-PHOENIX-90 | modèles avec portes pliables et système de maintien de porte



S-PHOENIX-90 | modèles avec portes pliables avec système de maintien des portes, et séparation horizontale ou verticale



S-PHOENIX Vol.2-90 | modèles avec portes pliables, système de maintien de porte, fermeture de porte après temporisation de 60 s et porte système ouverture facile à une main



Découvrez plus de modèles dans le **configurateur de produits en ligne** :

S-PHOENIX touchless-90
Armoires de sécurité type 90 avec portes pliables entièrement automatiques

S-PHOENIX-30
Armoires de sécurité type 30 avec portes pliables

www.asecos-configurator.com



S-LINE | S-PHOENIX-90

Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables selon NF EN 14470-1

1

L'économiseur d'espace grâce au savoir-faire industriel

Construction extrêmement robuste avec une surface résistante aux éraflures et chocs. Portes pliables qui permettent un gain de place important, idéales dans des espaces confinés avec un passage fréquent d'opérateurs. Barre anti-pincement sur toute la hauteur de la porte pliable assurant une sécurité maximale aux utilisateurs.



2

Ergonomique

Le fonctionnement des portes nécessite un minimum d'effort, le système de maintien de porte permet la dépose et le retrait des récipients avec les deux mains



3

Parois de séparation

Disponible en option avec des cloisons de séparation qui offrent deux compartiments de stockage pour le stockage sûr et rentable de différentes substances dangereuses dans une même armoire.



4

Serrure

Portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)



5

Ventilation technique

On peut utiliser les conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'échappement technique pour l'extraction des vapeurs de substances dangereuses. Le risque de formation d'atmosphères explosives ou de vapeurs nocives est évité en toute sécurité.



6

Profondeur spécifique

Disposition idéale de l'espace grâce à la profondeur d'armoire de 75 cm, en option.





▪ **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



▪ **Contrôlées GS**
 ▪ **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
 ▪ Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



▪ Conforme selon les Normes **EN 16121** et **16122**
 ▪ Exigences et méthodes d'essai pour la sécurité, la résistance, la durabilité et la stabilité.



▪ **Produits de qualité supérieure fournis avec une garantie spéciale du fabricant**
 ▪ **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus
 ▪ Plus d'information, à partir de la page 496



Aménagements intérieurs

Nos nombreux modèles d'armoires peuvent être parfaitement adaptés aux exigences les plus diverses grâce à la large gamme de modèles d'équipement intérieur. Selon les besoins, des packs d'équipements intérieurs comprenant les éléments suivants sont disponibles :

Tiroir



Convient tout particulièrement pour le stockage de petits récipients jusqu'à 5 L, de bombes aérosols ou de bouteilles de gaz comprimé

- Le tiroir prolongé fournit une vue d'ensemble de toutes les matières dangereuses stockées
- Tous les conteneurs peuvent être retirés ou ajustés de manière pratique et sûre
- Les tiroirs se ferment automatiquement en cas d'incendie et sont dotés d'un mécanisme permanent de fermeture automatique
- Matériau disponible : tôle d'acier revêtue de poudre (RAL 7035) ou acier inoxydable

Niveau de stockage sans métal



Convient tout particulièrement au stockage des matières dangereuses inflammables et légèrement corrosives.

- L'étagère à plateaux avec revêtement de surface résistant aux produits chimiques et le bac en plastique offrent un niveau élevé de protection contre la corrosion.
- Le bac de rétention en plastique est monté sur l'étagère du plateau pour l'empêcher de basculer et de s'arracher, et peut être facilement retiré si nécessaire.
- Matériau disponible : polypropylène (gris)

Bac de rétention au sol et caillebotis



Bacs de rétention au sol de grande qualité

- Les fuites éventuelles sont collectées en toute sécurité au niveau du plancher
- Peut être utilisé en combinaison avec un insert perforé comme niveau de stockage supplémentaire pour les conteneurs
- Matériau disponible : tôle d'acier revêtue de poudre (RAL 7035), acier inoxydable ou polypropylène

Étagère et étagère de rétention



Convient aux conteneurs plus grands

- Les étagères sont réglables en hauteur et peuvent être facilement ajustées à la hauteur des conteneurs
- Un montant de sécurité protège les conteneurs contre la chute
- Matériau disponible : tôle d'acier revêtue de poudre (RAL 7035) ou acier inoxydable

Accessoires



Des accessoires pratiques, tels que des conduits de bacs en plastique, des tapis antidérapants ou des box de stockage verrouillables séparément, complètent les variantes d'aménagement intérieur et apportent un confort et une sécurité supplémentaires lors du stockage et de la manipulation des conteneurs.

AVEZ VOUS DE L'ESPACE À GASPILLER ?

... évidemment, non.

Alors lisez attentivement ce qui va suivre....

L'OBJECTIF

**Cette photo vous est-elle familière ?
Posons-nous les bonnes questions :**

- Quelles sont les conditions à respecter lors du retrait des récipients de l'armoire ?
- Quels types de récipients sont placés devant les étagères, lesquels sont à l'arrière ?
- Quelles matières dangereuses doivent être placées sur un niveau de stockage ?
- Qu'est-ce qui garantit un retrait facile et en toute sécurité des récipients situés à l'arrière ?



LA SOLUTION

Des armoires de sécurité équipées de tiroirs de rétention pour répondre à chacune de ces problématiques !

- Stockage des récipients de petite capacité
- Accès facile pour le stockage ou le retrait des produits de l'armoire
- Collecte sûre et facile des déchets dans les récipients

Pratique : aucune gêne lors du retrait des récipients de la zone de stockage arrière.

Positionnez un récipient à l'avant ou à l'arrière n'est plus un problème. Le tiroir à extraction totale vous permet toujours un **aperçu complet** du niveau de stockage.

Les matières dangereuses qui doivent être rangées ensemble sur un même niveau de stockage, **peuvent facilement être disposées dans un tiroir. Doublez ainsi votre capacité de stockage !**

S-LINE | S-PHOENIX-90



Modèle S90.196.120.FDAS
Code article 30118-005-33715



Modèle S90.196.120.FDAS
Code article 30118-001-33724



Modèle S90.196.120.FDAS
Code article 30118-002-33726

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	1196 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures	mm	1050 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kgs	420
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	10
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/ AK4)	Pa	5

Caractéristiques principales



Portes pliables peu encombrantes




Portes avec système de maintien

Plans techniques et hauteurs variables pour ces modèles d'armoires, voir à partir de la page 154

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article
S90.196.120.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	gris clair RAL 7035	30118-001
		jaune sécurité RAL 1004	30118-002
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30118-005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33715
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33716
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33717
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33718
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=55.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33719
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=55.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30830
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33720
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33721
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33722
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33723
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30831
3x étagère de rétention sans métal (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	PP gris	30143
4x étagère de rétention sans métal (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	PP gris	30144
4x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33724
5x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33725
6x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33726
4x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33727
5x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33728
6x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33729

Accessoires pour ces modèles d'armoires :

Accessoires		Matériau	L x P x H (mm)	Code article
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*	7223
	Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*	10054
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1	8699
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Ventilation		Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée avec contrôle du débit d'air pour toutes les armoires et les armoires sous paillasse		39306
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air		14218
Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air		14220

* L x P = surface au sol utilisable

Vous ne trouvez pas le pack d'équipement qui convient à votre application? Contactez-nous par téléphone au +33 (0)3.87.78.62.80 ou par e-mail à info@asecos.fr - vous trouverez la bonne solution avec nos experts.




Ventilation technique - un élément important pour limiter les risques ! Les produits pour la ventilation technique d'asecos vous aident à prévenir la formation d'atmosphères explosives et de vapeurs nocives.

Vous trouverez de plus amples informations et des solutions adaptées pour la ventilation technique à partir de la page 328

S-LINE | S-PHOENIX-90



Modèle S90.196.090.FWAS
Code article 30207-005-33705



Modèle S90.196.090.FWAS
Code article 30207-001-33709



Modèle S90.196.090.FWAS
Code article 30207-002-33711

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	896 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures	mm	750 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kgs	310
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	7
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/ AK4)	Pa	5

Caractéristiques principales



Portes pliables peu encombrantes



Portes avec système de maintien

Plans techniques et hauteurs variables pour ces modèles d'armoires, voir à partir de la page 154

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article
S90.196.090.FWAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	gris clair RAL 7035	30207-001
		jaune sécurité RAL 1004	30207-002
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30207-005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33705
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33706
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33707
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33708
3x étagère de rétention (V=23.5L), 1x bac de rétention au sol (V=39.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30832
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30212
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30213
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30214
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30215
3x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30833
3x étagère de rétention sans métal (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	PP gris	30216
4x étagère de rétention sans métal (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	PP gris	30217
4x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33709
5x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33710
6x tiroir (V=19.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33711
4x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33712
5x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33713
6x tiroir (V=19.0L)	acier inoxydable	33714

Accessoires pour ces modèles d'armoires :

Accessoires		Matériau	L x P x H (mm)	Code article
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Surbac pour étagère	PP gris	653 x 406 x 88*	9707
	Surbac pour tiroir	PP gris	534 x 450 x 96*	27948
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	540 x 490 x 1	15653
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Ventilation	Code article
Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air	14220
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218
Caisson de ventilation à filtration intégrée avec contrôle du débit d'air pour toutes les armoires et les armoires sous paillasse	39306

* L x P = surface au sol utilisable


*Vous ne trouvez pas le pack d'équipement qui convient à votre application?
Contactez-nous par téléphone au +33 (0)3.87.78.62.80 ou par e-mail à
info@asecos.fr - vous trouverez la bonne solution avec nos experts.*



Captez et filtrez les vapeurs d'hydrocarbures avec l'unité de filtre à renouvellement d'air.
Bénéficiez d'une ventilation technique fiable de vos armoires de sécurité sans avoir à effectuer des raccordements complexes à des conduits d'évacuation d'air.



Plus d'information, à partir de la page 332



CHERCHÉZ-VOUS LA BONNE ARMOIRE DE SÉCURITÉ ?

Notre configurateur de produits en ligne optimisé vous aide à trouver la bonne solution de stockage étape par étape.
Faites le test : www.asecos-configurator.com

S-LINE | S-PHOENIX-90



Modèle S90.196.060.FDAS
Code article 30233-001-33659



Modèle S90.196.060.FDAS
Code article 30233-001-33681



Modèle S90.196.060.FDAS
Code article 30233-002-33683

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures	mm	450 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kgs	260
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	4
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/ AK4)	Pa	5

Caractéristiques principales

- Porte pliables peu encombrantes
- Porte avec système de maintien

Plans techniques et hauteurs variables pour ces modèles d'armoires, voir à partir de la page 154

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article	
			Charnière : à gauche	à droite
S90.196.060.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte	gris clair RAL 7035	30233-001	30234-001
		jaune sécurité RAL 1004	30233-002	30234-002
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30233-005	30234-005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article	
		Charnière : à gauche	à droite
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33659	34387
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33660	34388
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33661	34389
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33662	34390
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33663	34391
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30834	34386
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30257	33451
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30258	33452
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30260	33454
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30261	33455
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30263	33457
3x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30835	30835
4x étagère de rétention sans métal (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30266	33460
3x étagère de rétention sans métal (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30265	33459
4x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33681	34392
5x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33682	34393
6x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33683	34394
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33684	34395
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33685	34396
4x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33686	34397
5x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33687	34398
6x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33688	34399
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L)	acier inoxydable	33689	34400
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L)	acier inoxydable	33690	34401

Accessoires pour ces modèles d'armoires :

Accessoires		Matériau	L x P x H (mm)	Code article
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	9706
	Surbac pour tiroir d'alimentation	PP nature	318 x 449 x 66*	18472
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PE blanc	313 x 484 x 71*	40171
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1	8719
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Ventilation	Code article
Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air	14220
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218
Caisson de ventilation à filtration intégrée avec contrôle du débit d'air pour toutes les armoires et les armoires sous paillasse	39306

* L x P = surface au sol utilisable

Vous ne trouvez pas le pack d'équipement qui convient à votre application? Contactez-nous par téléphone au +33 (0)3.87.78.62.80 ou par e-mail à info@asecos.fr - vous trouverez la bonne solution avec nos experts.



3D

Découvrez nos produits dans le showroom virtuel 3D :

www.asecos-showroom.com



S-LINE | S-PHOENIX-90



Modèle S90.196.060.075.FDAS
Code article 30313-001-33697



Modèle S90.196.060.075.FDAS
Code article 30313-001-33698



Modèle S90.196.060.075.FDAS
Code article 30313-002-33699

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	596 x 749 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures	mm	450 x 657 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kgs	310
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	5
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/ AK4)	Pa	5

Caractéristiques principales

 Profondeur de l'armoire de 750 mm

 Porte pliables peu encombrantes

 Porte avec système de maintien

Plans techniques et hauteurs variables pour ces modèles d'armoires, voir à partir de la page 154

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article	
S90.196.060.075.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte	gris clair RAL 7035	Charnière : à gauche à droite	
		jaune sécurité RAL 1004	30313-001	30314-001
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30313-002	30314-002
			30313-005	30314-005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article	
4x tiroir (V=5,5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	Charnière : à gauche à droite	
		33695	34402
5x tiroir (V=5,5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33696	34403
6x tiroir (V=5,5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33697	34404
4x tiroir (V=5,5L)	acier inoxydable	33700	34407
5x tiroir (V=5,5L)	acier inoxydable	33701	34408
6x tiroir (V=5,5L)	acier inoxydable	33702	34409

Accessoires pour ces modèles d'armoires :

Accessoires		Matériau	L x P x H (mm)	Code article
	Subac pour tiroir d'alimentation	PP nature	314 x 560 x 66*	18473
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	630 x 340 x 1	8720
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Ventilation		Code article
	Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air	14220
	Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218
	Caisson de ventilation à filtration intégrée avec contrôle du débit d'air pour toutes les armoires et les armoires sous paillasse	39306

* L x P = surface au sol utilisable

*Vous ne trouvez pas le pack d'équipement qui convient à votre application?
Contactez-nous par téléphone au +33 (0)3.87.78.62.80 ou par e-mail à
info@asecos.fr - vous trouverez la bonne solution avec nos experts.*



ARMOIRE DE SECURITE ENTRETENUE UNIQUEMENT PAR DES PROFESSIONNELS ...

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.

Plus d'information, à partir de la page 496

S-LINE | S-PHOENIX-90



Modèle S90.196.120.MV.FDAS
Code article 30708-001-33848



Modèle S90.196.120.MV.FDAS
Code article 30708-001-33849



Modèle S90.196.060.MH.FDAS
Code article 30709-001-33835

Caractéristiques techniques

		S90.196.120.MV.FDAS	S90.196.060.MH.FDAS
Dimensions l x P x H extérieures	mm	1196 x 616 x 1968	596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures	mm	à gauche : 450 x 524 x 1742 à droite : 450 x 524 x 1742	en haut : 450 x 524 x 877 en bas : 450 x 524 x 845
Poids sans équipement intérieur	kgs	515	260
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	8	4
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	Pa	5	5

Caractéristiques principales

-  Des cloisons séparent les compartiments de rangement
-  Portes pliables peu encombrantes
-  Portes avec système de maintien

Plans techniques et hauteurs variables pour ces modèles d'armoires, voir à partir de la page 154

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article	
S90.196.120.MV.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, avec paroi de séparation médiane (vertical)	gris clair RAL 7035	30708-001	
		jaune sécurité RAL 1004	30708-002	
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30708-005	
S90.196.060.MH.FDAS	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec système de maintien de porte, avec paroi de séparation médiane (horizontal)	gris clair RAL 7035	Charnière : à gauche à droite	
			30709-001	31867-001
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30709-005	31867-005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article	
S90.196.120.MV.FDAS			
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33848	
À gauche: 3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	30350	
À gauche: 3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	37683	
À gauche: 3x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	37684	
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33849	
À gauche: 6x tiroir (V=4.5L) À droite: 3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	33850	
S90.196.060.MH.FDAS(R)			
En haut: 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33835	34423
En haut: 2x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	30355	33489
En haut: 2x étagère de rétention (V=11.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	37685	37702
En haut: 2x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	acier inoxydable, PP gris	37686	37703
En haut: 2x tiroir (V=4.5L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33836	34424
En haut: 3x tiroir (V=4.5L) En bas: 2x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, PP gris	33837	34425

Accessoires pour ces modèles d'armoires :

Accessoires		Matériau	L x P x H (mm)	Code article
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	9706
	Surbac pour tiroir d'alimentation	PP nature	318 x 449 x 66*	18472
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1	8719
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Ventilation	Code article
Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air	14220
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air	14218
Caisson de ventilation à filtration intégrée avec contrôle du débit d'air pour toutes les armoires et les armoires sous paillasse	39306

* L x P = surface au sol utilisable

Vous ne trouvez pas le pack d'équipement qui convient à votre application? Contactez-nous par téléphone au +33 (0)3.87.78.62.80 ou par e-mail à info@asecos.fr - vous trouverez la bonne solution avec nos experts.

S
LINE

Avez-vous besoin de stocker une grande variété de petites quantités de substances dangereuses ?

La grande variété d'aménagements intérieurs et de cloisons centrales permet une adaptation parfaite aux différents types de substances.



ÉTAGÈRES SANS MÉTAL

Résistants aux produits corrosifs; idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives

Captez et filtrez les vapeurs d'hydrocarbures avec l'unité de filtre à renouvellement d'air.

Bénéficiez d'une ventilation technique fiable de vos armoires de sécurité sans avoir à effectuer des raccordements complexes à des conduits d'évacuation d'air.



Plus d'information, à partir de la page 332



GUIDE DES PRODUITS CHIMIQUES

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci.

Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse www.asecos.fr

Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables selon NF EN 14470-1

1

L'économiseur d'espace grâce au savoir-faire industriel

Construction extrêmement robuste avec une surface résistante aux éraflures et chocs. Portes pliables qui permettent un gain de place important, idéales dans des espaces confinés avec un passage fréquent d'opérateurs. Barre anti-pincement sur toute la hauteur de la porte pliable assurant une sécurité maximale aux utilisateurs.



2

Faites tout d'une seule main

Ouverture ergonomique à une main de la double porte ; les portes restent en position ouvertes avec une seule main ; manipulations pratique et sûre des récipients dans l'armoire.



3

Fermeture automatique des portes

Débloque les portes pour les fermer au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant fermeture.



4

Serrure

Portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe).



5

Ventilation technique

On peut utiliser les conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'échappement technique pour l'extraction des vapeurs de substances dangereuses. Le risque de formation d'atmosphères explosives ou de vapeurs nocives est évité en toute sécurité.



6

Profondeur spécifique

Disposition idéale de l'espace grâce à la profondeur d'armoire de 75 cm, en option.





- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS**
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- Conforme selon les Normes **EN 16121** et **16122**
- Exigences et méthodes d'essai pour la sécurité, la résistance, la durabilité et la stabilité.



- **Produits de qualité supérieure fournis avec une garantie spéciale du fabricant**
- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus
- Plus d'information, à partir de la page 496





Modèle S90.196.120.FDAC
Code article 30119-002-33715



Modèle S90.196.120.FDAC
Code article 30119-001-33724



Modèle S90.196.120.FDAC
Code article 30119-001-33726

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	1196 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures	mm	1050 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kgs	420
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	10
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/ AK4)	Pa	5

Caractéristiques principales



Portes pliables peu encombrantes




Porte à ouverture facile avec une seule main (AGT), système de maintien de porte et système de fermeture automatique des portes TSA

Plans techniques et hauteurs variables pour ces modèles d'armoires, voir à partir de la page 154

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article
S90.196.120.FDAC	corps sans équipement intérieur, avec TSA, AGT, système de maintien de porte	gris clair RAL 7035	30119-001
		jaune sécurité RAL 1004	30119-002
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30119-005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33715
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33716
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33717
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33718
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=55.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33719
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=55.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30830
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33720
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33721
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33722
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	33723
3x étagère de rétention (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30831
3x étagère de rétention sans métal (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	PP gris	30143
4x étagère de rétention sans métal (V=33.0L), 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	PP gris	30144
4x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33724
5x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33725
6x tiroir (V=29.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33726
4x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33727
5x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33728
6x tiroir (V=29.0L)	acier inoxydable	33729

Accessoires pour ces modèles d'armoires :

Accessoires		Matériau	L x P x H (mm)	Code article
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Surbac pour étagère	PE noir	1000 x 392 x 50*	7223
	Surbac pour tiroir	PP gris	834 x 450 x 96*	10054
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	840 x 490 x 1	8699
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Ventilation		Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée avec contrôle du débit d'air pour toutes les armoires et les armoires sous paillasse		39306
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air		14218
Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air		14220

Vous ne trouvez pas le pack d'équipement qui convient à votre application? Contactez-nous par téléphone au +33 (0)3.87.78.62.80 ou par e-mail à info@asecos.fr - vous trouverez la bonne solution avec nos experts.

OUVERTURE AVEC UNE SEULE MAIN

Voulez-vous entreposer et retirer les emballages des substances dangereuses encore plus facilement ?

Ouvrez **deux portes** d'armoire **d'une seule main** !



ÉTAGÈRES SANS MÉTAL

Résistants aux produits corrosifs; idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives



TIROIR

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



Ventilation technique - un élément important pour limiter les risques ! Les produits pour la ventilation technique d'asecos vous aident à prévenir la formation d'atmosphères explosives et de vapeurs nocives.

Vous trouverez de plus amples informations et des solutions adaptées pour la ventilation technique à partir de la page 328

S-LINE | S-PHOENIX Vol.2-90



Modèle S90.196.060.FDAC
Code article 30235-001-33681



Modèle S90.196.060.FDAC
Code article 30235-002-33683



Modèle S90.196.060.FDAC
Code article 30235-005-33659

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	mm	596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures	mm	450 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur	kgs	260
Renouvellement de l'air 10 fois	m ³ /h	4
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	Pa	5

Caractéristiques principales



Porte pliables peu encombrantes



Porte avec système de maintien et système de fermeture automatique (TSA)

Plans techniques et hauteurs variables pour ces modèles d'armoires, voir à partir de la page 154

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article	
			Charnière : à gauche	à droite
S90.196.060.FDAC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec TSA, système de maintien de porte	gris clair RAL 7035	30235-001	30236-001
		jaune sécurité RAL 1004	30235-002	30236-002
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30235-005	30236-005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article	
		Charnière : à gauche	à droite
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33659	34387
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33660	34388
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33661	34389
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33662	34390
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33663	34391
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30834	34386
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30257	33451
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30258	33452
3x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30260	33454
4x étagère, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30261	33455
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L)	acier inoxydable	30263	33457
3x étagère de rétention (V=22.0L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L)	acier inoxydable	30835	30835
4x étagère de rétention sans métal (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30266	33460
3x étagère de rétention sans métal (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L)	PP gris	30265	33459
4x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33681	34392
5x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33682	34393
6x tiroir (V=4.5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33683	34394
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33684	34395
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33685	34396
4x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33686	34397
5x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33687	34398
6x tiroir (V=4.5L)	acier inoxydable	33688	34399
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L)	acier inoxydable	33689	34400
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir (évacuation) (V=75L)	acier inoxydable	33690	34401

Accessoires pour ces modèles d'armoires :

Accessoires		Matériau	L x P x H (mm)	Code article
	Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
	Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
	Surbac	PP gris	353 x 406 x 88*	9706
	Surbac pour tiroir d'alimentation	PP nature	318 x 449 x 66*	18472
	Surbac pour tiroir d'évacuation	PE blanc	313 x 484 x 71*	40171
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	495 x 340 x 1	8719
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	30038
	Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Ventilation		Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée avec contrôle du débit d'air pour toutes les armoires et les armoires sous paillasse		39306
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air		14218
Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air		14220

*Vous ne trouvez pas le pack d'équipement qui convient à votre application?
Contactez-nous par téléphone au +33 (0)3.87.78.62.80 ou par e-mail à
info@asecos.fr - vous trouverez la bonne solution avec nos experts.*



**PORTES
PLIABLES**

Idéale pour les espaces confinés et des largeurs de passage étroites.



BAC DE RÉTENTION AU SOL

Volume de rétention élevé, idéalement adapté au stockage de récipients plus gros, sécurité de rétention des fuites



Unité d'extraction

Ventilation des armoires de sécurité
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 335



3D Découvrez nos produits dans le showroom virtuel 3D :
www.asecos-showroom.com



Modèle S90.196.060.075.FDAC
Code article 30315-001-33697



Modèle S90.196.060.075.FDAC
Code article 30315-001-33698



Modèle S90.196.060.075.FDAC
Code article 30315-002-33699

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures
Dimensions l x P x H intérieures
Poids sans équipement intérieur
Renouvellement de l'air **10 fois**
Press. diff. **(renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)**

mm	596 x 749 x 1968
mm	450 x 657 x 1742
kgs	310
m ³ /h	5
Pa	5

Caractéristiques principales

-  Porte pliables peu encombrantes
-  Porte avec système de maintien et système de fermeture automatique (TSA)
-  Profondeur spéciale de 750 mm

Plans techniques et hauteurs variables pour ces modèles d'armoires, voir à partir de la page 154

Modèle	Information / équipement	Couleur	Code article	
S90.196.060.075.FDAC	corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec TSA, système de maintien de porte	gris clair RAL 7035	Charnière : à gauche à droite	
		jaune sécurité RAL 1004	30315-001	30316-001
		blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)	30315-002	30316-002
			30315-005	30316-005

Packs d'équipement (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article	
4x tiroir (V=5,5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	Charnière : à gauche à droite	
		33695	34402
		33696	34403
5x tiroir (V=5,5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33697	34404
6x tiroir (V=5,5L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	33700	34407
4x tiroir (V=5,5L)	acier inoxydable	33701	34408
5x tiroir (V=5,5L)	acier inoxydable	33702	34409
6x tiroir (V=5,5L)	acier inoxydable		

Accessoires pour ces modèles d'armoires :

Accessoires		Matériau	L x P x H (mm)	Code article
	Surbac pour tiroir d'alimentation	PP nature	314 x 560 x 66*	18473
	Caoutchouc antidérapant pour tiroir d'alimentation	noir	630 x 340 x 1	8720
	Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
	Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Ventilation		Code article
Caisson de ventilation à filtration intégrée avec contrôle du débit d'air pour toutes les armoires et les armoires sous paillasse		39306
Unité d'extraction sans contrôle du débit d'air		14218
Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air		14220

Vous ne trouvez pas le pack d'équipement qui convient à votre application? Contactez-nous par téléphone au +33 (0)3.87.78.62.80 ou par e-mail à info@asecos.fr - vous trouverez la bonne solution avec nos experts.



PROFONDEUR SPÉCIALE DE 750 MM
Plus de capacité de stockage dans l'armoire grâce à une profondeur spéciale de 750 mm.



TIROIR
Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants



BAC DE RÉTENTION AU SOL
Volume de rétention élevé, idéalement adapté au stockage de récipients plus gros, sécurité de rétention des fuites



ARMOIRE DE SECURITE ENTRETENUE UNIQUEMENT PAR DES PROFESSIONNELS ...

... offre une protection fiable pour les personnes, l'environnement et les biens ! Avec nos services, vous êtes toujours entre de bonnes mains.

Plus d'information, à partir de la page 496